



▶ VIBRAM #4014ソール
厚み：ソール 11mm / ヒール 22mm

■ クロ		■ オフホワイト	
8	92304	8	92300
10	92305	10	92301
12	92306	12	92302
14	92307	14	92303

US VIBRAM社通称Cristy。Red Wingアイリッシュセッターをはじめ高い汎用性でワークブーツはもちろんタウンユースでも活躍できる最も人気のあるソールの一つです。

サイズ / 質量 (足)	
8 (L305 W125 /662g)	12 (L330 W135 /762g)
10 (L318 W130 /671g)	14 (L350 W135 /802g)

US VIBRAM (アメリカ)
Vibram art.4014
原材料：ゴム入りEVA
硬 度：48A ※1足単位



ONLINE SHOP



▶ VIBRAM #528Kソール
厚み：ソール 12mm / ヒール 28mm

■ クロ		■ チャ		■ ベージュ	
56	97101	56	97111	56	97121
78	97102	78	97112	78	97122
105	97103	105	97113	105	97123

VIBRAMの代名詞の登山型モデルをNEW FLEX配合により、従来のラバーソールの比重の50%も軽量で製造。ワークテイストを残しつつ、軽さと耐久性を兼ね備えたタウンユースでも活躍できる世界的に人気のあるソールです。

サイズ / 質量 (足)	
56 (L315 W137 /466g)	78 (L330 W140 /495g)
105 (L345 W145 /532g)	



修理例

VIBRAM S.p.A (イタリア)
Vibram art.528K
原材料：加硫ゴム
硬 度：82A ※1足単位



ONLINE SHOP



▶ VIBRAM #2668ソール
厚み：ソール 12mm / ヒール 28mm

■ クロ		■ チャ		■ ゴーゲ	
390	97201	390	97211	390	97231
412	97202	412	97212	412	97232
434	97203	434	97213	434	97233
456	97204	456	97214	456	97234

ラバーソールに比べて40%も軽いVIBRAMガムライト素材を使用した高級オールソールです。

サイズ / 質量 (足)	
390 (L295 W125 /446g)	434 (L320 W130 /488g)
412 (L310 W125 /453g)	456 (L330 W135 /540g)

VIBRAM S.p.A (イタリア)
Vibram art.2668
原材料：ゴム入りEVA (GUMLITE)
硬 度：55A ※1足単位



ONLINE SHOP



▶ ペダラ柄ゴム入り
スポンジソール
厚み：8mm

90501

ペダラ柄の婦人用スポンジオールソール資材です。

サイズ / 質量 (足)	
(L290 W110 /202g)	

日本製
原材料：ゴム入りEVA
硬 度：55A ※1足単位



ONLINE SHOP



▶ VIBRAM #2656
ケバタウン
厚み：8mm

412 92401
434 92402

VIBRAM GUMLITEにピラミッド柄を施したこのソールは、グリップ力と衝撃吸収性に優れ、仕上がり良さと履き心地の良さは、満足感をより多く得ることができます。

サイズ / 質量 (足)	
412 (L310 W120 /305g)	434 (L340 W130 /308g)

VIBRAM S.p.A (イタリア)
Vibram art.2656
原材料：ゴム入りEVA
硬 度：60A ※1足単位



ONLINE SHOP



▶ スポンジオールソール WAVE
厚み：ソール 10mm / ヒール 16mm

小 93001
大 93005

ソール、ヒール、ミッドソールの3点セットのスポンジオールソールです。

全長		かかと	
小 (L260 W110)	(L85 W75)	422g	
大 (L310 W130)	(L95 W88)	707g	

日本製
原材料：ゴム入りEVA
硬 度：66A ※1足単位



ONLINE SHOP



▶ スポンジオールソール YL
厚み：ソール 10mm / ヒール 16mm

■ クロ 93101
■ チャ 93102

ソール、ヒール、ミッドソールの3点セットのスポンジオールソールです。

全長		かかと	
小 (L310 W125)	(L95 W90)	481g	

日本製
原材料：ゴム入りEVA
硬 度：46A ※1足単位



ONLINE SHOP



▶ VIBRAM #8338
ロゴ入りスポンジシート
厚み：7mm

■クロ ■チャ
大 93201 大 93202
特大 93211 特大 93212

大きくVIRAMのロゴが入ったオールソール用のスポンジシートです。

サイズ / 質量 (足)
大 (L295 W125 /143g)
特大 (L315 W125 /170g)

VIBRAM CHINA (中国)
Vibram art.8338
原材料：ゴム入り EVA
硬 度：44A ※1 足単位



▶ K・ポブソール
厚み：ソール15mm ヒール23mm

M 92215
L 92225

レッドウィング底修理に適しています。

サイズ / 質量 (足)
M (L320 W128 /510g)
L (L358 W148 /631g)

韓国製
原材料：ゴム入り EVA
硬 度：62A ※1 足単位



▶ 国産ポブソール
厚み：ソール10mm ヒール21mm

■クロ □シロ
S 92001 S 92005
M 92101 M 92105
L 92201 L 92205

レッドウィング底修理に適したスポンジオールソールです。

サイズ / 質量 (足)
S (L285 W115 /401g)
M (L292 W128 /513g)
L (L332 W130 /561g)

日本製
原材料：ゴム入り EVA
硬 度：55A ※1 足単位



▶ コンフォートソール
厚み：ソール11mm ヒール22mm

■クロ 90201

婦人向けスポンジオールソールです。約3mmの溝模様は靴の屈曲性を良くし、滑り止め効果を生み出します。

サイズ / 質量 (足)
(L285 W113 /405g)

日本製
原材料：ゴム入り EVA
硬 度：65A ※1 足単位



▶ USVIBRAM
#1010ソール
厚み：つま先9mm かかと20mm

8 92358
10 92360
12 92362

VIBRAM (US) 社製のスポンジオールソールです。ワークブーツ・エンジニアブーツ等の純正ブーツに使用されています。

サイズ / 質量 (足)
8 (L300 W120 /615g)
10 (L316 W128 /666g)
12 (L334 W132 /720g)

US VIBRAM (QUABARG Co.)
(アメリカ)
Vibram art.1010
原材料：ゴム入り EVA
硬 度：51A±3 ※1 足単位



▶ USVIBRAM
#2060ソール
厚み：つま先9.7mm ふまず部分14.4mm
ヒール部分24.5mm

■クロ ■チャ ■サハラ
8 92508 8 92528 8 92548
10 92510 10 92530 10 92550
12 92512 12 92532 12 92552

有名ブランドダナーに使用されている底材です。大きいサイズにも対応できます。

サイズ / 質量 (足)
8 (L305 W125 /328g)
10 (L322 W131 /385g)
12 (L338 W135 /422g)

US VIBRAM (QUABARG Co.)
(アメリカ)
Vibram art.2060
原材料：ゴム入り EVA
硬 度：62A ※1 足単位



▶ USVIBRAM
#2021ソール
厚み：つま先10.8mm ふまず部分18.6mm
ヒール部分27.2mm

■クロ ■チャ ■サンド
8 92808 8 92828 8 92848
10 92810 10 92830 10 92850
12 92812 12 92832 12 92852

有名ブランドのブーツ系から国産のビジネスシューズまで幅広く純正採用されている商品で、カスタムにも最適です。

サイズ / 質量 (足)
8 (L303 W126 /450g)
10 (L322 W131 /470g)
12 (L338 W135 /485g)

US VIBRAM (QUABARG Co.)
(アメリカ)
Vibram art.2021
原材料：ゴム入り EVA
硬 度：62A ※1 足単位



▶ VIBRAM #8377
CRISTY MORFLEX
厚み：ソール12mm ヒール28mm

392 94001
436 94002

USVIBRAMのクリスティーと同じイタリア本社製造品です。素材はMORFLEXを使い、USIに比べるとやわらかくクッション性があり、軽くて滑りにくい特性があります。

サイズ / 質量 (足)
392 (L335 W135 /442g)
436 (L370 W145 /536g)

VIBRAM S.p.A (イタリア)
Vibram art.8377
原材料：ゴム入り EVA (MORFLEX)
硬 度：53A ※1 足単位



傾斜板

ウエルト

中敷

リペアパーツ

カシメ・金具
傘修理部材

ファスナー

糸 / バンド

釘 / ペース

ボンド
/プライマー

工 具

機械部品

キャスター/
合鍵 / 備品インク/ワックス
/ケミカルシューケア
クリーム類シューケア
その他シューケア
インナー類

機 械



▶ VIBRAM#8383ソール
厚み：ソール12mm ヒール28mm

■クロ	■チャ
39/42 99401	39/42 99402
43/46 99403	43/46 99404

VIBRAM社製スポンジオールソールです。カジュアルな靴に適します。

サイズ/質量(足)
※標記のサイズは参考になります。発砲素材の為、時期によってサイズが変動します。ご了承ください。
39/42 (L300 W110 /396g)
43/46 (L320 W115 /490g)

VIBRAM CHINA (イタリア)
Vibram art.8383
原材料：ゴム入りEVA (NEWFLEX)
硬 度：60A ※1足単位



ONLINE SHOP



▶ VIBRAM#2810ソール
厚み：ソール8mm ヒール23mm

■クロ
37/38 99301
39/40 99302
41/42 99303
43/44 99304

VIBRAMガムライトのスポンジオールソールです。弾力性があり軽い素材です。

全長	かかと	質量
37/38 (L275 W105)	(L80 W88)	/307g
39/40 (L300 W113)	(L87 W95)	/356g
41/42 (L315 W117)	(L91 W96)	/378g
43/44 (L325 W120)	(L95 W98)	/390g

VIBRAM S.p.A (イタリア)
Vibram art.2810
原材料：ゴム入りEVA (GUMLITE)
硬 度：60A ※1足単位



ONLINE SHOP



▶ VIBRAM
#947 ASPEN
厚み：ソール11mm ヒール25mm

■クロ	■チャ
6 97130	6 97140
10 97131	10 97141
14 97132	14 97142

ゴムでは実現できない軽さでありながら十分な耐久性を兼ねそろえたVIBRAMのGUMLITE配合を使用したスポンジオールソールです。

サイズ/質量(足)
6 (L295 W129 /453g)
10 (L328 W137 /540g)
14 (L366 W146 /633g)

VIBRAM CHINA (中国)
Vibram art.947
原材料：ゴム入りEVA (GUMLITE)
硬 度：58A ※1足単位



ONLINE SHOP



▶ VIBRAM
#271P FITTER
厚み：ソール13mm ヒール29mm

■クロ	6 92430
■チャ	6 92431
■ペーシェ	6 92432
□シロ	6 92433

高いクッション性と軽量性を兼ねそろえたMORFLEX配合を使用した、婦人サイズのスポンジオールソールです。

サイズ/質量(足)
6 (L283 W121 /398g)

VIBRAM CHINA (中国)
Vibram art.271P
原材料：加硫ゴム (MORFLEX)
硬 度：58A ※1足単位



ONLINE SHOP



▶ VIBRAM チェリーソール
厚み：ソール11mm ヒール30mm

■クロ 93802

VIBRAM6mm厚チェリーにスポンジウェッジソールを張り合わせた、当社オリジナルソールです。

サイズ/質量(足)
(L315 W130 /328g)

VIBRAM S.p.A (イタリア)+日本製
原材料：ゴム入りEVA&MORFLEX
硬 度：41A ※1足単位



ONLINE SHOP



▶ VIBRAM #8313
スポンジ底 細目
厚み：ソール8mm ヒール23mm

■クロ 99101
■チャ 99102

VIBRAM社製のカカト一体型スポンジオールソールです。

サイズ/質量(足)
(L305 W120 /397g)

VIBRAM CHINA (中国)
Vibram art.8313
原材料：ゴム入りEVA
硬 度：38A ※1足単位



ONLINE SHOP



- 傾斜板
- ウエルト
- 中敷
- リペアパーツ
- カシメ・金具
傘修理部材
- ファスナー
- 糸/バンド
- 釘/ペース
- ボンド
/プライマー
- 工具
- 機械部品
- キャスト
/合鍵/備品
- インク/ワックス
/ケミカル
- シューケア
クリーム類
- シューケア
その他
- シューケア
インナー類
- 機械