



原材料：TPU+不織布  
厚み：1mm  
硬度：62A  
質量：S 16g/足 M 23g/足 L 30g/足  
サイズ：S(W95 L140) M(W110 L165) L(W120 L180)



## PROTECTIVE SOLE - プロテクティブソール -



ONLINE SHOP  
10足単位

無地のピラソールはブランドを問わず使用できるのでユーザー様の人気も高い事や、汎用性も高く店舗様での人気も非常に高いアイテムです。

■ 加 S	80901	■ ｱｶ S	80904
■ 加 M	81001	■ ｱｶ M	81004
■ 加 L	81101	■ ｱｶ L	81104
■ ｸﾞﾗ S	80902	■ ｸﾞﾗ S	80903
■ ｸﾞﾗ M	81002	■ ｸﾞﾗ M	81003
■ ｸﾞﾗ L	81102	■ ｸﾞﾗ L	81103

ハーフソール

ピンヒール

レザー  
オールソール

ラバー  
オールソール

スポンジ  
オールソール

傾斜板

ウェルト

中敷

リペアパーツ

カシメ・金具  
傘修理部材

ファスナー

糸 / バンド

釘 / ペース

ボンド  
/ プライマー

工具

機械部品

キャスター /  
合鍵 / 備品

インク / ワックス  
/ ケミカル

シューケア  
クリーム類

シューケア  
その他

シューケア  
インナー類

機械



ONLINE SHOP  
10足単位

## VIBRAM Art. 2336 ANGELA HALF SOLE - アンジェラハーフソール -



シンプルな模様で靴底を美しく仕上げます。  
VIBRAMリフトと対になるハーフソールです。


■ 加 #1	82341	■ ｸﾞﾗ #1	82351
■ 加 #3	82343	■ ｸﾞﾗ #3	82353
■ 加 #4	82344	■ ｸﾞﾗ #4	82354

原材料：加硫ゴム  
厚み：1.8mm  
硬度：84A  
質量：#1 55g/足 #3 65g/足 #4 85g/足  
サイズ：#1(W93 L149) #3(W102 L162) #4(W115 L173)



Beige (ｱﾒ)

Nut (薄ベージュ)



## MIRROR HALF SOLE - ミラーハーフソール -



ONLINE SHOP  
10足単位

MIRROR(ミラー)...鏡のように輝きのある、  
ハーフソールです。


ゴム素材では出せない発色・艶感・柔軟性・  
耐滑性などが特徴で、接着面はプライマー処  
理が施されており容易に接着が可能です。



原材料：TPU(サーモポリウレタン)  
厚み：1.3mm  
硬度：77A  
質量：50g/足  
サイズ：#3(W110 L169) 50g/足




■ 加 #3	87100	■ ｸﾞﾗ (ｱﾒ) #3	87105
■ ｸﾞﾗ #3	87102	■ ｸﾞﾗ #3	87106
		■ ナット(薄ｸﾞﾗ) #3	87107



TOPY S.A(フランス)  
サイズ / 質量 (足)  
F2 W95 L152  
1.8mm 45g 1.0mm 26g  
H1 W105 L164  
1.8mm 57g 1.0mm 30g  
H2 W125 L180  
1.8mm 70g 1.0mm 37g  
厚み / 硬度  
1.8mm/80A 1.0mm/75A  
原材料: 加硫ゴム

▶ TOPY HALF SOLE

- 【1.8mm】 トピーソール **10足単位**
- 加 F2 80101 H1 80201 H2 80301
  - チャ F2 80102 H1 80202 H2 80302
  - ベージュ F2 80103
  - カaramel F2 80104
- 【1.0mm】
- 加 F2 80401 H1 80411 H2 80421
  - チャ F2 80402 H1 80412 H2 80422
  - ベージュ F2 80403
  - カaramel F2 80404



TOPY S.A(フランス)  
サイズ / 質量 (足)  
F2 W95 L152 / 26g  
厚み / 硬度  
1.0mm/75A  
原材料: 加硫ゴム

▶ TOPY F2 SOLE SET

トピーソール 6色セット **1セット単位(10足入)**

TOPYソール1mm厚F2サイズの6色です。

アソートセット **80400**

セット内容

レッド(1足)/ブルー(1足)ベージュ(2足)/カaramel(2足)  
ダークブラウン(2足)/ブラック(2足)



VIBRAM S.p.A(イタリア)  
サイズ / 質量 (足)  
F2 W95 L152 / 27g  
厚み / 硬度  
1.0mm/78A  
原材料: 加硫ゴム

▶ VIBRAM Art. 7373 GEMMA SOLE SET  
ガンマソール 10色セット

**1セット単位(10足入)**

ガンマソールF2サイズの10色、10足セットです。

アソートセット **84100**

セット内容(各1足)

カーキ/ペパーミントグリーン/シロ/シルバー/ピオラ/  
ゴールド/ピンク/ボルドー/ラベンダー/グリーン




VIBRAM S.p.A(イタリア)  
サイズ / 質量 (足)  
F2 W 95 L152 / 27g  
H1 W105 L164 / 31g  
H2 W125 L180 / 40g  
厚み / 硬度  
1.0mm/78A  
原材料: 加硫ゴム

▶ VIBRAM Art. 7373 GEMMA SOLE  
ガンマソール

**10足単位**

VIBRAM社製1mm厚のハーフソールです。

- 加 F2 84101 H1 84201 H2 84301
- チャ F2 84102 H1 84202 H2 84302
- ベージュ F2 84103 H1 84203 H2 84303
- アカ F2 84107 H1 84207 H2 84307
- ボルドー F2 84114 H1 84214 H2 84314
- アメ F2 84104 H1 84204 H2 84304




JVD(イタリア)  
サイズ / 質量 (足)  
F2 W 95 L152 / 30g  
H1 W105 L164 / 35g  
H2 W125 L180 / 45g  
厚み / 硬度  
1.0mm/85A  
原材料: 加硫ゴム

▶ MICHELIN SLIM HALF SOLE  
スリムハーフソール

**1足単位**

シンプルなデザインであるからこそ様々な靴に対応できるのも魅力の一つです。

- 加 F2 81910 H1 81920 H2 81930
- チャ F2 81911 H1 81921 H2 81931
- カaramel F2 81912 H1 81922 H2 81932
- ベージュ F2 81913 H1 81923 H2 81933
- アカ F2 81914 H1 81924 H2 81934




CASALI s.n.c(イタリア)  
サイズ / 質量 (足)  
#2 W 97 L150 / 40g  
#3 W110 L165 / 55g  
#4 W125 L180 / 60g  
厚み / 硬度  
1.5mm/77A  
原材料: TPU(サーモポリウレタン)

▶ CASALI BALLERINA HALF SOLE  
バレリーナハーフソール

**10足単位**

ヨーロッパで主流になりつつあるTPU素材のイタリア製1.5mm厚のハーフソールです。

- 加 #2婦人87001 #3紳士87007 #4特大87013
- チャ #2婦人87002
- アメ #2婦人87003
- アカ #2婦人87004 #3紳士87010 #4特大87016



**CASALI**  
ONLINE SHOP


CASALI s.n.c(イタリア)  
サイズ / 質量 (足)  
#2 W120 L155 / 50g  
#3 W127 L170 / 60g  
#4 W135 L180 / 73g  
厚み / 硬度  
1.5mm/77A  
原材料:TPU(サーモポリウレタン)

▶ CSL LIGHT SOLE  
CSL ライトソール

10足単位

やわらかくグリップ力があり、耐摩耗性に優れています。プライマー処理されているので、作業性も高い商品です。

- |      |            |            |            |
|------|------------|------------|------------|
| ■ 加  | #2婦人 87021 | #3紳士 87031 | #4特大 87041 |
| ■ チャ | #2婦人 87022 | #3紳士 87032 | #4特大 87042 |
| ■ アメ | #2婦人 87023 | #3紳士 87033 | #4特大 87043 |



**TOPY**  
ONLINE SHOP

TOPY S.A(フランス)  
サイズ / 質量 (足)  
F2 W 95 L152 / 46g  
H1 W105 L164 / 60g  
H2 W125 L180 / 70g  
厚み / 硬度  
1.8mm/75A  
原材料:加硫ゴム

▶ TOPY VERA HALF SOLE  
ベラハーフソール

10足単位

TOPY社と共同開発により、安くて高品質な商品が実現しました。

- |        |          |          |          |
|--------|----------|----------|----------|
| ■ 加    | F2 80501 | H1 80511 | H2 80521 |
| ■ チャ   | F2 80502 | H1 80512 | H2 80522 |
| ■ アーヅ  | F2 80503 | H1 80513 | H2 80523 |
| ■ カラメル | F2 80504 | H1 80514 | H2 80524 |



**vibram**  
ONLINE SHOP


VIBRAM S.p.A(イタリア)  
サイズ / 質量 (足)  
F1 W 83 L132 / 40g  
F2 W 95 L152 / 45g  
H1 W105 L164 / 55g  
H2 W125 L180 / 70g  
B1 W135 L205 / 90g  
厚み / 硬度  
1.8mm/83A  
原材料:加硫ゴム

▶ VIBRAM HALF SOLE  
ビブラムハーフソール

10足単位

VIBRAM社製ハーフソールです。接着が容易で加工しやすい商品です。

- |       |          |          |          |
|-------|----------|----------|----------|
| ■ 加   | F1 80610 | F2 80601 | H1 80701 |
| ■ チャ  | F1 80620 | F2 80602 | H1 80702 |
| ■ アーヅ | F1 80630 | F2 80603 | H1 80703 |
| ■ 加   | H2 80801 | B1 80811 |          |
| ■ チャ  | H2 80802 | B1 80812 |          |
| ■ アーヅ | H2 80803 | B1 80813 |          |



**SPEELMAN S.V.**  
ONLINE SHOP

SPEELMAN S.V.(ベルギー)  
サイズ / 質量 (足)  
D3 W 90 L160 / 48g  
H4 W112 L170 / 60g  
H5 W120 L190 / 75g  
厚み / 硬度  
1.8mm/90A  
原材料:加硫ゴム

▶ DIAMOND SOLE  
ダイヤモンドソール

10足単位

ベルギー製のハーフソールです。ロゴのないシンプルなデザインです。

- |       |          |          |          |
|-------|----------|----------|----------|
| ■ 加   | D3 81801 | H4 81802 | H5 81803 |
| ■ アーヅ | D3 81804 | H4 81805 | H5 81806 |



**MICHELIN**  
ONLINE SHOP

JVD(イタリア)  
サイズ / 質量 (足)  
39-41 W110 L163 / 101g  
42-44 W116 L172 / 116g  
45-47 W119 L179 / 167g  
48-50 W124 L191 / 184g  
厚み / 硬度  
2.5mm/84A  
原材料:加硫ゴム

▶ MICHELIN MODERN SOLE  
モダンソール

1足単位

ミシュランタイヤの側面生地をモチーフに設計されており、模様の溝を“太く”・“深く”する事でグリップ力を向上させています。

- |      |             |             |
|------|-------------|-------------|
| ■ 加  | 39-41 88515 | 42-44 88516 |
| ■ チャ | 39-41 88519 | 42-44 88520 |
| ■ 加  | 45-47 88517 | 48-50 88518 |
| ■ チャ | 45-47 88521 | 48-50 88522 |



**vibram**  
ONLINE SHOP


VIBRAM S.p.A(イタリア)  
サイズ / 質量 (足)  
#0 W 95 L130 / 40g  
#1 W125 L150 / 75g  
#3 W140 L178 / 100g  
厚み / 硬度  
2.0mm/86A  
原材料:加硫ゴム

▶ VIBRAM Art. 2340 EXPLOSION SOLE  
エクспロージョンソール

1足単位

生体力学を考慮したデザインは、歩行を自然にサポートします。

- |       |          |          |          |
|-------|----------|----------|----------|
| ■ 加   | #0 82301 | #1 82311 | #3 82331 |
| ■ チャ  | #0 82302 | #1 82312 | #3 82332 |
| ■ アーヅ | #0 82303 | #1 82313 | #3 82333 |



VIBRAM S.p.A(イタリア)  
 サイズ / 質量 (足)  
 #1 W120 L160 / 80g  
 #3 W133 L190 / 100g  
 厚み / 硬度  
 2.0mm/75A  
 原材料: 加硫ゴム

▶ VIBRAM Art. 2342 ARIEL HALF SOLE  
 アリエルハーフソール

10足単位

2mm厚の硬質ゴムのハーフソールで耐久性に優れています。  
 アリエルリフトと対になるハーフソールです。

■ 加	#1	82401	#3	82403
■ チャ	#1	82411	#3	82413



VIBRAM S.p.A(イタリア)  
 サイズ / 質量 (足)  
 #392 W115 L145 / 70g  
 #436 W123 L158 / 76g  
 #470 W130 L170 / 80g  
 #525 W145 L205 / 100g  
 厚み / 硬度  
 2.0mm/85A  
 原材料: 加硫ゴム

▶ VIBRAM Art. 2027 SIMON SOLE  
 シモンソール

10足単位

VIBRAM社製横ライン模様のハーフソールです。

■ 加	#392	86001	#436	86101	#470	86201	#525	86301
■ チャ		86002		86102		86202		86302
■ ハーフ		86003		86103		86203		
■ 別		86004		86104		86204		




TOPY S.A(フランス)  
 サイズ / 質量 (足)  
 F2 W 95 L157 / 55g  
 H2 W 120 L185 / 80g  
 厚み / 硬度  
 2.2mm/62A  
 原材料: 加硫ゴム

▶ TOPY PYRAMID SOLE  
 ピラソール

10足単位

TOPY社製ピラミッド模様のハーフソールです。

F2	81501
H2	81701




LOOK(イタリア)  
 サイズ / 質量 (足)  
 #2 W107 L157 / 116g  
 #3 W123 L184 / 140g  
 厚み / 硬度  
 #2 2.7mm/79A  
 #3 3.2mm/79A  
 原材料: 加硫ゴム

▶ DUNLOP GRIP SOLE  
 グリップソール

10足単位

イタリア製ハーフソールです、やわらかなゴムがグリップ力を発揮します。

#2	88002
#3	88003



JVD(イタリア)  
 サイズ / 質量 (足)  
 36-38 W107 L154 / 84g  
 39-41 W111 L162 / 98g  
 42-44 W115 L170 / 103g  
 45-47 W120 L180 / 114g  
 48-50 W125 L189 / 134g  
 厚み / 硬度  
 2.0mm/90±3A  
 原材料: 加硫ゴム

▶ MICHELIN CITY SOLE  
 シティソール

1足単位

日常シーンでの使用を目的に製造された、最もスタンダードな商品です。

■ 加	36-38	88500	39-41	88501	42-44	88502	45-47	88503	48-50	88504
■ チャ		88505		88506		88507		88508		88509
■ ハーフ		88510		88511		88512		88513		88514



JVD(イタリア)  
 サイズ / 質量 (足)  
 39-41 W110 L163 / 102g  
 42-44 W116 L172 / 113g  
 45-47 W119 L179 / 138g  
 48-50 W124 L191 / 162g  
 厚み / 硬度  
 3.0mm/90±3A  
 原材料: 加硫ゴム

▶ MICHELIN RAIN SOLE  
 レインソール

1足単位

雨天時に活躍するレインシリーズは、ミシュランタイヤのPILOT ROAD3をベースに設計されました。

■ 加	39-41	88536	42-44	88537	45-47	88538	48-50	88539
■ チャ		88541		88542		88543		88544

ハーフソール

ピンヒール

レザー

オールソール

ラバー

オールソール

スポンジ

オールソール

傾斜板

ウェルト

中敷

リペアパーツ

カシメ・金具

傘修理部材

ファスナー

糸 / バンド

釘 / ペース

ボンド

/プライマー

工具

機械部品

キャスター /

合鍵 / 備品

インク/ワックス

/ケミカル

シューケア

クリーマー類


シューケア

その他

シューケア

インナー類

機械



原材料：TPU(サーモポリウレタン)  
厚み：1.3mm  
硬度：77A  
質量：50g/足  
サイズ：#3(W110 L169) 50g/足



## SILK HALF SOLE

- シルクハーフソール -



ONLINE SHOP

10足単位

SILK(シルク)...絹の様な肌細やかな無地の、スムーズハーフソールです。

耐摩耗性・耐滑性が高く、無地なのであらゆる靴に対応でき、高級な靴でも見た目を損ないません。プライマー処理されているので、下処理が不要で作業性も高い商品です。



■ 紺 #3 87200 ■ ベージュ(7X) #3 87205  
■ チャ #3 87202 ■ ナット(薄ベージュ) #3 87207

ハーフソール

ピンヒール

レザー  
オールソールラバー  
オールソールスポンジ  
オールソール

傾斜板

ウェルト

中敷

リペアパーツ

カシメ・金具  
傘修理部材

ファスナー

糸/バンド

釘/ペース

ボンド  
/プライマー

工具

機械部材

キャスター/  
合鍵/備品インク/ワックス  
/ケミカルシューケア  
クリーム類シューケア  
その他シューケア  
インナー類

機械



▶ CANADA SOLE  
カナダソール

積雪地域用のハーフソールです。

S#707 81151 女性用  
L#717 81152 男性用

1足単位



ONLINE SHOP

日本製  
サイズ / 質量 (足)  
S#707 W 98 L140 / 55g  
L#717 W117 L170 / 79g  
厚み / 硬度  
4.0mm/65A  
原材料：加硫ゴム



▶ TOPY SHELLAC SOLE  
セラックソール

凹凸の大きな滑り止め模様のハーフソールです。

39-40 82001  
41-43 82101  
44-46 82201

1足単位



ONLINE SHOP

TOPY S.A(フランス)  
サイズ / 質量 (足)  
39-40 W103 L150 / 140g  
41-43 W120 L170 / 175g  
44-46 W125 L182 / 200g  
厚み / 硬度  
4.0mm/71A  
原材料：加硫ゴム



▶ VIBRAM Art 2333 MORTARA SOLE  
モルタラソール

VIBRAM社を代表する模様の登山型ハーフソールです。

#412 82500  
#434 82501  
#456 82502  
#470 82503

1足単位



ONLINE SHOP

VIBRAM S.p.A(イタリア)  
サイズ / 質量 (足)  
#412 W107 L153 / 132g  
#434 W115 L165 / 158g  
#456 W125 L174 / 167g  
#470 W129 L183 / 192g  
厚み / 硬度  
5.0mm/67±3A  
原材料：加硫ゴム



▶ DUNLOP WINTER SOLE  
ウィンターソール

冬用、雪寒地向けの4.5mm厚ハーフソールです。

43-44 88043  
47-48 88047

1足単位



ONLINE SHOP

LOOK(イタリア)  
サイズ / 質量 (足)  
43-44 W111 L160 / 130g  
47-48 W126 L185 / 192g  
厚み / 硬度  
4.5mm/80A  
原材料：加硫ゴム



LOOK(イタリア)  
サイズ/質量(足)  
39-40 W108 L148 / 110g  
45-46 W114 L165 / 112g  
47-48 W127 L180 / 145g

厚み/硬度  
4.5mm/82A  
原材料:加硫ゴム

▶ TANK SOLE  
タンクソール

1足単位

4.5mm厚のイタリア製登山ソールです。

■ 加	39-40	88139	45-46	88145
	47-48	88147		
■ ㇿ	39-40	88239	45-46	88245
	47-48	88247		
■ ㇿ	39-40	88339	45-46	88345
	47-48	88347		



VIBRAM S.p.A(イタリア)  
サイズ/質量(足)  
#10 W120 L176 / 310g  
#12 W122 L190 / 340g  
#14 W125 L200 / 370g

厚み/硬度  
7.0mm/77A  
原材料:加硫ゴム

▶ US VIBRAM Art 705 HALF SOLE  
705 ハーフソール

1足単位

滑りにくく、オイルレジスタンス(耐油性)なので、ワークブーツ等に最適なハーフソールです。

#10	88350
#12	88352
#14	88354



JVD(イタリア)  
サイズ/質量(足)  
39-41 W110 L163 / 166g  
42-44 W114 L171 / 175g  
45-47 W120 L181 / 199g  
48-50 W125 L191 / 231g

厚み/硬度  
6.0mm/85±3A  
原材料:加硫ゴム

▶ MICHELIN WINTER SOLE  
ウィンターソール

1足単位

ミシュランタイヤのX-ICE North3をベースに設計された、秋冬の積雪用はもちろんアウトドアシューズ等にもマッチするソールです。

■ 加	39-41	88523	42-44	88524
	45-47	88525	48-50	88526
■ ㇿ	39-41	88527	42-44	88528
	45-47	88529	48-50	88530
■ ㇿ	39-41	88531	42-44	88532
	45-47	88533	48-50	88534



HARBORO(イギリス)  
サイズ/質量(足)  
W 125 L180 / 230g

厚み/硬度  
7.0mm/85A  
原材料:加硫ゴム

▶ DAINITE ROGER HALF SOLE  
ロジャーハーフソール

1足単位

ダイナイトシリーズの登山型ハーフソールです。

■ 加	310210
■ ㇿ	310211



La Querce(イタリア)  
サイズ/質量(足)  
3mm W134 L207 / 177g  
5mm W134 L207 / 232g

厚み  
3.0mm/5.0mm

▶ LA QUERCE LEATHER HALF SOLE  
レザーハーフソール

1足単位

レザーハーフソールです。3mm厚と5mm厚がございます。

3mm	83003
5mm	83004



Joh Rendenbach(ドイツ)  
サイズ/質量(足)  
45-46 W110 L175 / 171g

厚み  
4.5mm

▶ JR LEATHER HALF SOLE  
レザーハーフソール

1足単位

JRオークバークのレザーハーフソールです。

45-46	83000
-------	-------

ハーフソール

ピンヒール

レザー  
オールソールラバー  
オールソールスポンジ  
オールソール

傾斜板

ウェルト

中敷

リペアパーツ

カシメ・金具  
傘修理部材

ファスナー

糸/バンド

釘/ペース

ボンド  
/プライマー

工具

機械部品

キャスター/  
合鍵/備品インク/ワックス  
/ケミカルシューケア  
クリーム類シューケア  
その他シューケア  
インナー類

機械