

13 Sponge Allsoles / スポンジオールソール

かかと板
抜き/タンザク

スポンジシート

ソールシート

トップリフト
6-10mm厚

トップリフト
12-22mm厚

スポンジヒール

革付リフト

ブラヒール/
スタックヒール

ハーフソール

ピンヒール

レザー
オールソール

ラバー
オールソール

スポンジ
オールソール

傾斜板

ウエルト

中敷・
クッション材

積上ヒール・
リペアパーツ

カシメ・金具
傘修理部材

ファスナー

糸/バンド

釘/ペース

ボンド
/プライマー

工 具

機械部品

キャスター/
合鍵/備品

インク/ワックス
/ケミカル

シューケア
ルボウ製品

シューケア
コロンブス製品

シューケア
その他メーカー

機 械



製造社: VIBRAM USA(
QUABAU Co.) アメリカ
原材料: ゴム入り EVA
硬 度: 48A
厚 み: ソール 11mm±2
ヒール 22mm±2
Vibram art.4014



1足単位

約22mm厚

USVIBRAM #4014 ALLSOLE 22mm

ヴィブラム #4014 ソール 22mm

US VIBRAM 社製 ゴム入り スポンジソールです。
ブーツ修理に最適です。

8	(W125±5 L305±5)	662g/足		
	■クロ 92304		■オフホワイト 92300	
10	(W130±5 L318±5)	671g/足		
	■クロ 92305		■オフホワイト 92301	
12	(W135±5 L330±5)	762g/足		
	■クロ 92306		■オフホワイト 92302	
14	(W135±5 L350±5)	802g/足		
	■クロ 92307		■オフホワイト 92303	

※発砲素材の為、時期(気温)によって厚み・サイズが変動します。



1足単位

約20mm

USVIBRAM #1010 ALLSOLE 20mm

USヴィブラム #1010 ソール 20mm

VIBRAM(US) 社製 スポンジオールソールです。ワークブーツ・エ
ンジンブーツ等の純正ソール等に使用されています。ソールはも
ちろんオイルレジスタンスソールです。

8	(W120±5 L300±5)	615g/足		
	■オフホワイト 92358			
10	(W128±5 L316±5)	666g/足		
	■オフホワイト 92360			
12	(W132±5 L334±5)	720g/足		
	■オフホワイト 92362			

※発砲素材の為、時期(気温)によって厚み・サイズが変動します。



生産国: 日本
原材料: ゴム入り EVA
硬 度: 55A
厚 み: ソール 10mm
ヒール 21mm

1足単位

21mm厚

BOB ALLSOLE 21mm

国産 ボブソール 21mm

ブーツ修理に適したスポンジオールソールです。

S	(W115±5 L285±5)	401g/足		
	■クロ 92001		■シロ 92005	
M	(W128±5 L292±5)	513g/足		
	■クロ 92101		■シロ 92105	
L	(W130±5 L332±5)	561g/足		
	■クロ 92201		■シロ 92205	

※発砲素材の為、時期(気温)によって厚み・サイズが変動します。

赤い数字が商品番号です。発注書へは商品番号の記入をお願いいたします。 お問合せ先: TEL 0120-478-474 株式会社 昂(スバル)



生産国: 韓国
原材料: ゴム入り EVA
硬 度: 62A
厚 み: ソール 15mm
ヒール 23mm

1足単位

23mm厚

K・BOB ALLSOLE 23mm

K・ボブソール 23mm

ブーツ修理に適しています。

M	(W128±5 L320±5)	510g/足		
	■オフホワイト 92215			
L	(W148±5 L358±5)	631g/足		
	■オフホワイト 92225			

※発砲素材の為、時期(気温)によって厚み・サイズが変動します。



USVIBRAM #2060 ALLSOLE 24mm

USヴィブラム #2060 ソール 24mm

有名ブランド ダナー等にも使用されている底材です。
 大きいサイズにも対応できます。

8 (W125±5 L305±5) 328g/足	■クロ 92508	■チャ 92528	■サハラ 92548
10 (W131±5 L322±5) 385g/足	■クロ 92510	■チャ 92530	■サハラ 92550
12 (W135±5 L338±5) 422g/足	■クロ 92512	■チャ 92532	■サハラ 92552



USVIBRAM #2021 ALLSOLE 27mm

USヴィブラム #2021 ソール 27mm

有名ブランドのブーツ系から国産のビジネスシューズまで幅広く純正採用されている商品でソールを軽くしたい等のカスタムにも最適なソールです。

8 (W125±5 L302±5) 450g/足	■クロ 92808	■チャ 92828	■サンド 92848
10 (W131±5 L322±5) 470g/足	■クロ 92810	■チャ 92830	■サンド 92850
12 (W135±5 L338±5) 485g/足	■クロ 92812	■チャ 92832	■サンド 92852

※発砲素材の為、時期(気温)によって厚み・サイズが変動します。



VIBRAM #S1559 RIPPLE NEW FLEX 17mm

ヴィブラム #S1559 リップル ニュー フレックス 17mm

人気の US VIBRAM #7124 リップルソール(通称シャークソール)の NEW FLEX 配合モデル。近年のスニーカーのカスタマイズやブーツの厚底仕様において問い合わせの多いモデルです。スニーカーカスタムや RedWing などのブーツのカスタムにもご利用ください。

40 (W135±5 L307±5) 460g/足	■クロ 99601	□シロ 99496
42 (W137±5 L320±5) 490g/足	■クロ 99602	□シロ 99497
44 (W141±5 L333±5) 510g/足	■クロ 99603	□シロ 99498
46 (W145±5 L350±5) 560g/足	■クロ 99604	□シロ 99499

※発砲素材の為、時期(気温)によって厚み・サイズが変動します。

赤い数字が商品番号です。発注書へは商品番号の記入をお願いいたします。 問合せ先: TEL 0120-478-474 株式会社 昂(スバル)



VIBRAM #271P FITTER ALLSOLE 29mm

ヴィブラム #271P フィッター 29mm

高いクッション性と軽量性を兼ね備えた MORFLEX 配合を使用した、婦人サイズ用のスポンジオールソールです。US #2021 に類似していますが厚みが異なる事や、取扱いの無かった婦人用に対応できるサイズとなっています。カラー展開も豊富で、カスタマイズにもおすすめです！

サイズ	
6 (W121±5 L283±5) 398g/足	
■クロ	6 92430
■チャ	6 92431
■ベージュ	6 92432
■シロ	6 92433

※発砲素材の為、時期(気温)によって厚み・サイズが変動します。

かかと板
 抜き/タンザク
 スポンジシート
 ソールシート
 トップリフト
 6-10mm厚
 トップリフト
 12-20mm厚
 スポンジヒール
 革付リフト
 ブラヒール/
 スタックヒール
 ハーフソール
 ピンヒール
 レザー
 オールソール
 ラバー
 オールソール
 スポンジ
 オールソール

傾 斜 板

ウエルト

中敷・
クッション材積上ヒール・
リベアパーツカシメ・金具
傘修理部材

ファスナー

糸/バンド

釘/パース

ボンド
/プライマー

工 具

機械部品

キャスト/
合鍵/備品インク/ワックス
/ケミカルシューケア
アルボウ製品シューケア
コロンブス製品シューケア
その他メーカー

機 械

13-2

13 Sponge Allsoles / スポンジオールソール

かかと板
抜き/タンザク

スポンジシート

ソールシート

トップリフト
6-10mm厚

トップリフト
12-22mm厚

スポンジヒール

革付リフト

ブラヒール/
スタックヒール

ハーフソール

ピンヒール

レザー
オールソール

ラバー
オールソール

スポンジ
オールソール

傾斜板

ウエルト

中敷・
クッション材

積上ヒール・
リペアパーツ

カシメ・金具
傘修理部材

ファスナー

糸/バンド

釘/ベース

ボンド
/プライマー

工 具

機械部品

キャスター/
合鍵/備品

インク/ワックス
/ケミカル

シューケア
アルボウ製品

シューケア
コロンプス製品

シューケア
その他メーカー

機 械

13-3



1足単位

28mm厚

**VIBRAM
#528K ALLSOLE 28mm**
ヴィブラム #528K ソール 28mm

ラバーソールの 50% も軽量で、滑りにくく耐久性に優れています。ワークテイストを残しつつ、軽さと耐久性を兼ね備えたタウンユースでも活躍できる世界的に人気のあるソールです。

056 (W137±5 L315±5) 466g/足
■クロ **97101** ■濃チャ **97104** ■濃ベージュ **97107**
□シロ **97840** ■ベージュ **97121 (在庫限り)**

078 (W140±5 L330±5) 495g/足
■クロ **97102** ■濃チャ **97105** ■濃ベージュ **97108**
□シロ **97841**

105 (W145±5 L345±5) 532g/足
■クロ **97103** ■濃チャ **97106** ■濃ベージュ **97109**
□シロ **97842** ■ベージュ **97123 (在庫限り)**

製造社: VIBRAM CHINA (中国) 厚み: ソール 13mm ヒール 28mm
原材料: ゴム入り EVA (NEW FLEX) 硬 度: 52A Vibram art. 528K

※発砲素材の為、時期(気温)によって厚み・サイズが変動します。



1足単位

25mm厚

**VIBRAM
#947 ASPEN ALLSOLE 25mm**
ヴィブラム #947 アспен ソール 25mm

ゴムでは実現できない軽さでありながら、十分な耐久性を兼ね備えた Vibram の Gumlite (ガムライト) 配合を使用した、スポンジタイプのオールソールです。角度付きの凹凸と、刻まれた溝でグリップ力を向上させています。ゴムには無い衝撃吸収で快適な歩行をサポートします。

6 (W129 L295) 453g/足
■クロ **97130** ■チャ **97140**

10 (W137 L328) 540g/足
■クロ **97131** ■チャ **97141**

14 (W146 L366) 633g/足
■クロ **97132** ■チャ **97142**

製造社: VIBRAM CHINA (中国) 厚み: ソール約 11mm ヒール約 25mm
原材料: ゴム+EVA (GUMLITE) 硬 度: 58A Vibram art. 947

※発砲素材の為、時期(気温)によって厚み・サイズが変動します。



1足単位

22mm厚

**USVIBRAM
#1002 ALLSOLE 22mm**
USヴィブラム #1002 ソール 22mm

有名ブーツメーカーの純オリジナルソールに使用される VIBRAM1002。癖のないソールパターンは多くの靴にご使用になれます。凹凸がなくすっきりと仕上がります。

#8 (W120±5 L305±5)
■クロ **92234** ■木靴付 **92230** ■コヒ **92238**

#10 (W125±5 L318±5)
■クロ **92235** ■木靴付 **92231** ■コヒ **92239**

#12 (W130±5 L330±5)
■クロ **92236** ■木靴付 **92232** ■コヒ **92240**

製造社: VIBRAM USA (中国) 厚み: ソール約 8mm ヒール約 22mm
原材料: 加硫ゴム+EVA 硬 度: 55±5A Vibram art.1002

※発砲素材の為、時期(気温)によって厚み・サイズが変動します。



1足単位

8mm厚

**VIBRAM
#2656 CAPE TOWN 8mm**
ヴィブラム #2656 ケープタウン 8mm

VIBRAM GUMLITE にピラミッド柄を施したこのソールは、グリップ力と衝撃吸収性に優れ、仕上がりの良さと履き心地の良さは、満足感をより多く得ることが出来ます。ケープタウンヒールとの併用をお勧めします。

412 (W115±5 L305±5) 305g/足
■クロ **92401**

434 (W125±5 L325±5) 308g/足
■クロ **92402**

製造社: VIBRAM S.p.A (イタリア) 厚み: 8mm 硬 度: 60A
原材料: ゴム入り EVA (GUMLITE) VIBRAM Art. 2656

※発砲素材の為、時期(気温)によって厚み・サイズが変動します。



1足単位

23mm厚

**VIBRAM
#2810 ALLSOLE 23mm**
ヴィブラム #2810 ソール 23mm

VIBRAM ガムライトのスポンジオールソールです。

37/38 (W100±5 L270±5) 307g/足
■クロ **99301**

39/40 (W108±5 L295±5) 356g/足
■クロ **99302**

41/42 (W112±5 L310±5) 378g/足
■クロ **99303**

43/44 (W115±5 L320±5) 390g/足
■クロ **99304**

製造社: VIBRAM S.p.A (イタリア) 厚み: ソール 8mm ヒール 23mm
原材料: ゴム入り EVA (GUMLITE) 硬 度: 60A VIBRAM Art. 2810

※発砲素材の為、時期(気温)によって厚み・サイズが変動します。



1足単位

28mm厚

**VIBRAM
#8383 ALLSOLE 28mm**
ヴィブラム #8383 ソール 28mm

VIBRAM 社製スポンジソールです。カジュアルな靴に適します。

39/42 (W110 L300) 396g/足
■クロ **99401** ■チャ **99402**

43/46 (W115 L320) 490g/足
■クロ **99403** ■チャ **99404**

製造社: VIBRAM CHINA (中国) 厚み: ソール 12mm ヒール 28mm
原材料: ゴム入り EVA (NEWFLEX) 硬 度: 60A Vibram art. 8383

※発砲素材の為、時期(気温)によって厚み・サイズが変動します。

赤い数字が商品番号です。発注書へは商品番号の記入をお願いいたします。 お問い合わせ先: TEL 0120-478-474 株式会社 昂(スバル)



生産国：日本製
原材料：ゴム入 EVA
硬 度：65A
厚 み：ソール 11mm
ヒール 22mm

1足単位

22mm厚

CONFORT ALLSOLE 22mm

コンフォート ソール 22mm

婦人向けスポンジオールソールです。約 3mm の溝模様は靴の屈曲性を良くし、滑り止め効果を生み出します。厚底靴のオールソールに最適です。船底傾斜ヒール等のスポンジと組み合わせればさらに厚い靴にも！

サイズ

(W113 L285) 405g/足 ■クロ **90201**

※発砲素材の為、時期（気温）によって厚み・サイズが変動します。



製造社：JVD
(イタリア)
原材料：加硫ゴム+EVA
厚 み：つま先約 10mm
ヒール約 20mm
硬 度：55A±5

1足単位

20mm厚

MICHELIN WING ALLSOLE 20mm

ミシュラン ウイング ソール 20mm

MICHELIN 製の初登場のスポンジソール！シンプルなパターンなので、サイズ展開が少なくても様々な靴に対応が可能な幅広いソールです。非常に軽量でありながら、ミシュラン製品特融の「粘り気」を兼ね備えた商品です。つま先・ヒール部分は耐久性が出るパターンに変化させています。

39-41 (W130 L310) 258g/足
■クロ **95140** ■チャ **95145**

45-47 (W140 L355) 337g/足
■クロ **95141** ■チャ **95146**

※発砲素材の為、時期（気温）によって厚み・サイズが変動します。



製造社：VIBRAM S.p.A
(イタリア)
原材料：ゴム入り EVA
(MORFLEX)
厚 み：ソール 12mm
ヒール 28mm
硬 度：53A
VIBRAM Art. 8377

1足単位

28mm厚

VIBRAM #8377 CRISTY MORFLEX 28mm

ヴィブラム #8377 クリスティモルフレックス 28mm

US VIBRAM のクリスティーと同じ柄のイタリア本社製造品です。素材は MORFLEX を使い、US に比べやわらかくクッション性があり、軽くて滑りにくいという特性があります。

392 (W133±2 L320±2) 442g/足

■オフホワイト **94001**

436 (W143±2 L348±2) 536g/足

■オフホワイト **94002**

※発砲素材の為、時期（気温）によって厚み・サイズが変動します。

赤い数字が商品番号です。発注書へは商品番号の記入をお願いいたします。 お問合せ先：TEL 0120-478-474 株式会社 昂(スバル)



製造社：VIBRAM S.p.A
(イタリア)
原材料：ゴム入り EVA
(GUMILITE)
厚 み：ソール 12mm
ヒール 28mm
硬 度：55A
VIBRAM Art. 2668

1足単位

28mm厚

VIBRAM #2668 ALLSOLE 28mm

ヴィブラム #2668 ソール 28mm

ラバーソールに比べ 40% も軽い、VIBRAM ガムライト素材を使用した高級オールソールです。

390 (W120±5 L290±5) 446g/足

■クロ **97201** ■チャ **97211** ■ソーク **97231**

412 (W120±5 L305±5) 453g/足

■クロ **97202** ■チャ **97212** ■ソーク **97232**

434 (W125±5 L315±5) 488g/足

■クロ **97203** ■チャ **97213** ■ソーク **97233**

456 (W130±5 L325±5) 540g/足

■クロ **97204** ■チャ **97214** ■ソーク **97234**

※発砲素材の為、時期（気温）によって厚み・サイズが変動します。

かかと板
抜き/タンザク

スポンジシート

ソールシート

トップリフト
6-10mm厚トップリフト
12-20mm厚

スポンジヒール

革付リフト

ブラヒール/
スタックヒール

ハーフソール

ピンヒール

レザー
オールソールラバー
オールソールスポンジ
オールソール

傾 斜 板

ウエルト

中敷・
クッション材積上ヒール・
リペアパーツカシメ・金具
傘修理部材

ファスナー

糸/バンド

釘/ペース

ボンド
/プライマー

工 具

機械部品

キャスト/
合鍵/備品インク/ワックス
/ケミカルシューケア
ルボウ製品シューケア
コロンブス製品シューケア
その他メーカー

機 械

13 Sponge Allsoles / スポンジオールソール

かかと板
抜き/タンザク

スポンジシート

ソールシート

トップリフト
6-10mm厚

トップリフト
12-22mm厚

スポンジヒール

革付リフト

ブラヒール/
スタックヒール

ハーフソール

ピンヒール

レザー
オールソール

ラバー
オールソール

スポンジ
オールソール

傾斜板

ウエルト

中敷・
クッション材

積上ヒール・
リペアパーツ

カシメ・金具
傘修理部材

ファスナー

糸/バンド

釘/パース

ボンド
/プライマー

工 具

機械部品

キャスター/
合鍵/備品

インク/ワックス
/ケミカル

シューケア
アルボウ製品

シューケア
コロンプス製品

シューケア
その他メーカー

機 械

13-5



製造社: VIBRAM S.p.A
(イタリア)
原材料: 加硫ゴム+EVA
硬 度: 50A
厚 み: つま先 19mm
ソール 26mm
ヒール 35.5mm

Vibram art.9107

1足単位

35.5mm厚



VIBRAM #9107 TWEETY ALLSOLE 35.5mm

ヴィブラム #9107 トゥイーティ 35.5mm

Vibram の新素材である Vi-Lite を使用された、軽さを追及したスポンジオールソールです。日常生活や旅行での使用などに幅広く活躍できるオールソールです。

※発砲素材の為、時期(気温)によって厚み・サイズが変動します。

379 (W109±5 L274±5) 534g/足

■クロ 97301 ■シロ 97311

424 (W121±5 L318±5) 596g/足

■クロ 97303 ■シロ 97313



製造社: VIBRAM S.p.A
(イタリア)
原材料: 加硫ゴム+EVA
硬 度: 50A
厚 み: つま先 11mm
ソール 17mm
ヒール 26mm

Vibram art.9105

1足単位

26mm厚



VIBRAM #9105 GLOXI CUT 26mm

ヴィブラム #9105 グロキシィ カット

Vibram の新素材である Vi-Lite を使用した軽量スポンジオールソールです。柔軟性・屈曲性に優れ、旅行やレジャーなどカジュアルなシーンにも適しています。

※発砲素材の為、時期(気温)によって厚み・サイズが変動します。

412 (W112±5 L309±5) 472g/足

■クロ 97321 ■オフホワイト 97329

434 (W115±5 L320±5) 507g/足

■クロ 97322 ■オフホワイト 97330

456 (W115±5 L339±5) 621g/足

■クロ 97323 ■オフホワイト 97331



製造社: GOTZ
厚 み: 7mm/10mm
硬 度: 約 65A
サイズ
35/37(W100 L260)
38/40(W110 L280)
41/43(W115 L290)

1足単位

7/10mm厚



BIRKEN SPONGE ALL SOLE 7mm/10mm

Birken(ビルケン) スポンジオールソール 7mm/10mm

サンダル ビルケンシュトゥックに使用されている純正のスポンジシートのオールソールです。似た形で抜いてますので、Birken サンダルに合わせやすく、お客様へ見せた場合もイメージが付きやすい商品です。もちろん実作業も、無駄なく使えて便利です！

サイズ	質量	■ クロ	■ チャ	□ シロ
7mm 35/37	80g/足	90320	90323	90326
7mm 38/40	90g/足	90321	90324	90327
7mm 41/43	110g/足	90322	90325	90328
10mm 35/37	110g/足	90330	90333	90336
10mm 38/40	120g/足	90331	90334	90337
10mm 41/43	130g/足	90332	90335	90338



1足単位

30mm厚

VIBRAM 8365 CHELLY ALLSOLE 30mm

ヴィブラム 8365 チェリー ソール 30mm

VIBRAM 6mm 厚チェリーにスポンジウェッジソールを張り合わせた、当社オリジナルソールです。

サイズ
(W130±5 L315±5) 328g/足 クロ **93802**

製造社: VIBRAM S.p.A 厚 み: ソール 11mm
(イタリア) + 日本製 ヒール 30mm
原材料: ゴム入り EVA 硬 度: 41A
+ MORFLEX VIBRAM Art. 8365

※発砲素材の為、時期(気温)によって厚み・サイズが変動します。



1足単位

8mm厚

PEDALA ALLSOLE 8mm

ペダラ柄 ゴム入りスポンジソール 8mm

ペダラ柄の婦人用スポンジオールソール素材です。

サイズ
(W110±5 L290±5) 202g/足 クロ **90501**

生産国: 日本
原材料: ゴム入り EVA
厚 み: 8mm
硬 度: 55A

※発砲素材の為、時期(気温)によって厚み・サイズが変動します。



1足単位

16mm厚

SPONGE ALLSOLE YL 16mm

スポンジ オールソール YL 16mm

ソール、ヒール、ミッドソールの 3 点セットのスポンジオールソールです。

サイズ
(W125±5 L310±5) 481g/足 クロ **93101**
チャ **93102**

生産国: 日本 厚 み: ソール 10mm
原材料: ゴム入り EVA ヒール 16mm
硬 度: 46A

※発砲素材の為、時期(気温)によって厚み・サイズが変動します。



1足単位

16mm厚

SPONGE ALLSOLE WAVE 16mm


スポンジオールソール ウェーブ 16mm

ソール、ヒール、ミッドソールの 3 点セットのスポンジオールソールです。

サイズ
小(W100±5 L260±5) 422g/足 クロ **93001**
大(W130±5 L310±5) 707g/足 クロ **93005**

生産国: 日本製 厚 み: ソール 10mm
原材料: ゴム入り EVA ヒール 16mm
硬 度: 66A

※発砲素材の為、時期(気温)によって厚み・サイズが変動します。



1足単位

7mm厚

VIBRAM #8338 LOGO SPONGE SHEET

ヴィブラム #8338 ロゴ入りスポンジシート 7mm


大きく VIBRAM のロゴが入ったオールソール用のスポンジシートです。

サイズ
大 (W115±5 L295±5) 143g/足
■クロ **93201** ■チャ **93202**

特大(W115±5 L315±5) 170g/足
■クロ **93211** ■チャ **93212**

製造社: VIBRAM CHINA 厚 み: ソール 7mm
(中国) 質 量: 大 143g/足
原材料: ゴム入り EVA 特大 170
硬 度: 44A VIBRAM Art. 8338

※発砲素材の為、時期(気温)によって厚み・サイズが変動します。



1足単位

23mm厚

VIBRAM #8313 SPONGE ALLSOLE 23mm

ヴィブラム #8313 スポンジ底 細目 23mm

VIBRAM 社製のカカト一体型スポンジオールソールです。

サイズ
(W120 L305) 397g/足 ■クロ **99101**
■チャ **99102**

製造社: VIBRAM CHINA 厚 み: ソール 8mm
(中国) ヒール 23mm
原材料: ゴム入り EVA 硬 度: 38A
VIBRAM Art. 8313

※発砲素材の為、時期(気温)によって厚み・サイズが変動します。

かかと板
抜き/タンザク

スポンジシート

ソールシート

トップリフト
6-10mm厚トップリフト
12-20mm厚

スポンジヒール

革付リフト

ブラヒール/
スタックヒール

ハーフソール

ピンヒール

レザー
オールソールラバー
オールソールスポンジ
オールソール

傾 斜 板

ウエルト

中敷・
クッション材積上ヒール・
リペアパーツカシメ・金具
傘修理部材

ファスナー

糸/バンド

釘/パース

ボンド
/プライマー

工 具

機械部品

キャスト/
合鍵/備品インク/ワックス
/ケミカルシューケア
アルボウ製品シューケア
コンプス製品シューケア
その他メーカー

機 械