かかと板抜き/タンザク
スポンジシート
ソールシート
トップリフト 6-10mm厚
トップリフト 12-22mm厚
スポンジヒール
革付リフト
プラヒール/スタックヒール
ハーフソール
ピンヒール
レザーオールソール
ラバーオールソール
スポンジオールソール
傾斜板
ウエルト
中敷・クッション材
積上ヒール・リペアパーツ
カシメ・金具 率修理部材
ファスナー
糸/バンド
釘/ペース
ボンド/プライマー
工具
機械部品
キャスター/合鍵/備品
インク/ワックス/ケミカル
シューケアルボウ製品
シューケアコロンブス製品
シューケアその他メーカー
機械

## LQ Leather Heel Size Table
LQ ヒール サイズ表

**No.1**
サイズ：70x68mm
重　量：バ　ラ　19g/枚
2枚積　67g/足
3枚積　103g/足
4枚積　141g/足

**No.2**
サイズ：70x73mm
重　量：バ　ラ　20g/枚
2枚積　72g/足
3枚積　113g/足
4枚積　155g/足




**No.3**
サイズ：70x75mm
重　量：バ　ラ　21g/枚
2枚積　77g/足
3枚積　119g/足
4枚積　161g/足




**No.4**
サイズ：75x80mm
重　量：バ　ラ　24g/枚
2枚積　83g/足
3枚積　132g/足
4枚積　184g/足




**No.5**
サイズ：79x79mm
重　量：バ　ラ　25g/枚
2枚積　82g/足
3枚積　133g/足
4枚積　178g/足




**No.6**
サイズ：79x79mm
重　量：バ　ラ　27g/枚
2枚積　88g/足
3枚積　144g/足
4枚積　193g/足




**No.7**
サイズ：83x86mm
重　量：バ　ラ　30g/枚
2枚積　102g/足
3枚積　153g/足
4枚積　228g/足




**No.8**
サイズ：83x86mm
重　量：バ　ラ　27g/枚
2枚積　104g/足
3枚積　148g/足
4枚積　201g/足




**No.9**
サイズ：86x90mm
重　量：バ　ラ　35g/枚
2枚積　108g/足
3枚積　177g/足
4枚積　246g/足




**No.10**
サイズ：94x92mm
重　量：バ　ラ　39g/枚
2枚積　126g/足
3枚積　183g/足
4枚積　265g/足




**No.11**
サイズ：100x97mm
重　量：バ　ラ　41g/枚
2枚積　158g/足
3枚積　261g/足
4枚積　327g/足
※積上製品はザグリ加工無し

**No.12**
サイズ：92x100mm
重　量：バ　ラ　39g/枚
2枚積　127g/足
3枚積　195g/足
4枚積　273g/足

1足単位　約8mm厚

### Leather Stacked Heel Block Type Of 2 Pieces
積上ブロック本革２枚積み

本革の積上げブロックです。
本体接着面はお椀型にくり抜いてありますので、作業効率を向上させます。

| | | | |
|---|---|---|---|
| No1 | 170341 | No7 | 170347 |
| No2 | 170342 | No8 | 170348 |
| No3 | 170343 | No9 | 170349 |
| No4 | 170344 | No10 | 170350 |
| No5 | 170345 | No11 | 170351 |
| No6 | 170346 | No12 | 170352 |

日本製
原材料：イタリアベンズ
厚　み：約 8mm

サイズ
ページ 17-1 の上段
に記載

1足単位　約12mm厚

### Leather Stacked Heel Block Type Of 3Pieces
積上ブロック本革３枚積み

本革の積上げブロックです。
本体接着面はお椀型にくり抜いてありますので、作業効率を向上させます。

| | | | |
|---|---|---|---|
| No1 | 170361 | No7 | 170367 |
| No2 | 170362 | No8 | 170867 |
| No3 | 170363 | No9 | 170369 |
| No4 | 170364 | No10 | 170370 |
| No5 | 170365 | No11 | 170371 |
| No6 | 170366 | No12 | 170372 |

日本製
原材料：イタリアベンズ
厚　み：12mm

サイズ
ページ 17-1 の上段
に記載

1足単位　約16 mm厚

### Leather Stacked Heel Block Type Of 4 Pieces
積上ブロック本革４枚積み

本革の積上げブロックです。
本体接着面はお椀型にくり抜いてありますので、作業効率を向上させます。

| | | | |
|---|---|---|---|
| No1 | 170381 | No7 | 170387 |
| No2 | 170382 | No8 | 170388 |
| No3 | 170383 | No9 | 170389 |
| No4 | 170384 | No10 | 170390 |
| No5 | 170385 | No11 | 170391 |
| No6 | 170386 | No12 | 170392 |

日本製
原材料：イタリアベンズ
厚　み：約 16mm

サイズ
ページ 17-1 の上段
に記載



赤い数字が商品番号です。発注書へは商品番号の記入をお願いいたします。 お問合せ先：TEL 0120-478-474 株式会社 昴(スバル)



10枚単位　4.5-5mm厚

## LQ
## Leather Heel 10 Pieces
LQ ヒール用 バラ 10 枚入り

かかと積上げ用の積革です。
イタリアベンズを使用していますので、仕上がりが安定します。

| | | | |
|---|---|---|---|
| No1 | 170321 | No7 | 170327 |
| No2 | 170322 | No8 | 170328 |
| No3 | 170323 | No9 | 170329 |
| No4 | 170324 | No10 | 170330 |
| No5 | 170325 | No11 | 170331 |
| No6 | 170326 | No12 | 170332 |

日本製
原材料：イタリアベンズ
厚　み：4.5-5mm

サイズ
ページ 17-1 の上段
に記載

1足単位　約16mm厚

## Orion
## Stacked Heel Block, 3 Pieces
積上ブロック オリオン 3 枚積

擬革の積上げブロックです。
本体接着面はお椀型にくり抜いてありますので、作業効率を向上させさす。

大 (W84 L78) 170210
特大 (W85 L85) 170211

生産国：イタリア
原材料：擬革
サイズ：大 / 特大
厚　み：約 16mm

質　量
大　131g/ 足
特大 152g/ 足

10枚単位　5-5.5mm厚

## Orion
## Leather Heels 10 Pieces
オリオン ヒール用 バラ 5 ～ 5.5mm

かかと積上げ用の積擬革です。

大 (W84 L84) 170201
特大 (W96 L97) 170202

生産国：イタリア
原材料：原材料：擬革
サイズ：大 / 特大
厚　み：5-5.5mm

質　量
大　55g/ 足
特大 77g/ 足

1足単位

## National
## Heel Leather Cover
国産 スタック革

スタックの巻き替えにご使用ください。

①O-27 (W155 L120) 170035
③O-26 (W190 L120) 170037
②SA-2 (1W55 L90) 170036
④ストレート (W227 L97) 170038

日本製
原材料：本革

1足単位　1M単位

## LQ
## Heel Leather Cover
イタリア製 LQ スタック革

本場イタリア製のスタック巻き替え用革です。
ストレート：1 足または 1m 単位
① ～ ③ ：1 足単位

ストレート
1M単位 170031
1足単位 (W480 L110) 170039

①Mサイズ (W200 L110) 170032
②Lサイズ (W275 L100) 170033
③XLサイズ (W290 L120) 170034

生産国：イタリア
原材料：本革

1足単位

## GOTZ
## Heel Leather Cover
ドイツ製 GOTZ スタック革

ドイツ製のスタック革です。高さ 7Cm で長さ 2m です。

サイズ
(7cm x 2m) 170030

生産国：ドイツ
原材料：本革
サイズ：7cm x 2m

かかと板 抜き/タンザク
スポンジシート
ソールシート
トップリフト 6-10㎜厚
トップリフト 12-20㎜厚
スポンジヒール
革付リフト
プラヒール/スタックヒール
ハーフソール
ピンヒール
レザーオールソール
ラバーオールソール
スポンジオールソール
傾　斜　板
ウエルト
中敷・クッション材
積上ヒール・リペアパーツ
カシメ・金具 修理部材
ファスナー
糸/バンド
釘/ペース
ボンド/プライマー
工　具
機械部品
キャスター/合鍵/備品
インク/ワックス/ケミカル
シューケア ルボウ製品
シューケア コロンブス製品
シューケア その他メーカー
機　械

かかと板抜き/タンザク
スポンジシート
ソールシート
トップリフト 6-10㎜厚
トップリフト 12-22㎜厚
スポンジヒール
革付リフト
プラヒール/スタックヒール
ハーフソール
ピンヒール
レザーオールソール
ラバーオールソール
スポンジオールソール
傾斜板
ウエルト
中敷・クッション材
積上ヒール・リペアパーツ
カシメ・金具 率修理部材
ファスナー
糸/バンド
釘/ペース
ボンド/プライマー
工具
機械部品
キャスター/合鍵/備品
インク/ワックス/ケミカル
シューケアルボウ製品
シューケアコロンブス製品
シューケアその他メーカー
機械

1袋単位

## Leather Benz Chips 1kg Bag
レザーチップ ベンズ 1kg 入り

補修用に便利な特価袋です。

1kg 170080

原産国：イタリア製
原材料：イタリアベンズ等
内容量：1Kg

1足単位

## LQ Heel Counter
LQ ヒールカウンター

高級紳士靴やビスポークシューズに多く使用されるレザーのヒールカウンターです。あらかじめ成型されているいるため、修理でも綺麗なラインが出しやすくなっています。

| | |
|---|---|
| S | 171000 |
| M | 171001 |
| L | 171002 |

生産国：イタリア
原材料：牛革

サイズ：
S 縦 7x 横 26cm
M 縦 7x 横 27cm
L 縦 7x 横 28cm




1枚単位　3mm厚

## Sneaker Lining
スニーカーライニング

スニーカーライニング修理に最適なメッシュ生地です。裏には 2mm のスポンジがついており、生地のみと比べ扱いやすくなっています。若干の凸凹ならそのままでも足当たり良くお修理が可能です。シンナーなどでスポンジが膨張・収縮しますので、仮止め作業にはゴムのりをご使用ください。

| | |
|---|---|
| クロ | 178514 |
| ライトグレー | 178515 |
| ダークグレー | 178516 |
| ベージュ | 178517 |

日本製
原材料：表面ポリエステルメッシュ 1mm+ 裏貼ウレタン 2mm

厚　み：3mm
サイズ：120x50cm

10足単位　3&4mm厚

## Inner Pads for Toes Cork & Charcoal Cork
インナーパットつま先 コルク・炭コルク

傷幅詰めやクッション材としてご使用ください。

| | | | |
|---|---|---|---|
| コルク 3mm | 170110 | 炭コルク 3mm | 170112 |
| コルク 4mm | 170111 | 炭コルク 4mm | 170113 |
| コルク 6mm | 170114 | | |

日本製
原材料：コルク
厚　み：3mm & 4mm

サイズ：69x18mm

1枚単位　3,4,6mm厚

## Cork Sheet 3mm・4mm・6mm
コルクシート 3mm・4mm・6mm

弾力性に優れたポルトガル産のコルクシートです。幅詰め用の先芯・かかと芯として、またはグッドイヤーオールソール時のフィラーとしてご利用ください。

| | |
|---|---|
| 3mm | 170149 |
| 4mm | 170150 |
| 6mm | 170153 |

生産国：ポルトガル
原材料：コルク
厚　み：3mm /4mm /6mm
重　量：350g/500g/700g

サイズ：50x100cm

1枚単位　3&4mm厚

## Charcoal Cork Sheet 3mm & 4mm
灰コルクシート 3mm & 4mm

多くの機能を持つ天然素材として知られる、コルクと炭を練り合わせて成型されたものが、炭コルクです。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3mm | 170145 | 原板 3mm | 170140 |
| 4mm | 170146 | 原板 4mm | 170141 |

日本製
原材料：コルク＋灰
重　量：3mm 240g/960g
4mm 320g/1280g

厚　み：3mm & 4mm
サイズ：45x 50cm
90x100cm（原板）



赤い数字が商品番号です。発注書へは商品番号の記入をお願いいたします。 お問合せ先：TEL 0120-478-474 株式会社 昴(スバル)

1足単位　0.6~0.8mm厚

## Leather For Heel Counter
スベリ皮

スベリに使用する豚皮です。

※裏面の使用を前提とさせていただいておりますので、銀面側に傷がある場合がございます。

| | |
|---|---|
| クロ | 170040 |
| チャ | 170041 |
| ベージュ | 170042 |
| ウスチャ | 170043 |
| グレー | 170044 |

日本製
種　類：豚皮
サイズ：170x80mm

1足単位　0.8~1.0mm厚

## Leather Heel Lining Natural Tan
スベリ皮型抜 ナチュラルタン薄口

ナチュラルタン調のきれいな本革のすべり皮です。表面でご使用ください。

※ヌメ革ではありません。
※天然皮革の為、水に濡れた場合や摩擦、汗などが原因で他の衣類などに色移りすることがあります。
ご注意ください。

| | |
|---|---|
| 小 | 165603 |
| 大 | 165601 |

日本製
原材料：牛革

サイズ：
小　147x84mm
大　170x80mm

1足単位　0.8~1.0mm厚

## Leather Heel Lining Kip Burnish
スベリ皮型抜 キップバーニッシュ

本革のすべり皮です。表面でご使用ください。

※ヌメ革ではありません。
※天然皮革の為、水に濡れた場合や摩擦、汗などが原因で他の衣類などに色移りすることがあります。
ご注意ください。

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 小 | クロ | 165655 | 大 | クロ | 165650 |
| 小 | チョコ | 165656 | 大 | チョコ | 165651 |
| 小 | チャ | 165657 | 大 | チャ | 165652 |

日本製
原材料：牛革

サイズ：
小　147x84mm
大　170x80mm



1DC単位　0.6~0.8mm厚

## Leather Heel Lining Original Size
原板 スベリ皮

スベリに使用する豚皮の原版です。

※裏面の使用を前提とさせていただいておりますので、銀面側に傷がある場合がございます。

| | | | |
|---|---|---|---|
| クロ | 169240 | チャ | 169243 |
| ウスチャ | 169241 | ダークグレー | 169244 |
| ベージュ | 169242 | | |

※ご注文の際に縦・横の寸法をお申し付け下さい。

日本製
原材料：牛革
厚　み：0.6～0.8mm

1DC単位　0.8~1.0mm厚

## Lining Leather Natural Tan
ライニング革 ナチュラルタン

ナチュラルタン調のきれいな本革のすべり皮です。表面でご使用ください。
※ヌメ革ではありません。
※天然皮革の為、水に濡れた場合や摩擦、汗などが原因で他の衣類などに色移りすることがあります。ご注意ください。

| | |
|---|---|
| ナチュラルタン調 | 170025 |

※ご注文の際に縦・横の寸法をお申し付け下さい。

日本製
原材料：牛革
厚　み：0.8～1.0mm

1足単位

## Smooth Leather For Heel Cover 3DC & 4DC
巻革（3DC & 4DC）

リペア用巻き革です。
※黒以外をご注文の方は現物を郵送をお願いしております。現物を郵送できない場合は、SUBARU サンプル帳巻革より色をお選びください。
※在庫がない場合はお取り寄せが可能です。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3DC クロ ツヤ有 | 170000 | 4DC クロ ツヤ有 | 170002 |
| 3DC クロ ツヤ無 | 170050 | 4DC クロ ツヤ無 | 170051 |

日本製
原材料：本革
厚　み：約0.6mm

厚　み：約0.6mm
サイズ：3DC 12x25cm
4DC 16x25cm

かかと板抜き/タンザク
スポンジシート
ソールシート
トップリフト6-10mm厚
トップリフト12-20mm厚
スポンジヒール
革付リフト
プラヒール/スタックヒール
ハーフソール
ピンヒール
レザーオールソール
ラバーオールソール
スポンジオールソール
傾斜板
ウエルト
中敷・クッション材
積上ヒール・リペアパーツ
カシメ・金具 傘修理部材
ファスナー
糸/バンド
釘/ペース
ボンド/プライマー
工具
機械部品
キャスター/合鍵/備品
インク/ワックス/ケミカル
シューケアルボウ製品
シューケアコロンブス製品
シューケアその他メーカー
機械

かかと板抜き/タンザク
スポンジシート
ソールシート
トップリフト 6-10㎜厚
トップリフト 12-22㎜厚
スポンジヒール
革付リフト
プラヒール/スタックヒール
ハーフソール
ピンヒール
レザーオールソール
ラバーオールソール
スポンジオールソール
傾斜板
ウエルト
中敷・クッション材
積上ヒール・リペアパーツ
カシメ・金具 率修理部材
ファスナー
糸/バンド
釘/ペース
ボンド/プライマー
工具
機械部品
キャスター/合鍵/備品
インク/ワックス/ケミカル
シューケアルボウ製品
シューケアコロンブス製品
シューケアその他メーカー
機械

1足単位

## Suede & Enamel Leather For Heel Cover 3DC & 4DC
巻革（スエード＆エナメル）3DC & 4DC

スエードタイプの巻き革です。
※黒以外をご注文の方は基本的には現物を郵送していただければ、極力近い革でお探しさせて頂きます。ご注文から 2 ～ 3 日ほどで有無の結果をご連絡させて頂きます。
※お探しの場合は、金額が異なりますのでご注意ください。

3DC スエード クロ 170010　4DC スエード クロ 170013
3DC エナメル クロ 170015　4DC エナメル クロ 170018

生産国：日本製
原材料：本革
厚　み：約 0.6mm
厚　み：約 0.6mm
サイズ：3DC 12x25cm
4DC 12x25cm

1DC単位　0.5-0.6mm厚

## Smooth Leather For Heel Cover Original Size
原板 巻革用 黒

巻革に使用されている革の原板です。
鞄の持ち手作成などの様々な用途にご使用いただけます。

※カット加工などに時間がかかる場合がございますので、余裕をもってご注文ください。

クロ ツヤ有　169199
クロ ツヤ無　169200

※ご注文の際は縦・横の寸法をお申し付け下さい

日本製
原材料：牛革
厚　み：約 0.6mm



1DC単位　0.5-0.6mm厚

## Smooth Leather White For Heel Cover Original Size
原板 巻革用 シロ

巻革に使用されている革の原板です。
鞄の持ち手作成などの様々な用途にご使用いただけます。

※カット加工などに時間がかかる場合がございますので、余裕をもってご注文ください。

シロ　169230

※ご注文の際に縦・横の寸法をお申し付け下さい。

日本製
原材料：牛革
厚　み：約 0.6mm

1DC単位　1~1.3mm厚

## Enamel Leather Original Size
原板 ソフトエナメル

エナメルの原板（厚革）です。
漉き加工前の物になりますので厚みがあります。

※加工などに時間がかかる場合がございますので、余裕をもってご注文ください。

クロ　169231

※ご注文の際は縦・横の寸法をお申し付け下さい

日本製
原材料：本革
厚　み：1 ～ 1.3mm

1足単位　0.4~0.6mm厚

## Skived Enamel Leather For Heel Cover
原板 巻革用 エナメル

巻き革の原版です。

※加工などに時間がかかる場合がございますので、余裕をもってご注文ください。

クロ　169232

※ご注文の際に縦・横の寸法をお申し付け下さい。

日本製
原材料：本革
厚　み：0.6mm

CUOIFICIO LA QUERCE

1本単位

## LQ Leather Belt
LQ レザーベルト

そのままベルト部品として販売していただくことや、染めて仕上げてベルトとして使用・販売していただくことができるアイテムです。

※バックルは付属していません

30mm 柄　110011　在庫限り

在庫限り・・・※在庫限りは無くなり次第廃盤です。

生産国：イタリア
原材料：牛革
サイズ：
30mm 幅　L1250mm

1足単位

## Fiber Shank Ladies

ファイバー芯 婦人

中底折れ等の補修にご使用ください。

婦人 170516

日本製
原材料：ファイバー
サイズ：43x132mm
色　：レンガ色

GOTZ Service

1箱単位　1袋単位

## Golf Spike

ゴルフスパイク

ゴルフシューズ用のスパイクと土台です。
スパイクと土台は別売りになります。

ゴルフスパイク：1 箱（20 個入）単位
ゴルフスパイク土台：1 袋（12 個入）単位

スパイク 177150
土台 177151

生産国：ドイツ
ネジ径：並目 M6 1.0 ピッチ
ねじ先端先端部分：4.6 mm
根っこ部分：5.91mm
土台内径：4.78mm

10足単位

## New Kist

ニューキスト

簡易カカト修理用です。裏面に両面テープがあるので仮止めがしやすくなっています。

No.4 クロ 62204

日本製
原材料：ポリウレタン
サイズ：19x44mm

10足単位

## Heels for Japanese Sandals

和ゾーリカカト

和ゾーリのカカトです。

ベージュ 62301

日本製
原材料：加硫ゴム
サイズ：32x52mm

1足単位

## UV Coloring Leather For Heel Cover

巻革 3DC & 4DC

スバルオリジナルレザーカラーサンプルブックに掲載されているカラーの巻革です。
特殊な UV 染色技術を採用し、サンプル帳に掲載されているカラーと同じ色の巻革を安定してお届けします。全 280 色スムースレザー。

※当商品をご注文いただくには、レザーサンプルブックが必要となります。

●巻革を探すことが可能です
カラーサンプル帳に対応する巻革が無い場合は、現物をお送りいただければできる限り近いものを準備させていただきます。

ご注文を頂いてから 2～ 3 日ほどで有無の結果をご連絡させて頂きます。
※お探しになる場合は、金額が変わることがございますのでご了承ください。

製造社：株式会社昴（日本製）
原材料：スムース（牛革）
サイズ：
3DC(12cm×25cm)

1冊単位

## SUBARU Leather Sample Book

スバル レザー サンプル帳

スバルオリジナルレザーカラーサンプルブックです。特殊な UV 染色技術を採用し、サンプル帳に掲載されているカラーと同じ色の巻革を安定してお届けします。
掲載されているカラーコードがそのまま品番なので、今までの色指定等の面倒な作業無くご発注いただけます。全 280 色。

285100

製造者：株式会社昴（日本製）
原材料：牛革
サイズ：2 つ折り B2 サイズ
全 280 色ー

かかと板抜き/タンザク
スポンジシート
ソールシート
トップリフト 6-10㎜厚
トップリフト 12-20㎜厚
スポンジヒール
革付リフト
プラヒール/スタックヒール
ハーフソール
ピンヒール
レザーオールソール
ラバーオールソール
スポンジオールソール
傾斜板
ウエルト
中敷・クッション材
積上ヒール・リペアパーツ
カシメ・金具 傘修理部材
ファスナー
糸/バンド
釘/ペース
ボンド/プライマー
工具
機械部品
キャスター/合鍵/備品
インク/ワックス/ケミカル
シューケアルボウ製品
シューケアコロンブス製品
シューケアその他メーカー
機械