

- かかと板
抜き/タンザク
- スポンジシート
- ソールシート
- トップリフト
6-10mm厚
- トップリフト
12-22mm厚
- スポンジヒール
- 革付リフト
- ブラヒール/
スタックヒール
- ハーフソール
- ピンヒール
- レザー
オールソール
- ラバー
オールソール
- スポンジ
オールソール
- 傾斜板
- ウエルト
- 中敷・
クッション材
- 積上ヒール・
リベアパーツ
- カシメ・金具
傘修理部材
- ファスナー
- 糸/バンド
- 釘/パース
- バンド
/プライマー
- 工 具
- 機械部品
- キャスター/
合鍵/備品
- インク/ワックス
/ケミカル
- シューケア
アルボウ製品
- シューケア
コロンプス製品
- シューケア
その他メーカー
- 機 械
- 22-1



製造社：中央樹脂ケミカル(株)
含有成分：MEK、トルエン、酢
酸エチル
容量：3kg



1缶単位

グラフトボンド

CES ADHESIVE N7000+ 3kg

CES ボンド N7000+(プラス) 3kg

修理屋さんの声からできた、靴修理屋専用のボンドです。独自の製法により、従来のグラフトボンドよりも乾燥速度が飛躍的に早いボンドです。
タック（粘着性）の立ち上がりが早くなり、オールソール作業だけではなく、従来のグラフトボンドでは難しかったクイックな作業への対応力も向上いたしました。

3kg **240022**

●メーカー推奨乾燥時間
10分～15分

●圧着後硬化時間
難接着素材 1日以上 難接着以外の素材 1時間以上
※気温、湿度などによって時間は変動します。



製造社：中央樹脂ケミカル(株)
含有成分：トルエン、ホルマル
デヒド、酢酸エチル
容量：3kg



1缶単位

ネオブレンボンド

CES ADHESIVE N3000 3kg

CES ボンド N3000 3kg

靴修理向けに刷毛伸びと速乾性を追究してつくられた、専用のボンドです。
乾燥時のタック（粘着性）にこだわり、初期の接着強度が強くクイックな修理作業に適しています。

3kg **240023**



製造社：ノーテープ工業(株)
含有成分：トルエン、N-ヘキ
サン、C-ヘキサン
容量：4kg・250ml

No-tape

1缶単位

グラフトボンド

NO-TAPE 9820S 4kg/250ml

ノーテープ 9820S ボンド 4kg/250ml

製靴メーカーなどで多く使用されている、オールソール向けの接着剤です。
ゴム、革、スポンジ素材に高い接着力を発揮します。

4kg **240030**
250ml **240029**



製造社：ノーテープ工業(株)
含有成分：トルエン、N-ヘキ
サン、C-ヘキサン
容量：4kg

No-tape

1缶単位

ネオブレンボンド

NO-TAPE 8390 4kg

ノーテープ 8390 ボンド 4kg

長年靴修理業界で使用されていたエバグリップの廃盤を受けて、ノーテープ社がレシビを引き継いで製造された後継品です。従来品より刷毛伸びが良く、接着力が向上しております。

4kg **240012**



1缶単位

ウレタンボンド

CES ADHESIVE N5000U 500g

CES ボンド N5000U 500g

クロロブレン系接着剤よりも優れた最終接着強度を示すウレタン系接着剤です。スニーカー修理や難接着素材など、今までのボンドでは接着が難しかったものにも対応が可能な接着剤です。
※使用方法が従来のボンドとは異なるため、使用方法をご確認の上、ご使用をお願い致します。

500g

240039

製造社：中央樹脂ケミカル㈱
含有成分：トルエン・メチルエチルトン
容量：500g



1缶単位

ネオブレンボンド

NO-TAPE 8800 4kg

ノーテープ 8800 ボンド 4kg

8600 に対して作業性をよくするために、やわらかくしています。
即修理の多いお店にお勧めです。

4kg

240032

製造社：ノーテープ工業㈱
含有成分：トルエン、酢酸エチル、N-ヘキサン
容量：4kg



1缶単位

ネオブレンボンド

NO-TAPE 8600 4kg

ノーテープ 8600 ボンド 4kg

ゴム、革、スポンジ素材に協力的な接着力を発揮するボンドです。
クイック作業向けで、少し濃度が濃いタイプのボンドです。

4kg

240031

製造社：ノーテープ工業㈱
含有成分：トルエン、酢酸エチル、N-ヘキサン
容量：4kg



1缶単位

プライマー

CES PRIMER N500 & N500 POWDER

CES N500 溶剤・N500 パウダー

ウレタンボンド N5000U 専用プライマーです。ゴムや TR の接着時にご使用ください。
2 液混合タイプのプライマーです。N500 溶剤と N500 パウダーを混ぜてご使用ください。
※混ぜ合わせ後は、使用期限がございます。約 3 週間が目安となります。期限切れには十分ご注意ください。

溶剤500ml
パウダー100ml

240139

240140

※N500 溶剤 500ml に対して N500 パウダーは 100ml となります。溶剤の使い切りには N500 パウダーは 5 セット必要となります。

製造社：中央樹脂ケミカル㈱
推奨ボンド：ウレタン系ボンドのみ
容量：溶剤 500ml / パウダー 100ml



1缶単位

グラフトボンド

NO-TAPE 9360 250ml

ノーテープ 9360 ボンド 250ml

メーカー設計は 2 液タイプ（ボンド＋硬化剤）のオールソール向けの濃度の高いグラフトボンドです。
硬化剤成分が入っていないため、使用用途に高い接着強度を求める場合は、硬化剤を添加して使用してください。

250ml

240033

製造社：ノーテープ工業㈱
含有成分：トルエン、MEK、N-ヘキサン
容量：250g



1缶単位

ゴムのり

CES ADHESIVE N4 500ml

CES ボンド N4 500ml

靴修理用のゴム糊です。中敷きの接着やカバン修理時の仮止め等に使用できます。

500ml

240024

製造社：中央樹脂ケミカル
含有成分：シクロヘキサン、ノルマルヘキサン
容量：500ml

かかと板
抜き/タンザク

スポンジシート

ソールシート

トップリフト
6-10mm厚

トップリフト
12-20mm厚

スポンジヒール

革付リフト

ブラヒール/
スタックヒール

ハーフソール

ピンヒール

レザー
オールソール

ラバー
オールソール

スポンジ
オールソール

傾斜板

ウエルト

中敷・
クッション材

積上ヒール・
リベアパーツ

カシメ・金具
傘修理部材

ファスナー

糸/バンド

釘/パース

ボンド/
プライマー

工 具

機械部品

キャスト/
合鏡/備品

インク/ワックス/
ケミカル

シューケア
アルボウ製品

シューケア
コロンブス製品

シューケア
その他メーカー

機 械

Glue Primer / 糸・バンド

- かかと板
抜き/タンザク
- スポンジシート
- ソールシート
- トップリフト
6-10mm厚
- トップリフト
12-22mm厚
- スポンジヒール
- 革付リフト
- ブラヒール/
スタックヒール
- ハーフソール
- ピンヒール
- レザー
オールソール
- ラバー
オールソール
- スポンジ
オールソール
- 傾斜板
- ウエルト
- 中敷・
クッション材
- 積上ヒール・
リベアパーツ
- カシメ・金具
傘修理部材
- ファスナー
- 糸/バンド
- 釘/バース
- バンド
/プライマー
- 工 具
- 機械部品
- キャスター/
合鍵/備品
- インク/ワックス
/ケミカル
- シューケア
アルボウ製品
- シューケア
コロンプス製品
- シューケア
その他メーカー
- 機 械
- 22-3



1缶単位

プライマー

**CES PRIMER
N100 250ml**
CES プライマー N100 250ml

適応素材：合成ゴム・合成クレープ・EVA
天然ゴム・ウレタン（ハフ処理したもの）
適応素材が多いオールマイティなプライマーです。今まで
接着強度が頼りなかった素材に併用して使用することで明
らかな接着強度の向上が見込めるプライマーです。塗布後
の乾燥が非常に早いのも特徴です。

250ml **240090**

※バンドの力を最大限に発揮する為のプライマーです。
バンドのみの接着で明らかな強度不足な素材には適しません。

製造社：中央樹脂ケミカル㈱
含有成分：トルエン、メチルエチルケトン
容量：250ml



1缶単位

プライマー

**CES PRIMER
N200 250ml**
CES プライマー N200 250ml

適応素材：TR 素材
TR 素材専用のプライマーです。
グラフト系バンドの N7000(9820S) 等で接着で
きます。

250ml **240116**

※ネオプレン系バンドではご併用いただけません。
グラフト系バンドとの併用をおすすめします。

製造社：中央樹脂ケミカル㈱
含有成分：トルエン、メチルエチルケトン
容量：250ml



1缶単位

プライマー


**CES PRIMER
N300 500ml**
CES プライマー N300+ 500ml

適応素材：ウレタン・塩化ビニル
接着の難しかった塩化ビニル素材や、ハフがけが困難なウ
レタンのモールド等もこのプライマーをご使用いただくこ
とで接着できます。粘度が高く 保存状態によっては揮発し
て刷毛伸びが悪くなる場合がございます。粘度の調整が必
要な場合は専用の M シンナーをご使用ください。

500ml **240110**

※ネオプレン系バンドではご併用いただけません。
グラフト系バンドとの併用をおすすめします。
※M シンナー以外では希釈できません。

製造社：中央樹脂ケミカル㈱
含有成分：トルエン、メチルエチルケトン
容量：500ml



1缶単位

プライマー

**NO-TAPE
PRIMER P-740 250ml**
プライマー P-740 250ml

適応素材：合成ゴム・合成クレープ・EVA
合成ゴム、スポンジ用のプライマーです。

250ml **240036**
4kg **240035**

製造社：ノーテフ工業㈱
含有成分：DMF、MEK、トルエン
容量：250ml・4kg



1缶単位

プライマー

**NO-TAPE
PRIMER TR-9 250ml**
プライマー TR-9 250ml

適応素材：TR 素材
TR 素材専用のプライマーです。

250ml **240056**
4kg **240055**

※ネオプレン系バンドではご併用いただけません。
グラフト系バンドとの併用をおすすめします。

製造社：ノーテフ工業㈱
含有成分：トルエン
容量：250ml・4kg



1缶単位

プライマー


**NO-TAPE
PRIMER PEARL 250ml**
プライマー パール 250ml

適応素材：塩化ビニル
塩化ビニール用のプライマーです。

250ml **240076**
4kg **240075**

※ネオプレン系バンドではご併用いただけません。
グラフト系バンドとの併用をおすすめします。

製造社：ノーテフ工業㈱
含有成分：トルエン、MEK
容量：250ml・4kg



No-tape

1缶単位

プライマー

**NO-TAPE
PRIMER P-51 250ml**
プライマー P-51 250ml


適応素材：オイルレザー、レザー全般

オイルレザー、カンガルー、シープ、バツファロー、ステア等、レザー全般に有効なプライマーです。ものにも対応が可能な接着剤です。

250ml **240066**
4kg **240065**

※ネオプレン系ボンドではご併用いただけません。グラフト系ボンドとの併用をおすすめします。

製造社：ノーテープ工業㈱
含有成分：酢酸エチル、トルエン、MEK
容量：250g・4kg



No-tape

1缶単位

プライマー

**NO-TAPE
PRIMER U-38 250ml**
プライマー U-38 250ml

適応素材：ウレタン

ウレタン用のプライマーです。

250ml **240046**
4kg **240045**

※ネオプレン系ボンドではご併用いただけません。グラフト系ボンドとの併用をおすすめします。

製造社：ノーテープ工業㈱
含有成分：DMF、MEK、トルエン
容量：250g・4kg



CR CHEMICAL

1缶単位

硬化剤

**CES
GLUE BOOSTER 100ml**
CES グループスター 100ml

CES シリーズの全てのボンド・プライマーにご使用いただける強化剤です。ボンドの成分を高分子化させ接着力の向上・耐熱・耐水・耐油性の向上が見込まれます。ボンド又はプライマーに 3% ~ 4% 添加して使用します。（数滴でも十分に効果を発揮します。）

100ml **240082**

※グルーコンテナ（ラバーボトル）に直接添加すると、ボンドが硬化して使えなくなりますので使用分を小分けにして添加してください。

製造社：中央樹脂ケミカル㈱
主成分：酢酸エチル、ポリイソシアネート
容量：100ml



GOTZ Series

1本単位

瞬間接着剤

**GP ATOM
INSTANT GLUE 50g**
靴用瞬間接着剤 GP アトム

靴修理用の粘度のある瞬間接着剤です。

50g **240201**

ドイツ製
含有成分：シアノアクリレート
容量：50g



No-tape

1本単位

瞬間接着剤

**NO-TAPE HI POWER ALPHA
INSTANT GLUE 50g**
ハイパワーα 通常タイプ / 低粘度タイプ

ノーテープ社製の靴用瞬間接着剤です。
◆通常タイプは粘度のある瞬間接着剤です。
◆低粘度タイプは粘度の低いサラサラタイプの瞬間接着剤です

通常タイプ **240204**
低粘度タイプ **240207**

製造社：ノーテープ工業㈱
含有成分：シアノアクリレート
容量：50g



ALTECO

1本単位

瞬間接着剤

**ALTECO W1000X
INSTANT GLUE 50g**
靴用瞬間接着剤 アルテコ W1000X

靴修理用の粘度のある瞬間接着剤です。

50g **240203**

製造社：株式会社アルテコ
含有成分：シアノアクリレート
容量：50g

かかと板
抜き/タンザク

スポンジシート

ソールシート

トップリフト
6-10mm厚

トップリフト
12-20mm厚

スポンジヒール

革付リフト

ブラヒール/
スタックヒール

ハーフソール

ピンヒール

レザー
オールソール

ラバー
オールソール

スポンジ
オールソール

傾斜板

ウエルト

中敷・
クッション材

積上ヒール・
リベアパーツ

カシメ・金具
傘修理部材

ファスナー

糸/バンド

釘/パース

ボンド/
プライマー

工 具

機械部品

キャスト/
合鍵/備品

インク/ワックス/
ケミカル

シューケア
アルボウ製品

シューケア
コロンブス製品

シューケア
その他メーカー

機 械

22-4

- かかと板
抜き/タンザク
- スポンジシート
- ソールシート
- トップリフト
6-10mm厚
- トップリフト
12-22mm厚
- スポンジヒール
- 革付リフト
- ブラヒール/
スタックヒール
- ハーフソール
- ピンヒール
- レザー
オールソール
- ラバー
オールソール
- スポンジ
オールソール
- 傾斜板
- ウエルト
- 中敷・
クッション材
- 積上ヒール・
リベアパーツ
- カシメ・金具
傘修理部材
- ファスナー
- 糸/バンド
- 釘/パース
- ボンド
/プライマー
- 工 具
- 機械部品
- キャスター/
合鍵/備品
- インク/ワックス
/ケミカル
- シューケア
アルボウ製品
- シューケア
コロム布斯製品
- シューケア
その他メーカー
- 機 械
- 22-5



1缶単位

シンナー

CES THINNER 3L

CES シンナー 3L

一般的に使用されているスタンダードなシンナーです。ボンドの溶剤（濃度調節）にご使用いただけるのはもちろん、汚れ落としにもご使用いただけます。

3L

240130

※仕上の種類によっては、色落ちする可能性がございますのでご注意ください。

製造社：中央樹脂ケミカル㈱
含有成分：トルエン、イソヘキサン
容 量：3L



1缶単位

シンナー

CES M THINNER 1.5L

CES M シンナー 1.5L・500ml

一般的なシンナーよりも強融解かつ速乾タイプのシンナーです。ボンドの溶剤（濃度調節）にご使用した場合、一般的なシンナーよりも乾燥速度が向上する画期的なアイテムです。融解力が強く、表層の顔料等を融解して脱色することもできます。

500ml
1.5L

240129
240135

製造社：中央樹脂ケミカル㈱
含有成分：トルエン、メチルエチルケトン
容量：500ml・1.5L



1缶単位

シンナー

CES THINNER CONDITIONER No.1 1.5L

CES シンナー コンディショナー No.1 1.5L

ノントルエンタイプのシンナーです。一般的なシンナーと比べると、皮革への影響が少なく最小限のダメージで脱脂・汚れ落としを実現します。ボンドを溶かさず固める性質があるので、誤って付着したボンドもコンディショナーを含ませたウェス等で拭き取ると、固めて落とすことができます。

1.5L

240137

※ボンドの溶剤にはご使用できません。ご注意ください。

製造社：中央樹脂ケミカル㈱
含有成分：イソヘキサン
容量：1.5L



1缶単位

シンナー

CES THINNER BASE TREATMENT 1.5L

CES ベーストリートメント（アセトン）1.5L

革靴のリカラー前の色はもとより、アッパーに残ったクリーム・汚れを効果的に落とします。また、瞬間接着剤のリムーバーとしてもご使用いただけます。スニーカーペイントの下処理には絶大です。揮発性が高い為、ご使用時の換気と火気には十分お気を付けてください。

1.5L

240144

製造者：中央樹脂ケミカル
含有成分：アセトン 99%、石油系溶剤
容 量：1.5L



1缶単位

シンナー

NO-TAPE PRIMER T 4kg

シンナー プライマー T 4Kg

ボンドの溶剤としてはもちろん、剥がし液、汚れ落としとしても絶大な効果を発揮します

4kg

240103

製造社：ノーテープ工業㈱
含有成分：トルエン
容量：4kg



1缶単位

シンナー

COLOMBUS 180 THINNER 3kg

180 シンナー 3Kg

コロム布斯社製、再生シンナーです。再生シンナーはその名の通り再生品の為、様々な溶剤が混ざっています。刷毛洗い、ボンドの融解等に使えるシンナーです。

3kg

240101

※クリーナーとして利用すると素材によっては色落ちの可能性あります。
※様々な溶剤が混ざっている為、ボンドの融解に使用した場合、元の性能から変化する場合がありますのでご注意ください。

製造社：コロム布斯
含有成分：トルエン、酢酸エチル、メチルエチルケトン、酢酸ブチル、メタノール 他
容量：3kg



1缶単位 シンナー

THINNER 191 3kg

接着剤用シンナー 191 3kg

接着剤の溶剤に使用されているシンナーです。ボンドの融解・刷毛洗い等に適しています。

3kg 240102

日本製
含有成分：トルエン、イソヘキサン
容量：3kg



ALTECO 1本単位 プライマー

ALTECO SPRAY PRIMER

アルテコ スプレープライマー

瞬間接着剤の硬化速度を促進させる活性剤スプレーです。

100ml 240205
420ml 240206

製造社：株式会社アルテコ
含有成分：シクロペンタン、LGP
容量：100ml・420ml



CR CHEMICAL 1本単位 プライマー

CES INSTANT GLUE ACTIVATOR

CES 瞬間用プライマー アクティベーター 300ml

メーカーの協力を経て、オリジナルの配合で生産した、国産の瞬間接着剤用スプレープライマーです。瞬間接着剤の硬化を促進します。

300ml 240208

日本製
含有成分：アセトン、トルイジン、LPG
容量：300ml



1缶単位 グラフトボンド

Renia COLLE DE COLOGNE 4kg

レニア コール デ コロン ボンド 4kg

ヨーロッパで普及しているグラフト系の接着剤です。

4kg 240002

製造社：Renia GmbH
容量：4Kg



HOOCO 1缶単位 ネオブレンボンド

HOOCO NEOTEX 4kg

ネオテックスボンド 4kg

即修理に最適な速乾性ボンドです。接着できる素材の種類はグラフト系ボンドと比較すると少ないですが、刷毛すべりがよく、作業性の高いボンドです。

4kg 240001

製造社：Kommerling Chemische Fabrik GmbH
容量：4Kg



GOTZ 1本単位 プライマー

GP ATOM ACTIVATOR

GP アトム用活性剤スプレー

瞬間接着剤 GP アトムの効果速度を促進させる活性剤スプレーです。

200ml 240202 (在庫限り)

ドイツ製
含有成分：シメチルエーテル、アセトン
容量：200ml

(在庫限り)・・・※在庫限りはなくなり次第廃盤です。

かかと板
抜き/タンザク

スポンジシート

ソールシート

トップリフト
6-10mm厚

トップリフト
12-20mm厚

スポンジヒール

革付リフト

ブラヒール/
スタックヒール

ハーフソール

ピンヒール

レザー
オールソール

ラバー
オールソール

スポンジ
オールソール

傾斜板

ウエルト

中敷・
クッション材

積上ヒール・
リペアパーツ

カシメ・金具
傘修理部材

ファスナー

糸/バンド

釘/パース

ボンド/
プライマー

工 具

機械部品

キャスト/
合鍵/備品

インク/ワックス/
ケミカル

シューケア
アルボウ製品

シューケア
コロンブス製品

シューケア
その他メーカー

機 械