



## Shoes Machine Finisher GP COMBI 110 BJS-II No, 370001

GÖTZ Service

サイズ：横幅 1100mm / 奥行 750mm / 高さ 1700mm  
重 さ：330 kg  
出 力：3 相 200V (動力) 2.75kW 12.0A  
製造国：ドイツ製  
製造社：Götz Service GmbH

消耗品交換部品：※付属品ではありません

GP エンドレスペーパー 80x1150mm  
#24 (粗) 270005  
#60 (中粗) 270880  
#80 (中細) 270881

GP ドラムペーパー 35x440mm  
#24 (粗) 270001  
#100 (細) 270002  
#150 (細) 270004

GP 三角ペーパー  
#50 (中粗) 270101  
#80 (中細) 270102

GP リングペーパー  
#80 (中細) 270204  
#150 (細) 270206

GP ナムペーパー  
#100 (細) 270301  
#120 (細) 270302  
#150 (細) 270303  
#180 (細) 270304

GP バフ  
毛バフ 380102  
革バフ 380101  
布バフ 380103

コバカッター  
ハイス 380001  
超硬刃 380002

リングペーパー芯ゴム  
GP110 用 380110

ナムペーパー芯ゴム 480031



2 スピードモーターを採用しており、ブロックヒール等粗削りでザクザク削る場合は HIGH スピード / 革等焦げやすい材質には LOW スピード 簡単に切替えを行え作業性に特化しております。  
EN 60529 IP65 性能を誇るカムスイッチを採用しており、塵埃が内部に侵入しないようにした構造です。



メインペーパーである 80mm 幅の幅広ペーパーは材料に対しての削り幅が大きく、作業性を向上させます。  
また、周長 1150mm と長いエンドレスペーパーは目詰まりを軽減し、研削量を増やすのと同時にペーパーの消耗量を軽減させます。




ワンタッチで取り外すことが出来るバヨネットを採用。  
バヨネット GP 用ネジ付 387011 (別売)  
ラメラディスク 16mm 387010 (別売) の組み合わせでラメラディスクをワンタッチで交換できます。



バフ部分の軸もバヨネット式になっており、付属している軸でワンタッチで交換可能です。  
例えばバフを黒 / チャで使用していても無色をあらかじめ付属の軸に装着していれば効率的に作業を行えます。また、  
GP エアドラム 40mm巾 387015 (別売)  
GP エアドラム 80mm巾 387016 (別売) をセットしていればプラスαの作業も可能です。



アジャスタブルなカッターとリングペーパーを搭載している為、繊細な作業を効率的に行うことが出来ます。  
また、サイドのボタン / 付属のピンで軸を容易に固定することができ、簡単に消耗品を交換することが可能です。



革の銀面加工やバフ掛けに便利なナムペーパーを搭載しており、修理の幅を広げます。  
上部の固定ネジを緩めれば、引き出し / 角度の調整を行う事ができる為、使い易い位置にて楽に作業することが可能です。



大容量のダストボックスを2つ搭載しています。容量を変化させず2つに分けることにより集塵量を変えずに重さを軽減させてごみ処理を楽々行うことが可能です。



海外製品ならではの大きなダストバックは排気面積を増やし吸塵量がとても優れています。また、2 次フィルターの背面カバーを搭載している為、微細な粉塵も機械内に封じ込めます。  
ダストバックの材質は難燃性のものを使用しており、ダストバック自体が燃え広がることはありません。



キャスターを搭載しており、移動が楽々です。掃除の際や、機械のメンテナンスの際に効果を発揮します。

- かかと板  
抜き/タンザク
- スポンジシート
- ソールシート
- トップリフト  
6-10mm厚
- トップリフト  
12-22mm厚
- スポンジヒール
- 革付リフト
- ブラヒール/  
スタックヒール
- ハーフソール
- ピンヒール
- レザー  
オールソール
- ラバー  
オールソール
- スポンジ  
オールソール
- 傾斜板
- ウエルト
- 中敷・  
クッション材
- 積上ヒール・  
リペアパーツ
- カシメ・金具  
傘修理部材
- ファスナー
- 糸/バンド
- 釘/ベース
- ボンド  
/プライマー
- 工 具
- 機械部品
- キャスター/  
合鍵/備品
- インク/ワックス  
/ケミカル
- シューケア  
アルボウ製品
- シューケア  
コロンプス製品
- シューケア  
その他メーカー
- 機 械





### Shoes Machine Finisher GP COMBI 120 No, 370003

GÖTZ Service

サイズ：横幅 1280mm/ 奥行 710mm/ 高さ 1700mm

出 力：3 相 200V (動力) 2.5kW 12.0A  
製造国：ドイツ製  
製造社：Götzt Service GmbH

消耗品交換部品：※付属品ではありません

GP エンドレスペーパー 40x1150mm  
#24 (粗) 270008  
#100 (細) 270009GP 小ドラムペーパー 35x283mm  
#80 (中細) 270205  
#100 (細) 482415GP ドラムペーパー 35x440mm  
#24 (粗) 270001  
#100 (細) 270002  
#150 (細) 270004GP バフ  
毛バフ 380102  
革バフ 380101  
布バフ 380103GP 三角ペーパー  
#50 (中粗) 270101  
#80 (中細) 270102コバカッター  
ハイス 380001  
超硬刃 380002GP リングペーパー  
#80 (中細) 270204  
#150 (細) 270206リングペーパー芯ゴム  
GP110 用 380110GP ナムペーパー  
#100 (細) 270301  
#120 (細) 270302  
#150 (細) 270303  
#180 (細) 270304ナムペーパー芯ゴム  
480031GP110BJS-II の上位互換です。  
GP110 では実現できなかった 3 転  
式の切替バフを採用しており、バフ  
の搭載量を増やしております。プッシュボタンスイッチを採用した  
ことによりメインスイッチによる過  
負荷遮断 / 非常停止スイッチの導入  
を実現し、安全性をさらに向上させ  
ました。キャスターを搭載しており、移動が  
楽々です。掃除の際や、機械のメン  
テナンスの際に効果を発揮します。小径 (φ9cm) ドラムを搭載しており、  
フマズやカカトのアゴ部分などに非  
常に重宝します。

### Shoes Machine Finisher GP PODO MINI No, 370010

GÖTZ Service

サイズ：横幅 550mm/ 奥行 850mm/ 高さ 450mm

出 力：単相 200V (動力) 0.75kW 3.3A  
製造国：ドイツ製  
製造社：Götzt Service GmbH

消耗品交換部品：※付属品ではありません

交換用のペーパーは取り寄せとなります。ご要望の場合はお申し付けください。

コンパクトを追求した PODO-MINI。ドラムは幅  
広の 100mm 幅 × 直径 90mm ゴムブリーを採用  
しており、繊細かつ大胆な加工を行います。また、  
ブリーは 1 つ搭載しておりますが、30mm の軸  
ですので、弊社取り扱いのラメラディスクやエアド  
ラムなんかも取付け可能です。そしてパヨネット方  
式を採用している為、様々なドラムをワンタッチで  
交換することが可能となります。  
コンパクトなのに多様性に優れた機械です。トップに持ち手がついており、場所の移動も楽々行  
えます。当機の中央にファンがついており、コンパクトな  
のに吸塵機能は劣りません。ダストバックが背面につ  
いておりゴミがたまればダストバックを外し処分す  
る形となります。かかと板  
抜き/タンザク

スポンジシート

ソールシート

トップリフト  
6-10mm 厚トップリフト  
12-20mm 厚

スポンジヒール

革付リフト

ブラヒール/  
スタックヒール

ハーフソール

ピンヒール

レザー  
オールソールラバー  
オールソールスポンジ  
オールソール

傾 斜 板

ウエルト

中敷・  
クッション材積上ヒール・  
リペアパーツカシメ・金具  
傘修理部材

ファスナー

糸/バンド

釘/パース

ボンド  
/プライマー

工 具

機械部品

キャスター/  
合鍵/備品インク/ワックス  
/ケミカルシューケア  
アルボウ製品シューケア  
コロンブス製品シューケア  
その他メーカー

機 械

28-2



- かかと板  
抜き/タンザク
- スポンジシート
- ソールシート
- トップリフト  
6-10mm厚
- トップリフト  
12-22mm厚
- スポンジヒール
- 革付リフト
- ブラヒール/  
スタックヒール
- ハーフソール
- ピンヒール
- レザー  
オールソール
- ラバー  
オールソール
- スポンジ  
オールソール
- 傾斜板
- ウエルト
- 中敷・  
クッション材
- 積上ヒール・  
リペアパーツ
- カシメ・金具  
傘修理部材
- ファスナー
- 糸/バンド
- 釘/ベース
- ボンド  
/プライマー
- 工 具
- 機械部品
- キャスター/  
合鍵/備品
- インク/ワックス  
/ケミカル
- シューケア  
アルボウ製品
- シューケア  
コロンプス製品
- シューケア  
その他メーカー
- 機 械
- 28-3



# Shoes Machine Finisher MEBUS PRIMATEC 850 No, 370020



サイズ：横幅 850mm/ 奥行 830mm/ 高さ 1650mm

出 力：3 相 200V (動力) 3.55kW 17.55A  
製造国：ドイツ製  
製造社：AFT International GmbH

消耗品交換部品：※付属品ではありません

MEBUS エンドレスペーパー 40x1485mm

#24 (粗) 270010  
#100 (細) 270011

MEBUS 三角ペーパー

#50 (中粗) 270101  
#80 (中細) 270102

ナムペーパー

#100 (細) 270301  
#120 (細) 270302  
#150 (細) 270303  
#180 (細) 270304

バフ

毛バフ 380102  
革バフ 380101  
布バフ 380103

コバカッター

ハイス 380001  
超硬刃 380002

リングペーパー芯ゴム

GP110 用 380110

ナムペーパー芯ゴム


480031



コンパクトなのに高機能な AFT 社製ハイラインの PRIMATEC です。エンドレスペーパーは 1485mm と長い周長で目詰まりを軽減すると同時にペーパーの消費量を軽減させます。また、安定性に優れ、力強くかつ細やかな加工を行うことが可能です。



アジャスタブルなカッターとリングペーパーを搭載し、背面のスペースが広い為、お靴の取り回しがしやすくなっています。また、リングペーパーは砥石を採用している為、ランニングコストに優れています。



海外製品ならではの大きなダストバックは排気面積を増やし吸塵力がとても優れています。ダストバックの材質は難燃性のものを使用しており、ダストバック自体が燃え広がることはありません。

## Shoes Machine Press MEBUS MAS 450 No, 371030



サイズ：横幅 450mm/ 奥行 810mm/ 高さ 2350mm

出 力：3 相 200V (動力) 1.1kW 6.0A  
製造国：ドイツ製  
製造社：AFT International GmbH

## Shoes Machine Press MEBUS PRIMATEC 650 No, 371040



サイズ：横幅 815mm/ 奥行 650mm/ 高さ 1615mm

出 力：3 相 200V (動力) 1.36kW 7.5A  
製造国：ドイツ製  
製造社：AFT International GmbH

消耗品交換部品：※付属品ではありません

MEBUS エンドレスペーパー 40x1485mm

#24 (粗) 270010  
#100 (細) 270011

※幅広ペーパーは取り寄せとなります。

ナムペーパー

#100 (細) 270301  
#120 (細) 270302  
#150 (細) 270303  
#180 (細) 270304

ナムペーパー芯ゴム

480031

MEBUS MAS 450

MEBUS  
PRIMATEC  
650



コンパクトなのに高機能な AFT 社製ハイラインの PRIMATEC です。エンドレスペーパーは 1485mm と長い周長で目詰まりを軽減すると同時にペーパーの消費量を軽減させます。また、安定性に優れ、力強くかつ細やかな加工を行うことが可能です。



MAS 450 の集塵機は筒状のダストバックで表面積を増やし、吸塵能力に優れた機械です。また、ダストバック上部にモーターが設置されており、自動的に振動することによりダストバックに付着した塵埃を確実にダストバックへ落とします。

PRIMATEC650 には吸塵機能が搭載していない為、MAS 450 とセットでご使用いただく製品となります。ダクトホースにて機械間を接続するため、店舗外に MAS 450 を設置することも可能です。操作は PRIMATEC 650 側から吸塵の操作を行うことが出来ます。粉塵が NG な店舗様にピッタリな製品です。



### Shoes Machine Finisher POWER Master II SP-C-E No, 370040

Power®

サイズ：横幅 1200mm/ 奥行 770mm/ 高さ 1750mm

出 力：3 相 200V (動力) 2.4kW 12.0A

製造国：オランダ製

製造社：POWER Schoenmachines® DSS Holland B.V.

消耗品交換部品：※付属品ではありません

POWER エンドレスペーパー 40×1650mm

|          |        |
|----------|--------|
| #24 (粗)  | 270030 |
| #100 (細) | 270031 |

POWER 三角ペーパー

|          |        |
|----------|--------|
| #60 (中粗) | 270111 |
| #80 (中細) | 270110 |

リングペーパー 欧機共通

|          |        |
|----------|--------|
| #100 (細) | 270202 |
|----------|--------|

ナムペーパー

|          |        |
|----------|--------|
| #100 (細) | 270301 |
| #120 (細) | 270302 |
| #150 (細) | 270303 |
| #180 (細) | 270304 |

バフ

|     |        |
|-----|--------|
| モバフ | 380402 |
| 革バフ | 380101 |
| 布バフ | 380403 |

コバカッター

|     |        |
|-----|--------|
| ハイス | 380001 |
| 超硬刃 | 380002 |

リングペーパー芯ゴム

|         |        |
|---------|--------|
| POWER 用 | 389740 |
|---------|--------|

ナムペーパー芯ゴム

480031

ソールカッター フラット

|      |        |
|------|--------|
| 3mm  | 383003 |
| 4mm  | 383004 |
| 5mm  | 383005 |
| 6mm  | 383006 |
| 7mm  | 383007 |
| 8mm  | 383008 |
| 9mm  | 383009 |
| 10mm | 383010 |
| 12mm | 383012 |

ソールカッター 丸

|      |        |
|------|--------|
| 3mm  | 383103 |
| 4mm  | 383104 |
| 5mm  | 383105 |
| 6mm  | 383106 |
| 7mm  | 383107 |
| 8mm  | 383108 |
| 9mm  | 383109 |
| 10mm | 383110 |
| 12mm | 383112 |
| 13mm | 383113 |

シャープニングストーン

382001

ソールカッター ガイド

|        |        |
|--------|--------|
| 41.0mm | 383300 |
| 41.5mm | 383301 |
| 42.0mm | 383302 |
| 42.5mm | 383303 |
| 43.0mm | 383304 |
| 43.5mm | 383305 |
| 44.0mm | 383306 |
| 44.5mm | 383307 |
| 45.0mm | 383308 |
| 45.5mm | 383309 |
| 46.0mm | 383310 |
| 46.5mm | 383311 |
| 47.0mm | 383312 |
| 48.0mm | 383313 |
| 49.0mm | 383315 |
| 49.5mm | 383316 |

SPCE モデルを採用しており、フィニッシャー最高峰の高機能かつ安全性を兼ね備えている至高のマシンです。

SPEC モデル

- ①プッシュボタンスイッチを採用しているのでスイッチ周りの部品は日本製のもので代用可能です。
- ②カッターが5連のリボルバータイプでソールカッター等の取り換えを行わなくても良い作業性に優れた仕様です。  
5連カッターでは初期装備としてソールカッター 2・3・5・7・9mm が付属しております。
- ③3点式バフがフットペダルにて切替え可能で操作性に優れています。  
初期装備でモバフ ×1 / 布バフ ×2 の3 転付搭載されております。

フットペダルで操作可能ですので作業効率が非常に優れています。

受注生産であれば、外装カラーの変更・ペーパー幅(右側のみ)を40mmから75mmの幅広に変更可能です。また別モデルもご用意可能ですのでご相談ください。

### Shoes Sewing Machine DN 86 Insole Stitcher No, 370112

Power®

サイズ：横幅 560mm/ 奥行 640mm/ 高さ 1660mm

出 力：単相 100V 0.37kW 1.6A

製造国：オランダ製

製造社：POWER Schoenmachines® DSS Holland B.V.

DN 86 はアリアンを行うためにより簡単に作業しやすくする為に開発された至高のマシンです。センターの細いロングホーン(48cm)であらゆる靴の取り回しやロングブーツも楽に作業することが出来ます。また、ピッチ幅はおよそ3~14mmまで調整可能です。

受注生産であれば、外装カラーの変更も可能ですので是非ご相談ください。



### Shoes Sewing Machine AFL 85 Outsole Stitcher No, 370111

Power®

サイズ：横幅 400mm/ 奥行 550mm/ 高さ 1400mm

出 力：単相 100V 0.37kW 1.6A

製造国：オランダ製

製造社：POWER Schoenmachines® DSS Holland B.V.

より簡単に作業しやすくする為に開発された至高の出し縫い機械です。アッパーを手前に向けて縫います。チャンネルの深さとピッチを1つのノブで調整することが可能です。最大のピッチ幅はおおよそ9mmです。  
受注生産であれば、外装カラーの変更も可能ですので是非ご相談ください。

かかと板  
抜き/タンザク

スポンジシート

ソールシート

トップリフト  
6-10mm厚トップリフト  
12-20mm厚

スポンジヒール

革付リフト

ブラヒール/  
スタックヒール

ハーフソール

ピンヒール

レザー  
オールソールラバー  
オールソールスポンジ  
オールソール

傾 斜 板

ウエルト

中敷・  
クッション材積上ヒール・  
リペアパーツカシメ・金具  
傘修理部材

ファスナー

糸/バンド

釘/パース

ボンド  
/プライマー

工 具

機械部品

キャスト/  
合鍵/備品インク/ワックス  
/ケミカルシューケア  
アルボウ製品シューケア  
コロンブス製品シューケア  
その他メーカー

機 械



かかと板  
抜き/タンザク

スポンジシート

ソールシート

トップリフト  
6-10mm厚

トップリフト  
12-22mm厚

スポンジヒール

革付リフト

ブラヒール/  
スタックヒール

ハーフソール

ピンヒール

レザー  
オールソール

ラバー  
オールソール

スポンジ  
オールソール

傾斜板

ウエルト

中敷・  
クッション材

積上ヒール・  
リペアパーツ

カシメ・金具  
傘修理部材

ファスナー

糸/バンド

釘/ベース

ボンド/  
プライマー

工 具

機械部品



## Shoes Machine Press No, 370006 GP Press No, 370007 GP Press No Comp

GÖTZ Service

### GP Press

サイズ：横幅 420mm/ 奥行 730mm/  
高さ 1690mm

出 力：3 相 200V (動力) 0.75kW 3.3A  
製造国：ドイツ製  
製造社：Götz Service GmbH

### GP Press No Comp

サイズ：横幅 420mm/ 奥行 590mm/  
高さ 1040mm

出 力：無し  
製造国：ドイツ製  
製造社：Götz Service GmbH



紳士 3 対 / 婦人 2 対 / かかと 1 対の合計 6 対  
の足型が付属しています。足型は取り寄せに  
なりますがご用意できますのでお好みのサイズに  
変えてもよいかもしれません。



背面にワンタッチカブラが 1 ロ搭載しておりま  
す。エアーガンやフィニッシャーネイル等に  
ご活用ください。(ホースの付属はしておりませ  
んのでご用意ください。)

※NoComp タイプの場合はコンプレッサーが 別途  
必要になります。コンプレッサーの販売 は行っ  
ていませんことご留意ください。接続 時の口径に  
関しては合わせてご用意可能です のでお申し付  
けください。

## Shoes Machine Press GP Press BL-5 Shellsole No, 370011

GÖTZ Service

サイズ：横幅 280mm/ 奥行 580mm/ 高さ 1070mm

出 力：無し ※コンプレッサーを取り付ける必要  
があります。  
製造国：ドイツ製  
製造社：Götz Service GmbH

消耗品交換部品：※付属品ではありません

シェルソールクッション

BL-5 用 389152

BL-5 用 機械部品

レバー 389200

レギュレーター 389201



圧着は手動レバーの簡単操作です。圧着 / 保  
持 / 開放を素早く行うことができます。  
また、写真真ん中のレギュレーターによりエ  
アの強弱を設定できるのでお靴に合った圧着  
を行うことが可能です。



シェルソールクッション (枕のゴム) がお靴を  
やさしくかつしっかり包み込むように圧着で  
けるので、お靴のサイド部分もしっかり圧着し  
ます。



## Shoes Sewing Machine No, 390020 CLAES 8346 モーター無し No, 390021 CLAES 8346 速度可変モーター付き

GÖTZ Service

### CLAES 8346 モーター無し

サイズ：横幅 750mm/ 奥行 400mm/  
高さ 600mm

出 力：無し  
製造国：ドイツ製  
製造社：Götz Service GmbH

### CLAES 8346 速度可変モーター付き

サイズ：横幅 750mm/ 奥行 400mm/  
高さ 600mm

出 力：単相 100V 0.7kW 6.3A  
製造国：ドイツ製  
製造社：Götz Service GmbH

消耗品交換部品：※付属品ではありません

ミシン針 LAx81

#12 391042

#14 391044

#16 391046

ミシン針 LAx81

#18 391048

#19 391049

CLAES 用 ボビン

392161

CLAES 用 ボビンケース

392160



ヨーロッパで数多く流通しているドイツ製の八方ミシン CLAES (クレース) です。頑丈なつくりと多種多様な縫製を可能にする繊細さは一級品です。  
アーム長さは 48cm で上糸のテンションのかけ方に独自性があり、糸締りが安定します。縫い幅は 1mm から 6mm まで 1mm 単位で正確に設定でき、  
厚みも最大 13mm まで可能です。モーター付仕様はインバーターが内蔵されており、フットペダルにより速度の微調整ができます。下記のアタッチメ  
ントを活用すればさらに作業性に優れます。



## CLAES Detachable Flatbed CLAES 用 脱着式平台 No, 392156

GÖTZ Service

ドイツ製ミシン CLAES (クレース) 用の平台です。簡易的  
に平ミシンに変換できる脱着式のパーツです。下からノブで  
締め付け本体に簡単に固定することが出来ます。



## CLAES Rotary Table CLAES 用 回転台 No, 392155

GÖTZ Service

ドイツ製ミシン CLAES (クレース) 用のストッパー付き (ネ  
ジ止め) 回転台です。ミシンの下に設置し、ミシンを回転さ  
せることが可能です。設置する際のネジは付属しておりませ  
ん。



## CLAES Table CLAES 用 テーブル 65cm No, 392150

GÖTZ Service

ドイツ製ミシン CLAES (クレース) 用の 65cm 高のテー  
ブルです。回転台と合わせて使用することができます。



### Shoes Sewing Machine KINGSTAR 2971LB No, 390041

**TAKING**

サイズ：横幅 540mm/ 奥行 230mm/ 高さ 460mm

 製造国：台湾製  
製造社：TA KING INDUSTRIAL CO.,LTD

消耗品交換部品：※付属品ではありません

ミシン針 TVx5

 #12 391292  
#14 391294  
#16 391296

ボビンケース 大釜用

 #9605LB 本体のみ 394003  
#9605-1 ハネ(上) 394006  
#9605-2 ネジ(上) 394007  
#9606 ハネ(横) 394004  
#9607 ネジ(横) 394005

 ボビン #9604LB  
大釜用 394002

日本でも多く流通し愛用されているTA KING 社。八方ミシン NEW モデルのKINGSTAR(キングスター) KS-2971LBです。同台湾製のリノクロスより安定性に優れており、大釜タイプなので、下糸をより多く巻くことが出来るので消費スパンが長くなり作業効率が上がります。シックなマットブラックが高級感を漂わせます。部品において釜部分以外はリノクロスとの互換性があります。様々なパーツを常時在庫しております。摩耗や破損時に素早く対応可能です。

※糸は別売りとなります。

### Leather Skiving Machine 電動革漉き機 802 skiving m/c

**TAKING**

 サイズ：横幅 1200mm/ 奥行 540mm/ 高さ 730mm ※テーブル込みの寸法になります。  
出力：単相 100V 0.4kW 4.0A  
製造国：台湾製  
製造社：TA KING INDUSTRIAL CO.,LTD

本体のみ 390050 ※単体では使用できません

モーター 4P 100V 390053

テーブル 天板 390051 ※サイズを変更する場合があります

テーブル スタンド 390052

ダストスロープ 390054

消耗品交換部品：※付属品ではありません

#T-10 802 漉き機用 替え刃

394100



コバ漉き、ヘタ漉き、特殊漉き等柔らかい革から比較的硬い革まで幅広く漉き加工が行えるTAKING 社製の電動革漉き機です。写真は本体 / モーター / テーブル / スタンド / ダストスロープすべて設置している画像になります。本体のみでは使用することが出来ませんのでご注意ください。



※写真は 280L となります。

### Sterilization Deodorant Dryer

No, 371011 プラズマエアーウォッシャー 100L

No, 371012 プラズマエアーウォッシャー 280L

**100L**

 サイズ：横幅 470mm/ 奥行 410mm/  
高さ 715mm

出力：単相 100V 0.65kW

 製造国：日本製  
製造社：株式会社 明生

**280L**

 サイズ：横幅 700mm/ 奥行 560mm/  
高さ 950mm

出力：単相 100V 0.65kW

 製造国：日本製  
製造社：株式会社 明生

塩素の約7倍の殺菌 / 活性炭の約170倍の脱臭力を持つ強力な除菌脱臭乾燥機です。NOxフィルターと活性炭ベースハニカム触媒のオゾン分解器を搭載しておりますので安心・安全にご活用できます。低温・強風ファンで、革や素材に優しくかつ短時間で強力に除菌 / 脱臭 / 乾燥を行うことが出来ます。最大100Lは約9足 / 280Lは約20足を同時に処理することが出来ます。

### Key Machine SC702 キーマシン 微調整ダイヤル付 No, 510011

 サイズ：横幅 300mm/ 奥行 310mm/ 高さ 310mm  
出力：単相 100V  
製造国：日本製  
製造社：株式会社 ジョーエイ製機

小型で軽量な高性能シリンドラー専用機です。U9やUR等の精密なカギも簡単かつ確実に複製することが出来ます。半自動ストッパーを装備している為、ストッパーがカッターにあたるなんてことはありません。深さ調整が大型のダイヤルにて調整を行うことが出来ます。M 版プランクキーやプレスキー等の誤差修正も簡単に調整できます。


 かかと板  
抜き/タンザク

スポンジシート

ソールシート

 トップリフト  
6-10mm厚

 トップリフト  
12-20mm厚

スポンジヒール

革付リフト

 ブラヒール/  
スタックヒール

ハーフソール

ピンヒール

 レザー  
オールソール

 ラバー  
オールソール

 スポンジ  
オールソール

傾斜板

ウエルト

 中敷・  
クッション材

 積上ヒール・  
リペアパーツ

 カシメ・金具  
傘修理部材

ファスナー

糸/バンド

釘/ペース

 ボンド  
/プライマー

工 具

機械部品

 キャスター/  
合鍵/備品

 インク/ワックス  
/ケミカル

 シューケア  
ルボウ製品

 シューケア  
コロンブス製品

 シューケア  
その他メーカー

機 械