

3 Sole Sheet / ソールシート



生産国：イタリア
原材料：加硫ゴム
サイズ：60x80cm
ヨコ：80cm
ミ：1mm
質量：560g
硬度：85±3
色：クロ・チャ・カaramel・ベージュ・アカ



1枚単位

1mm厚

MICHELIN Classic Slim Sheet 1mm

ミシュラン クラシック スリムシート 1mm

世界の MICHELIN から靴修理材料が登場し日本に上陸！
細かなダイヤモンド柄から成るスリムシートは、厚みを 1mm にすることにより靴の履き心地を損なうことなく、十分な保護とグリップ力を与えてくれます。シンプルなデザインであるからこそ様々な靴に対応できるのも魅力の 1 つです。

60 x 80cm 1mm

■ クロ	36000	■ ベージュ	36003
■ チャ	36001	■ レッド	36004
■ カaramel	36002		



生産国：イタリア
原材料：加硫ゴム
サイズ：91x58cm
厚み：1.0mm
質量：550g
硬度：85A
色：クロ・チャ・ベージュ・アカ・アメ・ボルドー



1枚単位

1mm厚

VIBRAM 7373 Ganma Sheet 1mm

ヴィブラム 7373 ガンマトップシート 1mm

VIBRAM 社製 1mm 厚のハーフソール用シートです。
耐摩耗性に優れ、グリップ力のある商品です。

91 x 58cm 1mm

■ クロ	37001	■ チャ	37002
■ ベージュ	37003	■ アメ	37004
■ アカ	37007	■ ボルドー	37014



韓国製
原材料：加硫ゴム + 不織布
サイズ：37x50cm
厚み：1mm
質量：154g
硬度：69A
色：クロ

1枚単位

1mm厚


Dura Sole Sheet 1mm

デュラソールシート 1mm

1mm 厚のピラ柄ソールシートです。

37 x 50cm 1mm

■ クロ	31501
------	-------



生産国：イタリア
原材料：TPU
(サーモポリウレタン)
サイズ：37.5x14cm
質量：89g
厚み：1.4mm
硬度：77A
色：アカ



1枚単位

1.4mm厚

CASALI Mirror Sheet 1.4mm

カサリ ミラーシート 1.4mm

MIRROR(ミラー) 鏡のように輝きのある、ハーフソールのシート版です。
耐摩耗性・耐滑性が高く、あらゆる靴に対応でき、無地なので高級な靴でも見た目を損ないません。プライマー処理されているので、下処理が不要で作業性も高い商品です。

37.5 x 14cm 1.4mm

■ アカ	31450
------	-------



生産国：イタリア
サイズ：55x88cm
厚み：1.8mm
原材料：加硫ゴム
質量：800g
硬さ：85A
色：クロ・チャ・ベージュ



1枚単位

1.8mm厚


MICHELIN One Sheet 1.8mm

ミシュラン ワンシート 1.8mm

日本からの製品開発要望に MICHELIN が答えた、日本向け 1.8mm ハーフソール用シートです。
ミシュランタイヤの PILOT ROAD3 の XST(エックスサイプテク ノロジー) をもとに製造されており、濡れた地面等の様々な環境でも使用できるように設計されています。

55 x 88cm 1.8mm

■ クロ 30050
■ チャ 30051
■ ベージュ 30052



生産国：イタリア
原材料：加硫ゴム
サイズ：55x85cm
厚み：1.8mm
質量：900g
硬さ：83A
色：クロ・チャ・ベージュ



1枚単位

1.8mm厚


VIBRAM 7673 Sole Sheet 1.8mm

ヴィブラム 7673 ソールシート 1.8mm

VIBRAM 社製定番のソールシートです。
接着性がよく加工しやすい材質です。

55 x 85cm 1.8mm

■ クロ 30101
■ チャ 30102
■ ベージュ 30103



生産国：フランス
原材料：加硫ゴム
サイズ：60x96cm
厚み：1.8mm
質量：630g/1100g
硬さ：74A
色：クロ・チャ・ベージュ
カラメル



1枚単位

1.8mm厚

TOPY Ely Sheet 1.8mm

トピー エリシート 1.8mm

世界でトップクラスの販売数を誇る TOPY 社製ハーフソールシートです。
弊社販売商品の中でも最高峰の耐久性です。

60 x 96cm 1.8mm

■ クロ 30001
■ チャ 30002
■ ベージュ 30003
■ カラメル 限 30004



生産国：フランス
原材料：加硫ゴム
サイズ：60x96cm
厚み：1.8mm
質量：1100g
硬さ：50A
色：クロ・チャ・ベージュ
カラメル



1枚単位

1.8mm厚

TOPY Verasole 1.8mm

トピー ベラソールシート 1.8mm

TOPY 社製ソールシートです。安価で耐久性がよく、グリップ力のある商品です。

60 x 96cm 1.8mm

■ クロ 30021
■ チャ 30022
■ ベージュ 30023
■ カラメル 30024

限・・・※在庫限りはなくなり次第取寄商品になります。

赤い数字が商品番号です。発注書へは商品番号の記入をお願いいたします。 お問合せ先: TEL 0120-478-474 株式会社 昂(スバル)

かかと板
抜き/タンザン

スポンジシート

ソールシート

トップリフト
6-10mm厚

トップリフト
12-20mm厚

スポンジヒール

革付リフト

ブラヒール/
スタックヒール

ハーフソール

ピンヒール

レザー
オールソール

ラバー
オールソール

スポンジ
オールソール

傾斜板

ウエルト

中敷・
クッション材

積上ヒール・
リベアパーツ

カシメ・金具
傘修理部材

ファスナー

糸/バンド

釘/ペース

ボンド
/プライマー

工 具

機械部品

キャスト/
合鏡/鏡品

インク/ワックス
/ケミカル

シューケア
アルボウ製品

シューケア
コロンブス製品

シューケア
その他メーカー

機 械

3 Sole Sheet / ソールシート

かかと板
抜き/タンザク

スポンジシート

ソールシート

トップリフト
6-10mm厚

トップリフト
12-20mm厚

スポンジヒール

革付リフト

ブラヒール/
スタックヒール

ハーフソール

ピンヒール

レザー
オールソール

ラバー
オールソール

スポンジ
オールソール

傾斜板

ウエルト

中敷・
クッション材

積上ヒール・
リペアパーツ

カシメ・金具
傘修理部材

ファスナー

糸/バンド

釘/ベース

ボンド
/プライマー

工 具

機械部品

キャスト/
合縫/備品

インク/ワックス
/ケミカル

シューケア
アルボウ製品

シューケア
コロンプス製品

シューケア
その他メーカー

機 械

3-3



生産国：イタリア
原材料：加硫ゴム
サイズ：45x58cm
91x58cm（原板）
厚み：4mm
質量：1100g/2100g
硬度：65A
色：クロ・アメ



1枚単位

4mm厚

VIBRAM Pluriball 4mm

ヴィブラム プルリボール 4mm

非常に高い耐滑性能をもったラバーシートです。特に湿った滑りやすい環境での使用に適しています。

45 x 58cm 4mm

■ クロ
■ アメ

29680
29681

原板 91 x 58cm 4mm

■ クロ
■ アメ

29650
29651



生産国：イタリア
原材料：加硫ゴム
サイズ：60x70cm（シート）
硬度：74A
厚み：凸4mm 凹3mm
色：クロ・チャ・シロ



1枚単位

4mm厚

Wave Sheet 4mm


ウェーブシート 4mm

ウェーブ柄（波柄）のソール用シートです。スニーカーやフラットな靴に幅広く対応できるシートです。加硫ゴム素材であることやウェーブ柄の模様が滑り止め効果を向上させています。また、屈曲性も高い為、リソール後の負担を軽減します。

60 x 70cm 4mm

■ クロ
■ チャ
□ シロ

33001
33002
33003



生産国：イタリア
原材料：加硫ゴム
サイズ：45x58cm
91x58cm（原板）
厚み：4mm
質量：1100g/2300g
硬度：65A
色：クロ



1枚単位

4mm厚

VIBRAM Pluriball ICE 4mm

ヴィブラム プルリボール アイス 4mm

VIBRAM プルリボールの積雪地域用に最適なタイプがアイストレックです。通常のプルリボール同様、非常に高い耐滑性能をもったラバーシートです。

45 x 58cm 4mm

■ クロ

29690

原板 91 x 58cm 4mm

■ クロ

29670



生産国：イタリア
配合：XS-CITY
サイズ：90x50cm
厚み：凸4mm 凹2mm
硬度：60A
色：クロ・シロ



1枚単位

4mm厚

VIBRAM Safe Walking 4mm

ヴィブラム セーフウォーキング 4mm

耐滑・耐摩耗に優れた、スニーカーの全面貼りには最適のソールです。このソールには Vibram XS CITY 配合が使用されております。

90 x 50cm 4mm

■ クロ
□ シロ

30161
30160



日本製
原材料：加硫ゴム
サイズ：32×63cm
厚み：4mm
硬 度：55A
色：クロ・アメ

1枚単位

4mm厚

Hyper V Sole Sheet 4mm

ハイパー V ソールシート 4mm

作業靴で有名なハイパーVシートです。低温でも硬化しにくい配合なので寒い地域でもご使用いただけます。スニーカーのカカト修理に！オールソール修理に！とにかく滑り止め感をお求めのお客様に！最適なシートです。ぜひ一度ご自身でご体験ください。

32 × 63cm 4mm

■クロ 30900
■アメ 30901



生産国：フランス
原材料：加硫ゴム
サイズ：32×64cm
98×64cm（原板）
厚み：4mm
質量：550g/900g
硬 度：50A
色：ベージュ・チャ・シロ
・ライトグレー・クロ
コイチャ

TOPY

1枚単位

4mm厚

TOPY Croco Sheet 4mm

トピー クロコシート 4mm

ワニ革を彷彿とさせるその意匠は、軽量かつ強いグリップ力を誇るソール用シートです。特殊な配合によりゴムの様な粘性とスポンジの様な軽量性の両方を保持しています。豊富なカラー展開と2種類の厚みで様々なニーズにお応えします。

32×64cm 4mm

■クロ 32321
■コイチャ 32322
■ベージュ 32323
■チャ 32324
□シロ 32325
■ライトグレー 32327

原板 98×64cm 4mm

■クロ 32301
■コイチャ 32302
■ベージュ 32303
■チャ 32304
□シロ 32305
■ライトグレー 32307



生産国：フランス
原材料：加硫ゴム
サイズ：32×64cm
98×64cm
厚み：6mm
質量：550g/900g
硬 度：50A
色：ベージュ・チャ・シロ
・ライトグレー・クロ
コイチャ

TOPY

1枚単位

6mm厚

TOPY Croco Sheet 6mm

トピー クロコシート 6mm

ワニ革を彷彿とさせるその意匠は、軽量かつ強いグリップ力を誇るソール用シートです。特殊な配合によりゴムの様な粘性とスポンジの様な軽量性の両方を保持しています。豊富なカラー展開と2種類の厚みで様々なニーズにお応えします。

32×64cm 6mm

■クロ	32331	■クロ	32311
■コイチャ	32332	■コイチャ	32312
■ベージュ	限 32333	■ベージュ	限 32313
□シロ	限 32335	□シロ	限 32315
■ライトグレー	限 32337	■ライトグレー	限 32317

原板 98×64cm 6mm



生産国：フランス
原材料：ポリウレタン
サイズ：85×39cm
厚み：4mm/6mm
質量：700g/1100g
硬 度：40A
色：クロ・チャ
・ライトグレー

TOPY

1枚単位

4&6mm厚

TOPY Cellolux Sheet 4mm・6mm

トピー セロラックスシート 4mm・6mm

ポリウレタン製のソールシートです。ウレタン系の素材ですが、プライマー処理をせずとも接着が可能です。軽量をメインとする EVA 素材と比較すると、耐摩耗性が高いのが特徴です。滑りにくく、軽い素材といえはこの商品。

85 × 39cm 4mm

■クロ 278011
■チャ 278012
■ライトグレー 限 278017

85 × 39cm 6mm

■クロ 278021
■チャ 278022
■ライトグレー 限 278027

限・・・※在庫限りは無くなり次第取寄商品になります。

限・・・※無くなり次第廃盤です。

赤い数字が商品番号です。発注書へは商品番号の記入をお願いいたします。 問合せ先：TEL 0120-478-474 株式会社 昂(スバル)

かかと板
抜き/タンザン

スポンジシート

ソールシート

トップリフト
6-10mm厚

トップリフト
12-20mm厚

スポンジヒール

革付リフト

ブラヒール/
スタックヒール

ハーフソール

ピンヒール

レザー
オールソール

ラバー
オールソール

スポンジ
オールソール

傾 斜 板

ウエルト

中敷・
クッション材

積上ヒール・
リベアパーツ

カシメ・金具
傘修理部材

ファスナー

糸/バンド

釘/パース

ボンド
/プライマー

工 具

機械部品

キャスト/
合鍵/備品

インク/ワックス
/ケミカル

シューケアル
ボウ製品

シューケア
コロンブス製品

シューケア
その他メーカー

機 械

3 Sole Sheet / ソールシート

かかと板
抜き/タンザク

スポンジシート

ソールシート

トップリフト
6-10mm厚

トップリフト
12-20mm厚

スポンジヒール

革付リフト

ブラヒール/
スタックヒール

ハーフソール

ピンヒール

レザー
オールソール

ラバー
オールソール

スポンジ
オールソール

傾斜板

ウエルト

中敷・
クッション材

積上ヒール・
リペアパーツ

カシメ・金具
傘修理部材

ファスナー

糸/バンド

釘/パース

ボンド
/プライマー

工 具

機械部品

キャスター/
合鍵/備品

インク/ワックス
/ケミカル

シューケア
アルコール製品

シューケア
コロンブス製品

シューケア
その他メーカー

機 械

3-5



生産国：イフ랑스
原材料：加硫ゴム
サイズ：60x48cm
厚み：3mm
質量：800g
硬度：60A
色：クロ・チャ・ベージュ



1枚単位

3mm厚

TOPY Rug Sheet 3mm

トピー クレープシート 3mm

クレープ柄のソール補修用シートです。婦人オールソールにも使用できます。

60 x 48cm 3mm

■ クロ 30501
■ チャ 30502
■ ベージュ 30503



生産国：イタリア
原材料：加硫ゴム
サイズ：96x60cm
厚み：4.5mm
質量：2790g/枚
硬度：55A
色：クロ



1枚単位

4.5mm厚

TOPY Sevilla Sheet 4.5mm

トピー セビージャシート 4.5mm

やわらかくてグリップ力、耐久性に優れた商品です。整形靴に多く使われ積雪地方用としてもお勧めします。

48 x 60cm 4.5mm

原板 96 x 60cm 4.5mm

■ クロ	限 30810	■ クロ	限 30800
■ チャ	限 30811	■ チャ	限 30801
■ ベージュ	限 30814	■ ベージュ	限 30804
■ ライトグレー	限 30815	■ ライトグレー	限 30805



生産国：フランス
原材料：加硫ゴム
サイズ：48x60cm
96x60cm (原板)
厚み：3.5mm
質量：2170g/1030g
硬度：55A
色：クロ・チャ・カラメル
シロ・ベージュ
・ライトグレー



1枚単位

3.5mm厚

TOPY Sevilla Sheet 3.5mm

トピー セビージャシート 3.5mm

やわらかくてグリップ力、耐久性に優れた商品です。整形靴に多く使われ積雪地方用としてもお勧めします。サイズは原板と 1/2 版の 2 種類からお選びください。

48 x 60cm 3.5mm

原板 96 x 60cm 3.5mm

■ クロ	30611	■ クロ	30601
■ チャ	30612	■ チャ	30602
■ カラメル	30614	■ カラメル	30604
□ シロ	30615	□ シロ	30605



生産国：フランス
原材料：マイクロセルラー
(ゴム入り EVA)
サイズ：90x59cm
厚み：4mm
質量：1770g/880g
硬度：62A
色：クロ・チャ・ベージュ
シロ・ライトグレー



1枚単位

4mm厚

TOPY Cellotop Sheet 4mm

トピー セルトップシート 4mm

オーソパディ業界でよく使用されているリフト用・オールソール用合成板です。軽量合成ゴム素材で、色も豊富です。

90 x 59cm 4mm

■ クロ	31951
■ チャ	31953
□ シロ	31952
■ ベージュ	31954
■ ライトグレー	31955

限・・・※在庫限りは無くなり次第取寄商品になります。

赤い数字が商品番号です。発注書へは商品番号の記入をお願いいたします。 お問合せ先：TEL 0120-478-474 株式会社 昂(スバル)



生産国：フランス
原材料：マイクロセルラー
(ゴム入り EVA)
サイズ：59x30cm
厚み：6mm
質量：880g
質：硬
度：62A
色：クロ・チャ・ベージュ
シロ・ライトグレー



1枚単位

6mm厚


TOPY Cellotop Sheet 6mm

トピー セルトップシート 6mm

オーソペディ業界でよく使用されているリフト用・オールソール用合成板です。
軽量合成ゴム素材で、色も豊富です。

59 x 30cm 6mm

■ クロ	32001
■ チャ	32002
□ シロ	32005
■ ベージュ	32003
■ ライトグレー	32006



日本製
原材料：加硫ゴム
サイズ：50x50cm
厚み：4mm/5mm/6mm
質量：1420g/1650g
/1950g
硬 度：78A
色：クロ・チャ

1枚単位

4&5&6mm厚

Rubber Board 4mm・5mm・6mm

合成板 4mm・5mm・6mm

表面に光沢があるオールソール修理用資材です。

50 x 50cm 4mm

■ クロ	31140
■ チャ	31141

50 x 50cm 5mm

■ クロ	31150
■ チャ	31151

50 x 50cm 6mm

■ クロ	31301
■ チャ	31302



生産国：イタリア
原材料：加硫ゴム (スポンジ)
サイズ：60x43cm
厚み：6mm
質量：1050g
硬 度：55±3
色：クロ・チャ・カラメル
・ベージュ



1枚単位

6mm厚


MICHELIN Cushion Sheet 6mm

ミシュラン クッションシート 6mm

世界の MICHELIN から靴修理材料が登場し日本に初上陸！
軽量スポンジシートのクッションシートはミシュランタイヤの STAR GRIP をベースに設計されました。特別な配合とデザインは、
湿潤な地面や乾燥した地面等あらゆる環境でも地面をとらえグリップ力を発揮します。また、軽さを保ちつつ理想的な衝撃吸収性能も兼ね備えています。

60 x 43cm 6mm

■ クロ	16020
■ チャ	16021
■ カラメル	16022
■ ベージュ	16023



日本製
原材料：加硫ゴム
ク ロ：49x49cm 1060g
チャ：50x55cm 1200g
ベージュ：52x52cm 780g
シ ロ：52x52cm 780g
硬 度：90A
色：クロ・チャ・シロ
・ベージュ

1枚単位

3mm厚

Midsole Sheet 3mm

ミッドソールシート 3mm

ミッドソール用のラバーシートです。

49 x 49cm 3mm

■ クロ	179911
------	--------

50 x 55cm 3mm

■ チャ	179902
------	--------

52 x 52cm 3mm

■ ベージュ	179903
--------	--------

52 x 52cm 3mm

□ シロ	179905
------	--------

かかと板
抜き/タンザク

スポンジシート

ソールシート

トップリフト
6-10mm厚

トップリフト
12-20mm厚

スポンジヒール

革付リフト

ブラヒール/
スタックヒール

ハーフソール

ピンヒール

レザー
オールソール

ラバー
オールソール

スポンジ
オールソール

傾 斜 板

ウエルト

中 敷・
クッション材

積上ヒール・
リペアパーツ

カシメ・金具
傘修理部材

ファスナー

糸/バンド

釘/パース

ボンド
/プライマー

工 具

機械部品

キャスト/
合鍵/備品

インク/ワックス
/ケミカル

シューケア
アルボウ製品

シューケア
コロンブス製品

シューケア
その他メーカー

機 械

3 Sole Sheet / ソールシート

かかと板
抜き/タンザク

スポンジシート

ソールシート

トップリフト
6-10mm厚

トップリフト
12-20mm厚

スポンジヒール

革付リフト

ブラヒール/
スタックヒール

ハーフソール

ピンヒール

レザー
オールソール

ラバー
オールソール

スポンジ
オールソール

傾斜板

ウエルト

中敷・
クッション材

積上ヒール・
リペアパーツ

カシメ・金具
傘修理部材

ファスナー

糸/バンド

釘/ベース

ボンド
/プライマー

工 具

機械部品

キャスター/
合鍵/備品

インク/ワックス
/ケミカル


シューケア
アルボウ製品

シューケア
コロンプス製品

シューケア
その他メーカー

機 械

3-7



生産国：フランス
原材料：加硫ゴム
サイズ：60x32cm
厚み：6mm
質量：1300g
硬度：71A
色：クロ・チャ



1枚単位

6mm厚

TOPY Transtop Sheet 6mm

トピー オールソールシート 6mm

TOPY 社製オールソール用合成板です。
やわらかく減りにくい材質です。
石目模様に TOPY のロゴがデザインされています。

60 x 32cm 6mm

■ クロ
■ チャ

31601
31602



生産国：フランス
原材料：加硫ゴム
サイズ：60x32cm
厚み：5mm
質量：1200g
硬度：87A
色：クロ・チャ・ベージュ



1枚単位

5mm厚

TOPY Transtop Sheet Smooth 5mm

トピー オールソールシート スムース 5mm

TOPY 社製、5mm 厚のオールソール用ラバーシートです。
表面がさらさらで滑りやすい材質です。

60 x 32cm 5mm

■ クロ
■ チャ
■ ベージュ

31611
31612
31613



生産国：中国
原材料：加硫ゴム (XS TREK)
サイズ：32x36cm
厚み：凹 2.5mm 凸 6mm
質量：490g
硬度：55A
色：クロ



1枚単位

2.5mm厚

VIBRAM Brandy Sheet 2.5mm


ヴィブラム ブランディシート 2.5mm

VIBRAM 製のオールソール用シートです。
ゴルフシューズのソフトスパイク用等にご使用いただけます。

32 x 36cm 2.5mm

■ クロ

11450



生産国：フランス
原材料：加硫ゴム
サイズ：96x60cm
厚み：2.2mm/3.5mm
質量：1300g/2200g
硬度：73A
色：クロ



1枚単位

2.5&3.5mm厚

TOPY Pyratop Sheet 2.5mm・3.5mm

トピー ピラトップシート 2.5mm・3.5mm

TOPY 社製ピラミッド模様のハーフソールシートです。
2 種類の厚みからお選びください。

96 x 60cm 2.2mm

■ クロ

30201

96 x 60cm 3.5mm

■ クロ

30301



日本製
原材料:生ゴム(ラテックス)
サイズ:45x32cm
45x96cm(原板)
厚み:3mm/6mm
10mm/15mm
硬度:37~70A
質量:
3mm 420g/1200g
6mm 850g/2500g
10mm 1240g/3350g
15mm 1900g/5800g

1枚単位

3,6,10,15mm厚

Crepe Sheet Natural 45 x 32cm

本クレープシート板 ナチュラル色 45 x 32cm

ナチュラル色の天然クレープ板です。
※生ゴムの為、厚みは誤差が発生します。ご了承をお願い致します。
※硬度は気温により変化します

45 x 32cm

■ ナチュラル 3mm	31023	原板 45 x 96cm	■ ナチュラル 3mm	31003
■ ナチュラル 6mm	31026		■ ナチュラル 6mm	31006
■ ナチュラル10mm	31030		■ ナチュラル10mm	31010
■ ナチュラル15mm	31035		■ ナチュラル15mm	31015



生産国:日本製
原材料:生ゴム(ラテックス)
サイズ:45x32cm
45x96cm(原板)
厚み:6mm/10mm
硬度:37~70A
質量:
6mm 800g/2400g
10mm 1300g/3600g

1枚単位

6&10mm厚

Crepe Sheet Black 45 x 32cm

本クレープ板 クロ 45 x 32cm

クロ色の本クレープ板です。
※生ゴムの為、厚みは誤差が発生します。ご了承をお願い致します。
※硬度は気温により変化します

45 x 32cm 6mm

■ クロ	31080	原板 45 x 96cm 6mm	■ クロ	31050
■ クロ	31085		■ クロ	31055



日本製
サイズ:33x45cm
33x90cm(原板)
厚み:6mm/10mm
硬度:37~70A
質量:
6mm 800g/1600g
8mm 1030g/2050g
10mm 1200g/2400g

1枚単位

6&10mm厚

Crepe Sheet White 6mm/10mm

本クレープ板 シロ 6mm・10mm

シロ色の本クレープ板です。
※生ゴムの為、厚みは誤差が発生します。ご了承をお願い致します。
※硬度は気温により変化します

33 x 45cm

□ シロ 6mm	31090	原板33 x 90cm 6mm	□ シロ 6mm	31060
□ シロ 10mm	31095		□ シロ 10mm	31065



生産国:イタリア
原材料:生ゴム(ラテックス)
サイズ:30x45cm
60x90cm(原板)
厚み:4mm/10mm
硬度:37~70A
質量:
4mm 560g/2240g
10mm 1430g/5750g

1枚単位

4&10mm厚

Natural Crepe 4mm・10mm

天然クレープ タバコ色 4mm・10mm

タバコ色の天然クレープ板です。
※生ゴムの為、厚みは誤差が発生します。ご了承をお願い致します。
※硬度は気温により変化します

原板60 x 90cm

■ タバコ 4mm	31017	30 x 45	■ タバコ 4mm	31037
■ タバコ10mm	31020		■ タバコ10mm	31040

かかと板
抜き/タンザク

スポンジシート

ソールシート

トップリフト
6-10mm厚トップリフト
12-20mm厚

スポンジヒール

革付リフト

ブラヒール/
スタックヒール

ハーフソール

ピンヒール

レザー
オールソールラバー
オールソールスポンジ
オールソール

傾斜板

ウエルト

中敷・
クッション材積上ヒール・
リベアパーツカシメ・金具
傘修理部材

ファスナー

糸/バンド

釘/パース

ボンド
/プライマー

工具

機械部品

キャスト/
合鍵/備品インク/ワックス
/ケミカルシューケア
ルボウ製品シューケア
コロンブス製品シューケア
その他メーカー

機械

3 Sole Sheet / ソールシート

かかと板
抜き/タンザク

スポンジシート

ソールシート

トップリフト
6-10mm厚

トップリフト
12-20mm厚

スポンジヒール

革付リフト

ブラヒール/
スタックヒール

ハーフソール

ピンヒール

レザー
オールソール

ラバー
オールソール

スポンジ
オールソール

傾斜板

ウエルト

中敷・
クッション材

積上ヒール・
リペアパーツ

カシメ・金具
傘修理部材

ファスナー

糸/バンド

釘/パース

ボンド
/プライマー

工 具

機械部品

キャスター/
合鍵/備品

インク/ワックス
/ケミカル


シューケア
アルボウ製品

シューケア
コロンプス製品

シューケア
その他メーカー

機 械

3-9



生産国：イタリア
原材料：ベンスレザー
厚み：
3.0～3.5mm (3.5kg)
4.5～5.0mm (4.5kg)
6.0～6.5mm (6.5kg)
重 量：(目安)
3.0～3.5mm 約 3.5kg/枚
4.5～5.0mm 約 4.5kg/枚
6.0～6.5mm 約 6.5kg/枚
サイズ：(目安)
70 x 120cm/枚

1kg単位

3-6.5mm厚

LQ Italian Benz LQ イタリアベンズ

もっともスタンダードなイタリア製オールソール用ベンズです。
厚みは 3 種類からお選びいただけます。

3～3.5mm
4.5～5mm
6～6.5mm

35603
35604
35607

※半裁（原板 1 枚）又はカット販売致します。縦横のサイズ（縦〇〇cm×横〇〇cm）を
ご指定いただければカットして販売致します。
※カット販売した商品につきましては、返品をお受けすることができませんので、
ご了承の上ご注文下さい。
※あくまでもサイズは最低サイズです。少し大きくカットするので、サイズは大きくなります。



生産国：イタリア
原材料：ベンスレザー
厚み：4.5～5.0mm
重 量：(目安)
5kg/枚
サイズ：(目安)
70 x 120cm/枚
40 x 45cm/kg

1kg単位

4.5-5mm厚

LQ Italian Benz Natural 4.5~5mm LQ イタリアベンズ ナチュラル 4.5～5mm

キズ等が少ない良質な原皮を選定し、表面に染色を施さないナチュラル仕上げのベンズです。耐久性も非常に高い検査結果が出た商品です。

4.5～5mm

35609

※半裁（原板 1 枚）又はカット販売致します。縦横のサイズ（縦〇〇cm×横〇〇cm）を
ご指定いただければカットして販売致します。
※カット販売した商品につきましては、返品をお受けすることができませんので、
ご了承の上ご注文下さい。
※あくまでもサイズは最低サイズです。少し大きくカットするので、サイズは大きくなります。



生産国：イタリア
原材料：ベンスレザー
厚み：5.0～5.5mm
重 量：(目安)
5.5kg/枚
サイズ：(目安)
約 80 x 120cm/枚
約 40 x 42cm/kg

1kg単位

5-5.5mm厚


LQ Italian Benz Dark Dani 5~5.5mm LQ イタリアベンズダークダニ 5～5.5mm

数種類の植物タンニンで約 8 カ月間鞣されたダークダニです。屈曲性と通気性に優れたベンズです。

4～5.5mm

35620

※半裁（原板 1 枚）又はカット販売致します。縦横のサイズ（縦〇〇cm×横〇〇cm）を
ご指定いただければカットして販売致します。
※カット販売した商品につきましては、返品をお受けすることができませんので、
ご了承の上ご注文下さい。
※あくまでもサイズは最低サイズです。少し大きくカットするので、サイズは大きくなります。



生産国：イタリア
原材料：ベンスレザー
厚み：
4.5～5.0mm(通常)
4.8～5.2mm(ソフト)
重 量：(目安)
約 4.5kg/枚(通常)
約 5.5kg/枚(ソフト)
サイズ：(目安)
約 70 x 120cm/枚(両方)
約 40 x 43cm/kg(通常)
約 40 x 47cm/kg(ソフト)

1kg単位

4.5-5.2mm厚

LQ Italian Benz With Film Normal / Soft LQ イタリアベンズ フィルム付き 通常・ソフト

吟面（表面）にバフかけをして上に透明のフィルムを貼ったベンズになります。溝掘りも可能で底の縫い上がり後にフィルムを剥がせばすぐに染色できます。
ソフトの方は通常のベンズよりも少し柔らかい仕上がりになっているので、オールソール後の返りの良さが特徴です。

通常 4.5～5mm

35631

ソフト

4.8～5.2mm

35640

※半裁（原板 1 枚）又はカット販売致します。縦横のサイズ（縦〇〇cm×横〇〇cm）を
ご指定いただければカットして販売致します。
※カット販売した商品につきましては、返品をお受けすることができませんので、
ご了承の上ご注文下さい。
※あくまでもサイズは最低サイズです。少し大きくカットするので、サイズは大きくなります。



生産国：イタリア
原材料：ベンズレザー
厚み：4.0mm～4.5mm
重量：(目安)
4.5kg/枚
サイズ：(目安)
70 x 130cm/枚
40 x 50cm/kg

1kg単位

4~4.5mm厚

LQ Italian Benz Per Tacchi 4~4.5mm

LQ イタリアベンズ ペルタッキ 4～4.5mm

両面バフ仕上げの本革積み上げ用ヒールに使用しているベンズです。

4~4.5mm

35650

※半裁（原板 1 枚）又はカット販売致します。縦横のサイズ（縦〇〇cm×横〇〇cm）をご指定いただければカットして販売致します。

※カット販売した商品につきましては、返品をお受けすることができませんので、ご了承の上ご注文下さい。

※あくまでもサイズは最低サイズです。少し大きくカットするので、サイズは大きくなります。



生産国：イタリア
原材料：ベンズレザー
厚み：3.0～3.5mm
重量：(目安)
3.5kg/枚
サイズ：(目安)
70 x 120cm/枚 (両方)
45 x 37cm/kg (通常)
50 x 50cm/kg (ソフト)

1kg単位

3~3.5mm厚

LQ Midsole Benz Normal / Soft

LQ ミッドソールベンズ 通常・ソフト

ミッドソール用ベンズです。通常とソフトタイプの 2 種類があります。革の繊維がしっかりつまっており、屈曲性・耐久性に優れております。ソフトの方は通常よりも柔らかい仕上げ方法でオールソール修理時の履き心地の変化を軽減してくれます。

通常 3~3.5mm

35655

ソフト 3~3.5mm

35656

※半裁（原板 1 枚）又はカット販売致します。縦横のサイズ（縦〇〇cm×横〇〇cm）をご指定いただければカットして販売致します。

※カット販売した商品につきましては、返品をお受けすることができませんので、ご了承の上ご注文下さい。

※あくまでもサイズは最低サイズです。少し大きくカットするので、サイズは大きくなります。



生産国：イタリア
原材料：ベンズレザー
厚み：5.0~5.5mm
重量：(目安)
5.5kg/枚
サイズ：(目安)
1kg...約 40x40cm

1kg単位

5~5.5mm厚

LQ Italian Benz Buffed 5~5.5mm

LQ イタリアベンズ バフ 5～5.5mm

染め作業が容易に行えるように、銀面を丁寧に落としたソール用ベンズです。オールソール作業時の作業を効率化するベンズです。

5~5.5mm

35657

※半裁（原板 1 枚）又はカット販売致します。縦横のサイズ（縦〇〇cm×横〇〇cm）をご指定いただければカットして販売致します。

※カット販売した商品につきましては、返品をお受けすることができませんので、ご了承の上ご注文下さい。

※あくまでもサイズは最低サイズです。少し大きくカットするので、サイズは大きくなります。



生産国：イギリス
原材料：ベンズレザー
厚み：4.5～5.0mm
重量：(目安)
5kg/枚
サイズ：(目安)
60 x 140cm/枚
40 x 42cm/kg

1kg単位

4.5~5mm厚

J&F.J BAKER Oak Bark Benz 4.5~5mm

J&F.J バーカー オークバークベンズ 4.5～5mm

J&F.J バーカー社のオークバークベンズです。伝統的な技術で一年以上かけて鞣すベンズは、高級感と耐久性に優れた英国製最高級の一品です。

5~5.5mm

35660

※半裁（原板 1 枚）又はカット販売致します。縦横のサイズ（縦〇〇cm×横〇〇cm）をご指定いただければカットして販売致します。

※カット販売した商品につきましては、返品をお受けすることができませんので、ご了承の上ご注文下さい。

※あくまでもサイズは最低サイズです。少し大きくカットするので、サイズは大きくなります。

かかと板
抜き/タンザン

スポンジシート

ソールシート

トップリフト
6~10mm厚トップリフト
12~20mm厚

スポンジヒール

革付リフト

ブラヒール/
スタックヒール

ハーフソール

ピンヒール

レザー
オールソールラバー
オールソールスポンジ
オールソール

傾斜板

ウエルト

中敷・
クッション材積上ヒール・
リペアパーツカシメ・金具
傘修理部材

ファスナー

糸/バンド

釘/パース

ボンド
/プライマー

工 具

機械部品

キャスト/
合鍵/備品インク/ワックス
/ケミカルシューケア
アルボウ製品シューケア
コロンブス製品シューケア
その他メーカー

機 械

3 Sole Sheet / ソールシート

かかと板
抜き/タンザク

スポンジシート

ソールシート

トップリフト
6-10mm厚

トップリフト
12-20mm厚

スポンジヒール

革付リフト

ブラヒール/
スタックヒール

ハーフソール

ピンヒール

レザー
オールソール

ラバー
オールソール

スポンジ
オールソール

傾斜板

ウエルト

中敷・
クッション材

積上ヒール・
リペアパーツ

カシメ・金具
傘修理部材

ファスナー

糸/バンド

釘/ペース

ボンド
/プライマー

工 具

機械部品

キャスター/
合鍵/備品

インク/ワックス
/ケミカル

シューケア
アルボウ製品

シューケア
コロンプス製品

シューケア
その他メーカー

機 械

3-11



生産国: イタリア
原材料: 加硫ゴム
厚 寸: 4mm & 5mm
サイズ: 93cm×64cm
硬 度: 83A
硬色硬: クロ
質 量: 3880g
用 途: エッジング性・競技・
傾 斜

1枚単位

4&5mm厚

VIBRAM XS EDGE 4mm & 5mm

ビブラム エックス・エス エッジ 4mm & 5mm

室内でのスポーツライミング向け。非常に高いグリップ力で、Vibram 社のラバーはスボルティバ・スカルパ・レッドチリ・ロックピラー等のヨーロッパ製シューズのソールに採用されています。

93 x 64

■ クロ 4mm

30712

■ クロ 5mm

限 30713

限・・・※無くなり次第取寄製品になります。



生産国: イタリア
原材料: 加硫ゴム
厚 寸: 4mm
サイズ: 93cm×64cm
硬 度: 73A
硬色硬: クロ
質 量: 2990g
用 途: 様々な傾斜・グリップ
硬 度: の持続性

1枚単位

4&5mm厚

Vibram XS GRIP 2mm & 4mm

ビブラム エックス・エス グリップ 2mm & 4mm

室内でのスポーツライミング向け。非常に高いグリップ力で、Vibram 社のラバーはスボルティバ・スカルパ・レッドチリ・ロックピラー等のヨーロッパ製シューズのソールに採用されています。

93 x 64cm

■ クロ 4mm

30722



生産国: イタリア
原材料: 加硫ゴム
厚 寸: 4mm
サイズ: 93cm×64cm
硬 度: 77A
硬色硬: クロ
質 量: 3040g
用 途: オーバーハング、競技、
傾 斜: ホルダリング、リード

1枚単位

4&5mm厚

VIBRAM XS EDGE II 4mm

ビブラム エックス・エス エッジ ツー 4mm

室内でのスポーツライミング向け。非常に高いグリップ力で、Vibram 社のラバーはスボルティバ・スカルパ・レッドチリ・ロックピラー等のヨーロッパ製シューズのソールに採用されています。

93 x 64cm 4mm

■ クロ

30702