

かかと板 抜き/タンザク

スポンジシート

ソールシート

トップリフト 1 2-20m厚

スポンジヒール

革付リフト

プラヒール/ スタックヒール ハーフソール

ピンヒール レザー オールソール

オールソール スポンジ オールソール

ウエルト 中數・ クッション材

リペアパーツ カシメ・金具

傘修理部材 ファスナー

糸/パンド

釘/ペース

ボンド /プライマー


工 具

機械部品

キャスター/ 合鍵/備品

/ケミカル

4 Top Lift 6-10mm/トップリフト6-10mm





製造社:JVD(イタリア) 原材料:加硫ゴム サイズ/質量 36-38 W77 L 82 99g/足 39-41 W81 L 87 110g/足 42-44 W85 L 91 125g/足 45-47 W90 L 98 139g/足 48-50 W94 L103 155g/足 硬度:85±3



1足単位

6mm厚

MICHELIN CITY HEEL 6mm

ミシュラン シティヒール (旧クラシック) 6mm

ミシュランタイヤの側面生地をモチーフに設計された、細かな線が 特徴のシンプルな模様で、様々な靴のタイプにマッチします。 日常シーンでの使用を目的に製造された、最もスタンダードな商品

	■ クロ	■ チャ	ベージュ
36-38	56001	56006	56011 在庫限り
39-41	56002	56007	56012 在庫限り
42-44	56003	56008	56013 在庫限り
45-47	56004	56009	56014 在庫限り
48-50	56005	56010	56015 在庫限り

在庫限り・・・※在庫限りは無くなり次第廃盤です。





製造社:JVD(イタリア) 原材料:加硫ゴム サイズ/質量 39-41 W80 L 87 111g/足 42-44 W86 L 93 130g/足 45-47 W90 L 99 145g/足 48-50 W94 L104 154g/足 福度:185+3 度:85±3

MICHELIN

1足単位

7mm厚

MICHELIN MODERN HEEL 7mm

ミシュラン モダンヒール 7mm

ミシュランタイヤの側面生地をモチーフに設計されており、模様の溝を″太く″•″深く″する事でグリップカを向上させています。また、排水性も優れているのでスリップを防止します。

シューケア ルボウ製品		 ■ クロ	 ■ チャ
シューケア	39-41	56016	56020
コロンプス製品	42-44	56017	56021
	15-17	E6019	EGOOO

56018 56022 48-50 56023 56019

その他メーカー



VIBRAM LIFT 5350 6mm

ヴィブラムリフト 5350 6mm

VIBRAM 社製定番のメンズリフトです。 シンプルな模様で、靴底を美しく仕上げます。

1足单	(単位			10定	単位		
		チャ				チャ	
NRO	_	50540	在庫限り	NRO	_	50330	在庫限り
NR1	50531	50541		NR1	50301	50331	
NR2	50532	50542		NR2	50302	50332	
NR3	50533	50543	50550	NR3	50303	50333	50363
NR4	50534	50544		NR4	50304	50334	

在阜限り・・・※在庫限りは無くなり次第廃盤です。



VIBRAM EXPLOSION LIFT 7mm

ヴィブラム 5340 エクスプロージョン リフト 7mm

バイオメカニカルな意匠はイタリア靴にフィットします。 ハーフソールとの併用をお勧めします。

1足単位		10足単位	
■クロ	チャ ベージュ	■ クロ	チャ ページュ
NR2 50411	50412 50413	NR2 50921	50922 50923
NR4 50421	50422 50423	NR4 50941	50942 50943

$\overline{ ext{Top Lift}}$ 6-10mm/トップリフト6-10mm $\overset{ ext{4}}{ ext{4}}$





製造社:JVD(イタリア) 原材料:加硫ゴム サイズ/質量 39-41 W80 L 87 107g/足 42-44 W86 L 93 119g/足 45-47 W90 L 99 139g/足 48-50 W94 L104 142g/足硬度:85±3



1足単位

6mm厚

MICHELIN RAIN HEEL 6mm

ミシュラン レインヒール 6mm

雨天時に活躍するレインシリーズは、ミシュランタイヤの PLOT ROAD3 をベースに設計されました。タイヤに搭載されている XST (エックス サイブ テクノロジー)を元に、サイピング(細かな溝)と貯水ホールを組み合わせた特殊なデザインは、濡れた路面上でも 優れたグリップ力を発揮し、スリップを軽減します。

クロ チャ 56042 39-41 56037 42-44 56038 56043 45-47 56039 56044 48-50 56040 56045



製造社:TOPY S.A(フランス) 原材料:加硫ゴム サイズ/質量 166 W70 L73 85g/足 168 W72 L77 95g/足 170 W80 L87 105g/足 172 W82 L90 115g/足 174 W90 L96 135g/足 176 W98 L98 150g/足 硬度:89A 度:89A

1足/10足単位

7mm厚

TOPY LIFT 7mm

トピーリフト 7mm

上質な原料をふんだんに使用して作られている、TOPY 社製定番のメンズリフトです。 メンスリフトです。 加工面の仕上がりが美しく、耐久性もトップクラスに優れた商品で

1足単位 10足単位 クロ チャ クロ チャ 168 **50602 50607** 168 **50068 50168** 170 **50603 50608** 170 **50070 50170** 172 50604 50609 172 **50072 50172** 174 50605 50610 174 **50074 50174** 176 **50606** 176 50076





製造社:VIBRAM S.p.A (イタリア) 原材料:加硫ゴム サイズ/質 量 NR1 W83 L85 110g/足 NR3 W95 L96 130g/足 種 度:26 A 度:864 Vibram art.5342



1足/10足単位

7mm厚

VIBRAM 5342 ARIEL LIFT 7mm

ヴィブラム 5342 アリエルリフト 7mm

VIBRAM 社製 7mm タイプのトップリフトです。 綺麗な波紋模様で、耐久性にも優れた配合を使用しています。

1足単位

10足単位

クロ チャ NR1 **51251 51252** NR3 **51261 51262**

クロ チャ NR1 **51211 51212** NR3 **51231 51232**

TOPY LIFT SOFT 7mm

トピーリフト ソフト 7mm

上質な原料をふんだんに使用して作られている、TOPY リフトのソフトタイプです。 硬度を少し柔らかくすることで、履き心地を重視したソフトタイプのトップリフトです。

1足単位

TOPY

■クロ ■チャ

166 50615 在庫限り 168 **50616 50620**

170 **50617 50621** 172 **50618 50622** 174 50619 50623

10足単位

■ クロ ■ チャ

製造社:TOPY S.A(フランス) 原材料:加硫ゴム サイズ/質量 168 W72 L77 90g/足 170 W80 L87 100g/足 172 W82 L90 112g/足 174 W90 L96 132g/足 174 W90 L96 132g/足

7mm厚

度:79A

1足/10足単位

166 50266 在庫限り 168 **50268 50468** 170 **50270 50470**

172 **50272 50472**

174 **50274 50474**

在庫限り・・・※在庫限りは無くなり次第廃盤です。

スポンジシート

ソールシート

かかと板 抜き/タンザク

トップリフト 12-20m厚

スポンジヒール

革付リフト

プラヒール/ スタックヒール

ハーフソール

ピンヒール

レザー オールソール

オールソール スポンジ

オールソール

傾斜 板

ウエルト

中數・ クッション材

積上ヒール・ リペアパーツ

カシメ・金具 傘修理部材

ファスナー

糸/パンド

釘/ペース

ボンド /プライマー

工 具

機械部品

キャスター/

合鍵/備品

インク/ワックス /ケミカル

シューケア ルボウ製品

シューケア コロンプス製品 シューケア

その他メーカー



抜き/タンザク

スポンジシート

ソールシート

トップリフト 1 2-20m厚

スポンジヒール

革付リフト

プラヒール/ スタックヒール

4 Top Lift 6-10mm/トップリフト6-10mm



製造社:nora system(ドイツ) 原材料:加硫ゴム サイズ/質量 166 W74 L 79 80g/足 168 W80 L 85 100g/足 170 W85 L 92 120g/足 172 W95 L 100 130g/足 硬度:79A

(ontinental **3**

1足/10足単位

コンチ プリマス 7mm

ハーフソール

ピンヒール

レザー オールソール

オールソール

スポンジ オールゾール

傾斜 板

ウエルト

中數• クッション材

リペアパーツ

カシメ・金具

傘修理部材

ファスナー

糸/バンド 釘/ペース

ボンド /プライマー

工 具

機械部品

キャスター/ 合鍵/備品

/ケミカル

シューケア ルボウ製品

シューケア コロンプス製品

その他メーカー

7mm厚

Continental PRIMUS 7mm

コンチネンタルの高級修理向けトップリフトです。 金色のロゴが高級感を演出します。 やわらかく粘りがあり、グリップカに優れています。

1足単位

■ クロ ■ チャ

166 **50430 50440**

168 **50431 50441**

170 **50432 50442** 172 50433 50443 10足単位

■ クロ ■ チャ

166 **51366 51466**

168 **51368 51468**

170 **51370 51470**

172 **51372 51472**

製造社:JVD(イタリア) 原材料:加硫ゴム サイズ/質量 39-41 W80 L87 8 42-44 W82 L92 9 45-47 W90 L98 11 84g/足 96g/足 115g/足 48-50 W94 L104 120g/足硬度:83A

MICHELIN

1足単位

7mm/

MICHELIN WINTER HEEL 7mm

ミシュラン ウィンター ヒール 7mm

ミシュランタイヤの X-ICE North3 をベースに設計された、秋冬の積雪用はもちろんアウトドアシューズ等にもマッチします。タイヤ由来の独特な模様は強力なグリップ力を生み出します。

クロ 39-41 56024

42-44

45-47

48-50

チャ 56028

56025 56029 56026 56030 56027 56031

ベージュ

56035

56032 在庫限り 56033 在庫限り 在庫限り 56034

在庫限り

在庫限り・・・※在庫限りは無くなり次第廃盤です。





製造社:LOOK srl(イタリア) 原材料:加硫ゴム サイズ/質量 #2 W82 L85 105g/足 #3 W87 L92 135g/足 #4 W96 L103 155g/足 環度を含め 度:85A : クロ

DUNLOP

1足/10足単位

7mm厚

DONLOP SLICK HEEL 7mm

ダンロップ スリック ヒール 7mm

世界的タイヤメーカーのダンロップ社が監修するトップリフトです。 名前の通り、"スリック"="滑らかな"7mm厚メンズリフトです。

1足単位 10足単位

#2 **52112** #3 52113 #4 52114 #4 52104

クロ クロ #2 **52102** #3 **52103**





製造社:TOPY SA(フランス) 原材料:加硫ゴム サイズ/質量 168 W73 L75 85g/足 170 W78 L84 105g/足 172 W88 L92 115g/足 項度は142

TOPY

1足単位

7mm厚

TOPY SERAC HEEL 7mm

トピー セラック ヒール 7mm

名前のセラックには"氷塔"という意味があり、その名の通りクレバス(氷)の割れ目模様をモチーフに作られたトップリフトです。 凹凸のある意匠とやわらかい素材で雪道などでも歩行しやすい作り

■ クロ 168 50668 170 50670 172 50672

Top Lift 6-10mm/トップリフト6-10mm '





製造社:HARBORO(イギリス)

原材料:加硫ゴム 硬 度:82A サイズ/質量 2.5/8 W67 L67 105g/足 2.3/4 W71 L70 115g/足 2.7/8 W73 L73 127g/足 W76 L75 136g/足 3.1/8 W81 L80 154g/足 3.1/4 W84 L84 171g/足 3.3/8 W85 L88 169g/足 3.1/2 W89 L90 194g/足 3.5/8 W91 L93 202g/足 3.7/8 W97 L97 223g/足

1足単位

9mm/

HARBORO DAINITE HEEL 9mm

ハルボロ ダイナイト ヒール 9mm

英国製ダイナイトヒールです。数多くの英国製靴に純正品として 採用されています。床などに擦れてもゴム跡が付きにくい、高品 質の非マーキング材料を使用して製造されています。

1910年に初めて製造されてから100年以上愛される不朽の名 作です。

	クロ	チャ	アカ
2.5/8	310003	310004	_
2.3/4	310005	310006	_
2.7/8	310007	310008	_
3.	310009	310010	310030 在庫限り
3.1/8	310011	310012	310031 在庫限り
3.1/4	310013	310014	310032 在庫限り
3.3/8	310015	310016	310033 在庫限り
3.1/2	310017	310018	_
3.5/8	310019	310020	_
3.7/8	310021	310022	_

在「限り・・・※在庫限りは無くなり次第、定番品としての取り扱いを終了致します。



製造者:VIBRAM S.p.A (イタリア) 原材料:加硫ゴム サイズ/質量 原材料: 加城コム サイズ/質量 056 W81 L82 120g/足 078 W84 L87 135g/足 091 W87 L92 150g/足 112 W90 L97 175g/足 開度性を742 度:67± Vibram art.2055



1足単位

8mm厚

VIBRAM 2055 ETON HEEL 7mm

ヴィブラム 2055 イートン ヒール 7mm

丸ポイントパターンのトップリフトです。 使いやすいクラシックなデザインは折り紙つきでどんな靴にもマッチします。耐摩耗性を考慮した配合で、特によく歩かれる方にはぴったりです。

	■ クロ	■ チャ
056	51910	51915
078	51911	51916
091	51912	51917
112	51913	51918





製造社: VIBRAM S.p.A (イタリア) 原材料: 加硫ゴム サイズ/質量 056 W81 L81 99g/足 078 W85 L86 105g/足 091 W87 L91 115g/足 112 W90 L95 125g/足 種度: 80A 更度:80A /IBRAM Art,5870

旧チャ色 新チャ色

Vibrain

1足単位

7mm厚

VIBRAM LONDRA HEEL 5870 7.5mm

ヴィブラム 5870 ロンドラヒール 7.5mm

島々をイメージし、デザインされたヒールです。 フィン状の模様は優れたグリップ力があります。

※配合が TOP85 から XS CITY に変更されます。 次第、順次新配合となります。なお、ういるのでご了承の上、ご注文ください。

	■ ナヤ
51920	51930
51921	51931
51922	51932
51923	51933
	51920 51921 51922

かかと板 抜き/タンザク

スポンジシート

ソールシート

トップリフト 12-20mm厚

スポンジヒール

革付リフト

プラヒール/ スタックヒール

ハーフソール

ピンヒール

レザー オールソール

オールソール スポンジ

オールソール

傾斜 板

ウエルト

中數。 クッション材

積上ヒール・ リペアパーツ

カシメ・金具 傘修理部材

ファスナー

糸/パンド

釘/ペース

ボンド /プライマー

工 具

機械部品

キャスター/ 合鍵/備品

インク/ワックス /ケミカル

シューケア ルボウ製品

シューケア コロンプス製品

その他メーカ-



かかと板 抜き/タンザク

ソールシート

トップリフト 1 2-20m厚

スポンジヒール

革付リフト

プラヒール/ スタックヒール

ピンヒール

レザー

オールソール

オールソール スポンジ オールゾール 傾斜 板

ウエルト 中數• クッション材

リペアパーツ カシメ・金具

傘修理部材

ファスナー

糸/バンド

釘/ペース

ポンド /プライマー

工 具

機械部品

キャスター/

/ケミカル

4 Top Lift 6-10mm/トップリフト6-10mm



製造社:LOOK srl(イタリア) 原材料:加硫ゴム サイズ/質量 39/40 W78 L79 85g/3 43/44 W82 L86 100g/3 45/46 W90 L89 120g/3 47/48 W97 L101 140g/足硬度:78A

1足単位



8mm厚

日本製 原材料:加硫ゴム サイズ/質 量 W87 L88 119g/足 硬 度:93A

1足単位

8mm厚

LOOK TANK LIFT 8mm

ルック タンク リフト 8mm

8mm 厚のイタリア製登山ヒールです。 低価格・高品質で、汎用性の高いトップリフトです。

ハーフソール

クロ チャ ベージュ 39/40 60739 60839 60639 45/46 60645 60745 60845 47/48 60647 60747 60847

TANK MCKAY 8mm

タンクマッケ 登山型 8mm

国産の登山型の8mm厚のヒールの大きいタイプです。

クロ チャ アメ 60102 特大 60101 60103

製造社:LOOK srl(イタリア) 原材料:加硫ゴム サイズ/質量 43/44 W83 L87 105g/足 47/48 W97 L102 145g/足 硬度:77A

度:93A

DUNLOP

1足単位 8mm**厚**

DUNLOP WINTER HEEL 8mm

ダンロップ ウィンター ヒール 8mm

冬用雪寒地向けのメンズリフトです。 ウィンターソールとセットでお使い下さい。

合鍵/備品

シューケアルボウ製品 クロ 43/44 60443 シューケア

コロンプス製品 60447 47/48

その他メーカー 機械

HIKER MCKAY 8mm

ハイカー マッケ 登山型 8mm

国産の登山型の8mm厚のヒールの標準タイプです。

クロ 60001 チャ 60002 アメ 60003

赤い数字が商品番号です。発注書へは商品番号の記入をお願いいたします。 お問合せ先: TEL 0120-478-474 株式会社 昴(スバル)

1足単位

8mm厚

$\overline{ ext{Top Lift}}$ 6-10mm/トップリフト6-10mm $\overline{ ext{4}}$



かかと板 抜き/タンザク

スポンジシート

ソールシート

トップリフト 12-20m厚





製造社:LOOK srl(イタリア) 原材料:加硫ゴム サイズ/質量 #70 W86 L93 135g/足 #72 W89 L99 155g/足 #74 W95 L104 175g/足 度:81A



ヴィブラム 5341 ラプターヒール 7mm

でも対応できるように作られています。

クロ

51041

51042

名前の由来通り、鋭い爪をイメージして作られた積雪地域向けのトッ プリフトです。 360 度のグリップを実現するソフトタイプの配合と模様で、氷の上



製造社: VIBRAM S.p.A (イタリア) 原材料: 加硫ゴム サイズ/質量 098 W60 L60 48g/足 010 W77 L77 88g/足 030 W95 L95 127g/足硬度: 70A Vibram Art 53/1 Vibram Art.5341



1足単位 VIBRAM 5341 RAPTOR HEEL 7mm

製造社:HARBORO(イギリス) 原材料:加硫ゴム サイズ/質量 2.3/4 W71 L74 80g/足3. W78 L82 100g/足3.1/4 W82 L84 115g/足3.1/2 W91 L92 135g/足硬度:85A

7mm厚

7mm厚

スポンジヒール

革付リフト

プラヒール/ スタックヒール

ハーフソール

ピンヒール

レザー オールソール

オールソール スポンジ

オールソール

傾斜 板

ウエルト

中數・ クッション材

積上ヒール・ リペアパーツ

カシメ・金具 傘修理部材

ファスナー

糸/パンド

釘/ペース

ボンド /プライマー

工 具

機械部品

キャスター/ 合鍵/備品

インク/ワックス /ケミカル

シューケア ルボウ製品

シューケア コロンプス製品

その他メーカー

1足/10足単位

8mm厚

DUNLOP GRIP HEEL 8mm

ダンロップ グリップ ヒール 8mm

DUNLOP

世界的タイヤメーカーのダンロップ社が監修するトップリフトです 8mm の厚めのトップリフトで、少し柔らかく粘りのあるゴム質で グリップカに優れた商品です。

1足単位 10足単位

クロ クロ #70 **52180** #72 **52182** #74 **52184** #74 **52174**

098

#70 **52170** #72 **52172**

51043

010

在庫限り・・・※在庫限りは無くなり次第廃盤です。





製造社:TOPY S.A(フランス) 原材料:加硫ゴム サイズ/質量 #2 W80 L83 135g/足 #3 W84 L90 160g/足 #4 W93 L96 185g/足 種度でアイ

TOPY

1足/10足単位 8.5mm厚

TOPY TURBO LIFT 8.5mm

トピー ターボ リフト 8.5mm

TOPY 社製 8.5mm 厚のメンズリフトです。 少し柔らかめの配合で、グリップカを発揮します。一般的なトップ リフトよりも厚いので、耐久性を求めるお客様に向けた、ワンラン ク上のトップリフトです。

1足単位 10足単位 クロ クロ 51005 #2 **51002**

#3 **51003** #3 51006 #4 51004 #4 51007



HARBORO

Dainite

1足単位 HARBORO CROSS TOP LIFT 7mm

ハルボロ クロス トップ リフト 7mm

ダイナイトで有名な HARBORO 社が手掛けるトップリフトです。 ダイナイトと同様に、床などに擦れてもゴム跡が付きにくい、高品 質の非マーキング材料を使用して製造されています。

加工しやすいシンプルな意匠で、艶があり高級感のある仕上がりに なります。

	■クロ	■ チャ
2.3/4	50511	50521 在庫限り
3.	50513	50523
3.1/4	50515	50525
3.1/2	50517	50527



抜き/タンザク

スポンジシート

ソールシート

トップリフト 1 2-20m厚

スポンジヒール

革付リフト

プラヒール/ スタックヒール

ハーフソール

ピンヒール

レザー

オールソール

オールソール

スポンジ オールゾール

傾斜 板

ウエルト 中數• クッション材

リペアパーツ カシメ・金具

傘修理部材 ファスナー

糸/バンド

釘/ペース

ボンド /プライマー

工 具

機械部品

キャスター/ 合鍵/備品

4 Top Lift 6-10mm/トップリフト6-10mm



Vibran



製造社: VIBRAM S,p,A (イタリア) 原材料: 加硫コム サイズ/質量 #99 W68 L73 100g/足 #100 W72 L79 105g/足 #200 W78 L85 115g/足 #300 W86 L95 125g/足 #400 W96 L93 140g/足 硬度: 87A VIBRAM Art.5586





製造社:VIBRAM S.p.A (イタリア) 原材料:加添ゴム サイズ / 質 量 #2 W83 L85 145g/ 足 #4 W97 L97 180g/ 足 硬度:87A VIBRAM Art,5345



1足単位

10mm厚

VIBRAM 5586 DICK LIFT 10mm

ヴィブラム 5586 ディックリフト 10mm

VIBRAM 社製 10mm 厚のメンズリフトです。 細いラインデザインと中央の吸盤状の意匠でグリップを促進します。

クロ チャ

#99 50400 #100 50401 #200 50402 50403 50405 #300 #400 50404 50406

VIBRAM 5345 SUNRISE LIFT 10mm

ヴィブラム 5345 サンライズ リフト 10mm

VIBRAM 社製 10mm 厚のメンズリフトです。 日の出をイメージして作られた意匠で、溝がはっきりしているので グリップ効果があります。 また、重くなりすぎないように裏面は、くり抜き加工がされています。

■ クロ #2 51512 51514 #4





ロ4器 原材料:加硫ゴム サイズ/質 量 XL W86 L91 180g/足 硬 度:90A

1足単位

8mm**厚**





製造社: VIBRAM S.p.A (イタリア) 原材料: 加硫ゴム サイズ/質量 390 W81 L81 105g/足 412 W82 L84 113g/足 434 W84 L86 119g/足 457 W87 L89 130g/足 480 W92 L93 143g/足 525 W109 L113 198g/足 種 度 784 硬度:78A VIBRAM Art,1205

1足単位 9mm厚

ANIES10 XL 10mm

アニエス 10 XL 10mm

国産 10mm 厚の特大サイズです。

/ケミカル

シューケアルボウ製品

コロンプス製品

その他メーカー

機械

XL

■ クロ 51501

■ チャ 51502 VIBRAM 1205 LOCCIA HEEL 9mm

ヴィブラム 1205 ロッチャヒール 9mm

VIBRAM 社製 9mm 厚の登山型ヒールです。 低温下においての快適性とグリップカ高める為に設計された、少し 柔らかい配合のリフトです。

深い溝が特徴的であり、耐摩耗性に優れています。

	■ クロ	■ チャ	■ アメ
390	51010	51020	51030
412	51011	51021	51031
434	51012	51022	51032
457	51013	51023	51033
480	51014	51024	51034
525	51015	51025	51035

Top Lift 6-10mm/トップリフト6-10mm '





製造社:HARBORO(イギリス) 原材料:加硫ゴム サイズ/質量 3 W78 L83 125g/足 3.1/4 W84 L89 140g/足 3.1/2 W91 L94 160g/足 3.1/2 W91 L94 160g/足

度:85A

1足単位 10mm厚





製造社:TOPY S.A(フランス) 原材料:加硫ゴム サイズ/質量 166 W70 L74 105g/足 169 W77 L80 115g/足 172 W81 L90 135g/足 度:77A

製造者:CORINIUM (イギリス) 原材料:加硫ゴム サイズ/質量 3.1/8 W81 L80 127g/足3.1/2 W91 L90 154g/足3.5/8 W95 L92 167g/足3.3/4 W97 L96 169g/足研度の2004

10mm厚

1足単位



1足単位

10mm厚

トップリフト 12-20m厚

かかと板 抜き/タンザク

スポンジシート

ソールシート

スポンジヒール

革付リフト

プラヒール/ スタックヒール

ハーフソール

ピンヒール

レザー オールソール

オールソール

スポンジ

オールソール

傾斜 板

ウエルト

中數・ クッション材

積上ヒール・

リペアパーツ カシメ・金具

傘修理部材

ファスナー

糸/パンド

釘/ペース

ボンド /プライマー

工 具

機械部品

キャスター/

合鍵/備品

インク/ワックス /ケミカル

シューケア ルボウ製品

シューケア コロンプス製品

その他メーカー



TOPY BROCKET HEEL 10mm

TOPY 社製 10mm 厚のメンズリフトです。 裏面のくり抜き部分を多くすることで 10mm でも軽いトップリフトを実現しています。

トピー ブロケット ヒール 10mm

HARBORO DAINITE ROGGER HEEL

ハルボロ ダイナイト ロジャー ヒール 10mm

ダイナイトで有名な HARBORO 社が手掛ける登山型トップリフトです。 ダイナイトと同様に、床などに擦れてもゴム跡が付きにくい、高品

質の非マーキング材料を使用して製造されています。

■ クロ 310199

チャ 310200

3.1/4 310201 3.1/2 310203

HARBORO Dainite

> 310202 310204

■ クロ

#166 51166 #169 51169

#170 51172





原材料:天然ゴム サイズ/質 量 10mm W100 L105 16g/足 W100 L103 135/ 元 15 mm W100 L105 24g/ 足 硬 度:37~70A (※気温により変化します)

1足/10足単位 10/15mm厚

NATURAL RUBBER HEEL 10mm/15mm

| 本クレープ ヒール 10mm・15mm

本クレープのヒールタイプです。カカト交換や部分補修などにご使用ください。厚みは 10mm と 15mm の 2 種類で、サイズは大きな靴にも対応できる大きな規格となっております。

生ゴムの為、気温によってサイズ・厚みは誤差が発生します。 ご了承をお願い致します。

ナチュラル

10mm 53005 15mm 53006







VICTORY HEEL 10mm

ビクトリー ヒール 10mm

英国製のラバーヒールです。硬質ゴムで成型されており、はっきり とした柄がとてもきれいです。

	■クロ	■ チャ
3.1/8	351500	一在庫限り
3.1/2	351502	351512 在庫限り
3.5/8	351503	351513 在庫限り
3.3/4	351504	351514 在庫限り