

7 Leather Heels / 革付きリフト

- かかと板
抜き/タンザク
- スポンジシート
- ソールシート
- トップリフト
6-10mm厚
- トップリフト
12-20mm厚
- スポンジヒール
- 革付リフト
- ブラヒール/
スタックヒール
- ハーフソール
- ピンヒール
- レザー
オールソール
- ラバー
オールソール
- スポンジ
オールソール
- 傾斜板
- ウエルト
- 中敷・
クッション材
- 積上ヒール・
リペアパーツ
- カシメ・金具
傘修理部材
- ファスナー
- 糸/バンド
- 釘/ペース
- ボンド
/プライマー
- 工具
- 機械部品
- キャスター/
合鍵/備品
- インク/ワックス
/ケミカル
- シューケア
アルボウ製品
- シューケア
コロンプス製品
- シューケア
その他メーカー
- 機械



製造社 :LA QUERCHE s.r.l
(イタリア)
原材料:加硫ゴム+イタリアヘンズ
硬 度 :93A(ゴム部分)

1足単位
7mm厚



LQ (LA QUERCE)
COMBINATION HEEL RASTER
LQ ラスター 7mm

イタリアタンナー LA QUERCE 社製の革を使用した三日月型の革付リフトです。つなぎ目部分に違和感が出ないように美しく仕上げています。

標準的な革付リフトで、多くの靴でこのタイプが採用されています。

サイズ	質量	品番
#68(W80 L86)	100g/足	55868
#70(W82 L89)	105g/足	55870
#72(W87 L93)	120g/足	55872
#74(W92 L98)	140g/足	55874
#76(W97 L104)	160g/足	55876



製造社 :LA QUERCHE s.r.l
(イタリア)
原材料:加硫ゴム+イタリアヘンズ
硬 度 :93A(ゴム部分)

1足単位
7mm厚




LQ (LA QUERCE)
COMBINATION HEEL V
LQ V型 7mm

イタリアタンナー LA QUERCE 社製の革を使用した V 字型の革付リフトです。つなぎ目部分に違和感が出ないように美しく仕上げています。

V 型なので左右がないタイプで、利便性が高いです。

サイズ	質量	品番
#68(W80 L86)	105g/足	55768
#70(W82 L89)	110g/足	55770
#72(W87 L93)	125g/足	55772
#74(W92 L98)	135g/足	55774
#76(W97 L104)	145g/足	55776



製造社 :LA QUERCHE s.r.l
(イタリア)
原材料:加硫ゴム+イタリアヘンズ
硬 度 :93A(ゴム部分)

1足単位
7mm厚



LQ (LA QUERCE)
COMBINATION HEEL DOVE
LQ ダヴ 7mm

イタリアタンナー LA QUERCE 社製の革を使用したカギ型の革付リフトです。つなぎ目部分に違和感が出ないように美しく仕上げています。

高級靴に多く使用されているタイプです。

サイズ	質量	品番
#68(W80 L86)	105g/足	55968
#70(W82 L89)	110g/足	55970
#72(W87 L93)	125g/足	55972
#74(W92 L98)	135g/足	55974
#76(W97 L104)	160g/足	55976



製造社: LA QUERCHE s.r.l.
(イタリア)
原材料: 加硫ゴム + ナチュラルベンズ
硬 度: 93A(ゴム部分)

1足単位

7mm厚



LQ (LA QUERCHE)
COMBINATION HEEL RASTER NATURAL
LQ ナチュラル ラスター 7mm

傷等が少ない良質な革を選定し、表面に染色塗装を施さないナチュラル仕上の革付きリフトです。銀面が落としやすく染め仕上げにもうってつけの商品です。

三日月型革付リフトで、多くの靴でこのタイプが採用されています。

サイズ	質量	品番
#70(W82 L89)	110g/足	55878
#74(W92 L98)	135g/足	55880



製造社: LA QUERCHE s.r.l.
(イタリア)
原材料: 加硫ゴム + ナチュラルベンズ
硬 度: 93A(ゴム部分)

1足単位

7mm厚



LQ (LA QUERCHE)
COMBINATION HEEL V NATURAL
LQ ナチュラル V型 7mm

傷等が少ない良質な革を選定し、表面に染色塗装を施さないナチュラル仕上の革付きリフトです。銀面が落としやすく染め仕上げにもうってつけの商品です。

V型なので左右がないタイプで、利便性が高いです。

サイズ	質量	品番
#70(W82 L89)	105g/足	55778
#74(W92 L98)	140g/足	55780



製造社: LA QUERCHE s.r.l.
(イタリア)
原材料: 加硫ゴム + ナチュラルベンズ
硬 度: 93A(ゴム部分)

1足単位

7mm厚



LQ (LA QUERCHE)
COMBINATION HEEL DOVE NATURAL
LQ ナチュラル ダウ 7mm

傷等が少ない良質な革を選定し、表面に染色塗装を施さないナチュラル仕上の革付きリフトです。銀面が落としやすく染め仕上げにもうってつけの商品です。

高級靴に多く使用されているかぎ型タイプです。

サイズ	質量	品番
#70(W82 L89)	105g/足	55978
#74(W92 L98)	135g/足	55980

- かかと板
抜き/タンザク
- スポンジシート
- ソールシート
- トップリフト
6-10mm厚
- トップリフト
12-20mm厚
- スポンジヒール
- 革付リフト
- ブラヒール/
スタックヒール
- ハーフソール
- ピンヒール
- レザー
オールソール
- ラバー
オールソール
- スポンジ
オールソール
- 傾 斜 板
- ウエルト
- 中敷・
クッション材
- 積上ヒール・
リペアパーツ
- カシメ・金具
傘修理部材
- ファスナー
- 糸/バンド
- 釘/パース
- ボンド
/プライマー
- 工 具
- 機械部品
- キャスト/合
金/備品
- インク/ワックス
/ケミカル
- シューケア
アルボウ製品
- シューケア
コロンブス製品
- シューケア
その他メーカー
- 機 械

7 Leather Heels / 革付きリフト

- かかと板
抜き/タンザク
- スポンジシート
- ソールシート
- トップリフト
6-10mm厚
- トップリフト
12-20mm厚
- スポンジヒール
- 革付きリフト
- ブラヒール/
スタックヒール
- ハーフソール
- ピンヒール
- レザー
オールソール
- ラバー
オールソール
- スポンジ
オールソール
- 傾斜板
- ウエルト
- 中敷・
クッション材
- 積上ヒール・
リペアパーツ
- カシメ・金具
傘修理部材
- ファスナー
- 糸/バンド
- 釘/ペース
- ボンド
/プライマー
- 工具
- 機械部品
- キャスト/
合鏡/備品
- インク/ワックス
/ケミカル
- シューケア
アルボウ製品
- シューケア
コロンプス製品
- シューケア
その他メーカー
- 機械



製造社: LA QUERCHE s.r.l
(イタリア)
原材料: 加硫ゴム + ナチュラルペンズ
硬 度: 92A(ゴム部分)



1足単位

7mm厚

LQ (LA QUERCHE)
NATURAL COMBI UK RASTER
LQ ナチュラル ラスター UK 7mm

英国製の紳士靴にオリジナルで使用されているタイプの革付きリフト。接着面の半分をレザーに、接地面は良質な LQ ナチュラルレザーとラバーのコンビヒールです。表面塗装が無いので、吟面が落としやすくステイン仕上げのオリジナルに近いお修理に最適です。

サイズ	質量	品番
#70(W82 L89)	100g/足	55885 数量限定
#74(W92 L98)	135g/足	55888 数量限定

数量限定・・・※なくなり次第、輸入お取り寄せ対応となります。



製造社: LA QUERCHE s.r.l
(イタリア)
原材料: 加硫ゴム + ナチュラルペンズ
硬 度: 92A(ゴム部分)



1足単位

7mm厚

LQ (LA QUERCHE)
NATURAL COMBI UK DOVE
LQ ナチュラル ダヴ UK 7mm

英国製の紳士靴にオリジナルで使用されているタイプの革付きリフト。接着面の半分をレザーに、接地面は良質な LQ ナチュラルレザーとラバーのコンビヒールです。表面塗装が無いので、吟面が落としやすくステイン仕上げのオリジナルに近いお修理に最適です。

サイズ	質量	品番
#70(W82 L89)	100g/足	55985 数量限定
#74(W92 L98)	135g/足	55988 数量限定

数量限定・・・※なくなり次第、輸入お取り寄せ対応となります。



生産国: ドイツ
原材料: 加硫ゴム + オークパークペンズ
硬 度: 90A(ゴム部分)



1足単位

8mm厚

Gerberei Martin
OAK BARK RASTER 8mm
ドイツ製オークパーク マーティン ラスター 8mm

マーティン社のオークパークレザーを使用して作られたラスターヒールです。マーティン社は 1645 年創業で、最も古い老舗メーカーの一つです。2 年以上の歳月をかけて作られるこのペンズは、従来の伝統的な方法と、現代求められる美しい仕上がりを融合した理想的なオークパークペンズです。

サイズ	品番
#1(W75 L81)	50886
#3(W87 L93)	50887



生産国: ドイツ
原材料: 加硫ゴム + オークパークペンズ
硬 度: 90A(ゴム部分)



1足単位

8mm厚

Gerberei Martin
OAK BARK DOVE 8mm
ドイツ製オークパーク マーティン ダヴ 8mm

マーティン社のオークパークレザーを使用して作られたダヴヒールです。マーティン社は 1645 年創業で、最も古い老舗メーカーの一つです。2 年以上の歳月をかけて作られるこのペンズは、従来の伝統的な方法と、現代求められる美しい仕上がりを融合した理想的なオークパークペンズです。

サイズ	品番
#1(W83 L89)	50891
#3(W95 L99)	50892



日本製
原材料: 加硫ゴム+イタリアベニス
硬 度 86A(ゴム部分)
三日月 86A(ゴム部分)
かぎ型 76A(ゴム部分)



1足単位 7mm厚

ORIGINAL COMBINATION HEEL
革付きリフト 三日月・かぎ型

革部分は LA QUERCE 社製のイタリアンレザーを使用し、ゴム部分は耐摩耗性の高いスバルオリジナルのゴムを使用して製造しています。

より耐久性をお求めのお客様にご提案ください。

サイズ	質量	品番
かぎ型 小(W83 L88)	115g/足	50803
三日月 小(W79 L87)	107g/足	50801
三日月 大(W94 L96)	150g/足	50802

※すべて手作業で製造している為、ボンド跡や少しのすれがある場合がございます。ご了承ください。



製造社: Joh.Rendenbach jr. (ドイツ)
原材料: 加硫ゴム+オークパークベニス
硬 度: 88A(ゴム部分)



1足単位 6mm/8mm厚

JR(Joh.Rendenbach jr.) COMBIN RASTER NO MARK
JR コンビ ラスター ロゴ無し 6mm・8mm

ジョーレンデンバッハジュニア社製のダブルリフトです。1年の年月をかけて作られるベニスは屈強でなじみやすく、ヨーロッパの最高級靴に使用されています。

サイズ	質量	品番
6mm		
#3(W91 L98)	107g/足	50833
8mm		
#1(W80 L86)	106g/足	50856
#2(W86 L91)	125g/足	50857
#3(W91 L98)	139g/足	50858



製造社: Joh.Rendenbach jr. (ドイツ)
原材料: 加硫ゴム+オークパークベニス
硬 度: 82A(ゴム部分)



1足単位 8mm厚

JR(Joh.Rendenbach jr.) COMBINATION HEEL DOVE
JR コンビ ダヴリフト ロゴ有り 8mm

ジョーレンデンバッハジュニア社製のダブルリフトです。1年の年月をかけて作られるベニスは屈強で足になじみやすく、ヨーロッパの最高級靴に使用されています

金の印字はより高級感を際立たせます。
※ロゴは JR BY KILGER に変更されます。

サイズ	質量	品番
金字ロゴ		
#36(W82 L83)	110g/足	50865
#38(W88 L95)	154g/足	50866
#42(W95 L102)	170g/足	50867
#44(W101 L105)	180g/足	50868
焼印(ダークブラウンロゴ)		
#42	50862	#44 50863 在庫限り

在庫限り・・・※在庫限りはなくなり次第、お取り扱い終了です。
赤い数字が商品番号です。発注書へは商品番号の記入をお願いいたします。 問合せ先: TEL 0120-478-474 株式会社 昂(スバル)



製造社: Joh.Rendenbach jr. (ドイツ)
原材料: 加硫ゴム+オークパークベニス
硬 度: 82A(ゴム部分)



1足単位 8mm厚

JR(Joh.Rendenbach jr.) COMBI HEEL DOVE NO MARK
JR コンビ ダヴリフト ロゴ無し 8mm

ジョーレンデンバッハジュニア社製のダブルリフトです。1年の年月をかけて作られるベニスは屈強で足になじみやすく、ヨーロッパの最高級靴に使用されています

サイズ	質量	品番
#36(W82 L83)	110g/足	50841
#38(W88 L95)	154g/足	50842
#42(W95 L102)	170g/足	50843
#44(W101 L105)	180g/足	50844

- かかと板 抜き/タンザク
- スポンジシート
- ソールシート
- トップリフト 6-10mm厚
- トップリフト 12-22mm厚
- スポンジヒール
- 革付きリフト
- ブラヒール/スタックヒール
- ハーフソール
- ピンヒール
- レザーオールソール
- ラバーオールソール
- スポンジオールソール
- 傾斜板
- ウエルト
- 中敷・クッション材
- 積上ヒール・リペアパーツ
- カシメ・金具 傘修理部材
- ファスナー
- 糸/バンド
- 釘/ペース
- ボンド/プライマー
- 工具
- 機械部品
- キャスター/合鍵/備品
- インク/ワックス/ケミカル
- シューケアパウダー製品
- シューケアコロンブス製品
- シューケアその他メーカー
- 機 械