

# 9 Half Soles / ハーフソール



製造者: VIBRAM S.p.A  
(イタリア)  
原材料: 加硫ゴム  
サイズ / 質量  
F2 W 95 L152 27g/ 足  
H1 W105 L164 31g/ 足  
H2 W125 L180 40g/ 足  
硬 度: 85

Vibram art.7373



1足/10足単位 1mm厚

## VIBRAM 7373 GEMMA SOLE 1mm

ヴィブラム 7373 ガンマソール 1mm

VIBRAM 社製 1mm 厚のハーフソールです。  
グリップ力に優れ、耐摩耗性に富んだ商品です。

1足単位

10足単位

|    | クロ    | チャ    | ベージュ  | クロ    | チャ    | ベージュ  |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| F2 | 84401 | 84402 | 84403 | 84101 | 84102 | 84103 |
| H1 | 84501 | 84502 | 84503 | 84201 | 84202 | 84203 |
| H2 | 84601 | 84602 | 84603 | 84301 | 84302 | 84303 |
|    | アカ    | アメ    | ボルドー  | アカ    | アメ    | ボルドー  |
| F2 | 84407 | 84404 | 84414 | 84107 | 84104 | 84114 |
| H1 | 84507 | 84504 | 84514 | 84207 | 84204 | 84214 |
| H2 | 84607 | 84604 | 84614 | 84307 | 84304 | 84314 |



製造社: JVD(イタリア)  
原材料: 加硫ゴム  
サイズ / 質量  
F2 W 95 L152 30g/ 足  
H1 W105 L164 35g/ 足  
H2 W125 L180 45g/ 足  
硬 度: 85±3



1足単位 1mm厚

## MICHELIN SLIM HALF SOLE 1mm

ミシュラン スリムハーフソール 1mm

世界の MICHELIN から靴修理材料が登場し日本に初上陸！  
細かなダイヤモンド柄から成るスリムは、厚みを 1mm にすることにより靴の履き心地を損なうことなく、十分な保護とグリップ力を与えてくれます。シンプルなデザインであるからこそ様々な靴に対応できるのも魅力の 1 つです。

|    | クロ    | チャ    | カaramel | ベージュ  | アカ    |
|----|-------|-------|---------|-------|-------|
| F2 | 81910 | 81911 | 81912   | 81913 | 81914 |
| H1 | 81920 | 81921 | 81922   | 81923 | 81924 |
| H2 | 81930 | 81931 | 81932   | 81933 | 81934 |



製造社: CASALI s.n.c  
(イタリア)  
原材料: TPU  
(サーモポリウレタン)  
サイズ:  
#2 W100 L150  
#3 W110 L165  
#4 W125 L180  
質 量: 44g/ 足  
硬 度: 85



1足単位 1mm厚

## CSL DIAMANTINE HALF SOLE 1mm


CSL ディアマンテハーフソール 1mm

小柄で均一なピラミッドパターンが抜群に綺麗な 1mm ハーフソールです。メーカーロゴも無くしたミニマルデザインはハイブランドからビジネス・メンズ・ディースと、すべての靴にお勧めします。プライマー処理済で接着面のバフかけの必要はありません。

1足単位

10足単位

|    | クロ    | チャ    | クロ    | チャ    |
|----|-------|-------|-------|-------|
| #2 | 81180 | 81181 | 81160 | 81161 |
| #3 | 81184 | 81185 | 81164 | 81165 |
| #4 | 81188 | 81189 | 81168 | 81169 |
|    | アカ    | ナット   | アカ    | ナット   |
| #2 | —     | 81182 | —     | 81162 |
| #3 | —     | 81186 | —     | 81166 |
| #4 | 81191 | 81190 | 81171 | 81170 |



製造社: TOPY S.A(フランス)  
原材料: 加硫ゴム  
サイズ / 質量  
F2 W 95 L152 26g/ 足  
H1 W105 L164 30g/ 足  
H2 W125 L180 37g/ 足  
硬 度: 75



1足/10足単位 1mm厚

## TOPY HALF SOLE 1mm

トピー ハーフソール 1mm

TOPY ソールの 1mm 厚タイプです。  
新品の靴の保護に最適です。

1足単位

10足単位

|    | クロ      | チャ    | ベージュ  | クロ      | チャ    | ベージュ  |
|----|---------|-------|-------|---------|-------|-------|
| F2 | 80439   | 80440 | 80441 | 80401   | 80402 | 80403 |
| H1 | 80443   | 80444 |       | 80411   | 80412 |       |
| H2 | 80445   | 80446 |       | 80421   | 80422 |       |
|    | カaramel |       |       | カaramel |       |       |
| F2 | 80442   |       |       | 80404   |       |       |



1足/10足単位 1.5mm厚

## CSL LIGHT SOLE 1.5mm

CSL ライトソール 1.5mm

今脚光を浴びている TPU 素材のハーフソールです。やわらかくグリップ力があり、耐摩耗性に優れています。プライマー処理されているので、下処理が不要で作業性も高い商品です。

| 1足単位                                                                                                                                                                                                              | 10足単位                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ クロ ■ チャ ■ アメ<br>#2 婦人 <b>87070 87071 87072</b> #2 婦人 <b>87021 87022 87023</b><br>#3 紳士 <b>87073 87074 87075</b> #3 紳士 <b>87031 87032 87033</b><br>#4 特大 <b>87076 87077 87078</b> #4 特大 <b>87041 87042 87043</b> | ■ クロ ■ チャ ■ アメ<br>#2 婦人 <b>87060 87063 87061</b> #2 婦人 <b>87001 87004 87002</b><br>#3 紳士 <b>87062</b> #3 紳士 <b>87003</b><br>#4 特大 <b>87064 87065</b> #4 特大 <b>87007 87010</b><br>#4 特大 <b>87066 87067</b> #4 特大 <b>87013 87016</b> |




1足/10足単位 1.3mm厚

## CSL MIRROR HALF SOLE 1.3mm

CSL ミラーハーフソール 1.3mm

MIRROR(ミラー)...鏡のように輝きのある、ハーフソールです。耐摩耗性・耐滑性が高く、あらゆる靴に対応でき、無地なので高級な靴でも見た目を損ないません。プライマー処理されているので、下処理が不要で作業性も高い商品です。

| 1足単位                                                                                              | 10足単位                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ クロ ■ チャ ■ ベージュ(アメ)<br><b>80061 80062 80063</b><br>#3<br>■ アカ ■ ナット(薄ベージュ)<br><b>80064 80065</b> | ■ クロ ■ チャ ■ ベージュ(アメ)<br><b>87100 87102 87105</b><br>#3<br>■ アカ ■ ナット(薄ベージュ)<br><b>87106 87107</b> |




1足/10足単位 1.5mm厚

## CSL BALLERINA HALF SOLE 1.5mm

CSL バレリーナハーフソール 1.5mm

ヨーロッパで主流になりつつある TPU 素材のイタリア製 1.5mm 厚のハーフソールです。やわらかくグリップ力があり、耐摩耗性に優れます。プライマー処理されているので、下処理が不要で作業性も高い商品です。

| 1足単位                                                                                                                                                       | 10足単位                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ クロ ■ アカ ■ チャ<br><b>87060 87063 87061</b><br>#2 婦人 <b>87001 87004 87002</b><br>#3 紳士 <b>87003</b><br>#4 特大 <b>87007 87010</b><br>#4 特大 <b>87013 87016</b> | ■ クロ ■ アカ ■ チャ<br><b>87001 87004 87002</b><br>#2 婦人 <b>87003</b><br>#3 紳士 <b>87007 87010</b><br>#4 特大 <b>87013 87016</b> |



1足/10足単位 1.3mm厚

## CSL SILK HALF SOLE 1.3mm

CSL シルクハーフソール 1.3mm

SILK(シルク)...絹の様な肌細かな無地のスムーズハーフソールです。耐摩耗性・耐滑性が高く、無地なのであらゆる靴に対応でき。高級な靴でも見た目を損ないません。プライマー処理されているので、下処理が不要で作業性も高い商品です。

| 1足単位                                                                                   | 10足単位                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ クロ ■ チャ<br><b>80071 80072</b><br>#3<br>■ ナット(薄ベージュ) ■ ベージュ(アメ)<br><b>80074 80073</b> | ■ クロ ■ チャ<br><b>87200 87202</b><br>#3<br>■ ナット(薄ベージュ) ■ ベージュ(アメ)<br><b>87207 87205</b> |

かかと板  
抜き/タンザク

スポンジシート

ソールシート

トップリフト  
6-10mm厚

トップリフト  
12-20mm厚

スポンジヒール

革付リフト

ブラヒール/  
スタックヒール

ハーフソール

ピンヒール

レザー  
オールソール

ラバー  
オールソール

スポンジ  
オールソール

傾 斜 板

ウエルト

中敷・  
クッション材

積上ヒール・  
リペアパーツ

カシメ・金具  
傘修理部材

ファスナー

糸/バンド

釘/パース

ボンド  
/プライマー

工 具

機械部品

キャスト/  
合鍵/備品

インク/ワックス  
/ケミカル

シューケア  
アルボウ製品

シューケア  
コロンブス製品

シューケア  
その他メーカー

機 械



Vibram art.7673



ヴィブラム ハーフソール 1.8mm

VIBRAM 社製ハーフソールです。  
接着が容易で加工しやすい商品です。

| 1足単位 |       |       | 10足単位 |    |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|----|-------|-------|-------|
|      | クロ    | チャ    | ベージュ  |    | クロ    | チャ    | ベージュ  |
| F1   | 80021 | 80022 | 80023 | F1 | 80610 | 80620 | 80630 |
| F2   | 80010 | 80011 | 80012 | F2 | 80601 | 80602 | 80603 |
| H1   | 80031 | 80032 | 80033 | H1 | 80701 | 80702 | 80703 |
| H2   | 80041 | 80042 | 80043 | H2 | 80801 | 80802 | 80803 |
| B1   | 80051 | 80052 | 80053 | B1 | 80811 | 80812 | 80813 |




製造社: CASALI s.n.c  
(イタリア)  
原材料: TPU  
(サーモポリウレタン)  
サイズ/質量  
#2 W100 L150 45g/足  
#4 W125 L180 67g/足  
硬 度: 85



## CSL ディアマンテハーフソール 1.8mm

小柄で均一なピラミッドパターンが抜群に綺麗な 1.8mm ハーフソールです。  
メカローゴも無くしたミニマルデザインはハイブランドからビジネス・メンズ・ディースと、すべての靴にお勧めします。  
プライマー処理済で接着面のバフかけの必要はありません。

| 1足単位 |       |       | 10足単位 |       |       |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|
|      | クロ    | ナット   |       | クロ    | ナット   |
| #2   | 81140 | 81142 | #2    | 81120 | 81122 |
| #4   | 81148 | 81150 | #4    | 81128 | 81130 |



製造社:JVD(イタリア)  
 原材料:加硫ゴム  
 サイズ/質量  
 F1 W 83 L132 36g/ 足  
 F2 W 95 L152 45g/ 足  
 H1 W105 L164 56g/ 足  
 H2 W125 L180 66g/ 足  
 B1 W135 L205 87g/ 足  
 硬 度:85




ミシュラン ハーフソール 1.8mm

ミシュランタイヤのPILOT ROAD3のXST(エックスサイプテク  
ノロジー)をもとに製造されており、濡れた地面等の様々な環境  
でも使用できるように設計されています。

MICHELIN 製品ならではの高い耐久性で、硬度 85A(硬め)であり  
ながら、伸縮性のあるゴム質なので作業効率も高いのが特徴です。

| 1足単位 |       |       | 10足単位 |    |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|----|-------|-------|-------|
|      | クロ    | チャ    | ページ   |    | クロ    | チャ    | ページ   |
| F1   | 80850 | 80851 | 80852 | F1 | 81020 | 81021 | 81022 |
| F2   | 80860 | 80861 | 80862 | F2 | 81030 | 81031 | 81032 |
| H1   | 80870 | 80871 | 80872 | H1 | 81040 | 81041 | 81042 |
| H2   | 80880 | 80881 | 80882 | H2 | 81050 | 81051 | 81052 |
| B1   | 80890 | 80891 | 80892 | B1 | 81060 | 81061 | 81062 |



製造社: TOPY S.A (フランス)  
 原材料: 加硫ゴム  
 サイズ/質量  
 F1 W 90 L132 38g/ 足  
 F2 W 95 L152 45g/ 足  
 H1 W105 L164 57g/ 足  
 H2 W125 L180 70g/ 足  
 硬 度: 80



## トピーソール 1.8mm

世界各国で認知される TOPY のハーフソールです。  
耐久性に優れ、TOPY のロゴが入ったきれいな模様が仕上を引き立たせます。

1足単位

■ クロ

■ チャ

■ ベージュ

F2

80431

80432

80433

H1

80435

80436

H2

80437

80438

■ カラメル

F2

80434

10足単位

■ クロ

■ チャ

■ ベージュ

F2

80101

80102

80103

H1

80201

80202

H2

80301


80302

■ カラメル

F2

80104





生産国: VIBRAM S.p.A  
(イタリア)  
原材料: 加硫ゴム  
サイズ / 質量  
#1 W 93 L 149 55g / 足  
#3 W 102 L 162 65g / 足  
#4 W 115 L 173 85g / 足  
硬 度: 84

Vibram Art. 2336



1足/10足単位

1.8mm厚

## VIBRAM 2336 ANGERA HALF SOLE

ヴィブラム アンジェラハーフソール 1.8mm


VIBRAM 社製のハーフソールです。シンプルな模様で、靴底を美しく仕上げます。VIBRAM リフトと対になるハーフソールです。

1足単位

10足単位

|      | ■ クロ  | ■ チャ  |
|------|-------|-------|
| #010 | 82440 | 82443 |
| #030 | 82441 | 82445 |
| #040 | 82442 | 82446 |

|      | ■ クロ  | ■ チャ  |
|------|-------|-------|
| #010 | 82341 | 82351 |
| #030 | 82343 | 82353 |
| #040 | 82344 | 82354 |



生産国: TOPY S.A  
(フランス)  
原材料: 加硫ゴム  
サイズ / 質量  
F2 W 95 L 152 46g / 足  
H1 W 105 L 164 60g / 足  
H2 W 125 L 180 70g / 足  
硬 度: 75



1足/10足単位

1.8mm厚

## TOPY VERA HALF SOLE 1.8mm

トピー ベラハーフソール 1.8mm

TOPY 社と共同開発により、安くて高品質な商品が実現しました。


1足単位

10足単位

|    | ■ クロ  | ■ チャ  | ■ ベージュ |    | ■ クロ  | ■ チャ  | ■ ベージュ |
|----|-------|-------|--------|----|-------|-------|--------|
| F2 | 80531 | 80532 | 80533  | F2 | 80501 | 80502 | 80503  |
| H1 | 80535 | 80536 | 80537  | H1 | 80511 | 80512 | 80513  |
| H2 | 80539 | 80540 | 80541  | H2 | 80521 | 80522 | 80523  |

|    | ■ カラメル |
|----|--------|
| F2 | 80534  |
| H1 | 80538  |
| H2 | 80542  |

|    | ■ カラメル |
|----|--------|
| F2 | 80504  |
| H1 | 80514  |
| H2 | 80524  |



生産国: TOPY S.A  
(フランス)  
原材料: 加硫ゴム  
サイズ / 質量  
F2 W 95 L 157 55g / 足  
H2 W 120 L 185 80g / 足  
硬 度: 62



1足/10足単位

2.2mm厚

## TOPY PYRA SOLE 2.2mm

トピー ピラソール 2.2mm


TOPY 社製ピラミッド模様のハーフソールです。滑りにくいデザインです。

1足単位

10足単位

|    | ■ クロ  |
|----|-------|
| F2 | 81826 |
| H2 | 81827 |

|    | ■ クロ  |
|----|-------|
| F2 | 81501 |
| H2 | 81701 |



生産国: CASALI s.n.c  
(イタリア)  
原材料: TPU  
(サーモポリウレタン)  
サイズ / 質量  
#3 W 110 L 170 67g / 足  
#4 W 125 L 180 85g / 足  
硬 度: 75



1足単位

2mm厚

## CSL LORD HALF SOLE 2mm

CSL ロードハーフソール 2mm

既成靴にも数多く採用されているリングパターンの2mm ハーフソールです。メーカーロゴをなくし、他メーカーのヒールやソールにも違和感なくマッチします。温度変化に強く冬期でも安定した耐滑性・クッション性を維持する素材は、オールシーズンで快適な履き心地をお約束します。プライマー処理済で接着面のバフかけの必要はありません。

|    | ■ クロ  |
|----|-------|
| #3 | 81135 |
| #4 | 81137 |

# 9 Half Soles / ハーフソール



製造社 : VIBRAM S.p.A  
(イタリア)  
原材料 : 加硫ゴム  
サイズ / 質量  
000 W 95 L130 40g / 足  
010 W125 L150 75g / 足  
030 W140 L178 100g / 足  
硬 度 : 86A  
Vibram art.2340




1足/10足単位 2mm厚

## VIBRAM 2340 EXPLOSION SOLE 2mm ヴィブラム 2340 エクスプロージョンソール 2mm

生体力学を考慮したデザインは、歩行を自然にサポートします。  
ヒールと合わせてご使用ください。

| 1足単位 | ■ クロ   | ■ チャ  | 10足単位 | ■ クロ   | ■ チャ  |
|------|--------|-------|-------|--------|-------|
| #000 | 82301  | 82302 | #000  | 82601  | 82602 |
| #010 | 82311  | 82312 | #010  | 82610  | 82611 |
| #030 | 82331  | 82332 | #030  | 82631  | 82632 |
|      | ■ ベージュ |       |       | ■ ベージュ |       |
| #000 | 82303  |       | #000  | 82603  |       |
| #010 | 82313  |       | #010  | 82612  |       |
| #030 | 82333  |       | #030  | 82633  |       |



製造社 : VIBRAM S.p.A  
(イタリア)  
原材料 : 加硫ゴム  
サイズ / 質量  
392 W115 L146 70g / 足  
436 W123 L158 76g / 足  
470 W130 L169 80g / 足  
525 W145 L204 100g / 足  
硬 度 : 85A  
Vibram art.2027



1足/10足単位 2mm厚

## VIBRAM 2027 SIMON SOLE 2mm ヴィブラム 2027 シモンソール 2mm

VIBRAM 社製横ライン模様のハーフソールです。

| 1足単位 | ■ クロ  | ■ チャ  | ■ ベージュ | 10足単位 | ■ クロ  | ■ チャ  | ■ ベージュ |
|------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
| 392  | 86401 | 86402 | 86403  | 392   | 86001 | 86002 | 86003  |
| 436  | 86411 | 86412 | 86413  | 436   | 86101 | 86102 | 86103  |
| 470  | 86421 | 86422 | 86423  | 470   | 86201 | 86202 | 86203  |
| 525  | 86431 | 86432 | —      | 525   | 86301 | 86302 | —      |
|      | ■ アメ  |       |        |       | ■ アメ  |       |        |
| 392  | 86404 | 在庫限り  |        | 392   | 86004 | 在庫限り  |        |
| 436  | 86414 | 在庫限り  |        | 436   | 86104 | 在庫限り  |        |
| 470  | 86424 | 在庫限り  |        | 470   | 86204 | 在庫限り  |        |

在庫限り・・・※在庫限りは無くなり次第廃盤です。



製造社 : VIBRAM S.p.A  
(イタリア)  
原材料 : 加硫ゴム  
サイズ / 質量  
010 W120 L161 80g / 足  
030 W133 L184 100g / 足  
硬 度 : 75A  
Vibram art.2342




1足/10足単位 2mm厚

## VIBRAM 2342 ARIEL HALF SOLE 2mm ヴィブラム 2342 アリエルハーフソール 2mm

VIBRAM 社製ラバーハーフソールです。2mm 厚の硬質ゴムのハーフソールで耐久性に優れています。アリエルリフトと対になるハーフソールです。

| 1足単位 | ■ クロ  | ■ チャ  | 10足単位 | ■ クロ  | ■ チャ  |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 010  | 82421 | 82431 | NR1   | 82401 | 82411 |
| 030  | 82423 | 82432 | NR3   | 82403 | 82413 |



製造社 : TOPY S.A (フランス)  
原材料 : 加硫ゴム  
サイズ / 質量  
39/40 W103 L150 140g / 足  
41/43 W120 L170 175g / 足  
44/46 W125 L182 200g / 足  
硬 度 : 71A





1足単位 4mm厚

## TOPY SERAC SOLE 4mm トピー セラックソール 4mm

凹凸の大きな滑り止め模様のハーフソールです。  
セラックヒールと合わせてご使用ください。

|       | ■ クロ  |
|-------|-------|
| 39/40 | 82001 |
| 41/43 | 82101 |
| 44/46 | 82201 |





拡大図

製造社: JVD(イタリア)  
 原材料: 加硫ゴム  
 サイズ/質量  
 36-38 W107 L154 84g/足  
 39-41 W111 L162 98g/足  
 42-44 W115 L170 103g/足  
 45-47 W120 L180 114g/足  
 48-50 W125 L189 134g/足  
 硬 度: 90±3A



1足単位

2mm厚



## MICHELIN CITY SOLE 2mm

ミシュラン シティソール 2mm

ミシュランタイヤの側面生地をモチーフに設計された、細かな線が特徴のシンプルな模様で、様々な靴のタイプにマッチします。サイズ展開が豊富で修理の作業効率が高い商品です。日常シーンでの使用を目的に製造された、最もスタンダードな商品です。ヒールと一緒にご使用いただくことで仕上がりに統一感が出ます。お客様認知度 No.1 の商品に間違いなし!

|       | クロ         | チャ         | ページ        |
|-------|------------|------------|------------|
| 36-38 | 88500      | 88505      | 88510 在庫限り |
| 39-41 | 88501 在庫限り | 88506 在庫限り | 88511 在庫限り |
| 42-44 | 88502      | 88507      | 88512 在庫限り |
| 45-47 | 88503 在庫限り | 88508 在庫限り | 88513 在庫限り |
| 48-50 | 88504      | 88509      | 88514 在庫限り |

在庫限り・・・※在庫限りは無くなり次第廃盤です。



拡大図

製造社: JVD(イタリア)  
 原材料: 加硫ゴム  
 サイズ/質量  
 39-41 W110 L163 101g/足  
 42-44 W116 L172 116g/足  
 45-47 W119 L179 167g/足  
 48-50 W124 L191 184g/足  
 硬 度: 84A



1足単位

2mm厚

## MICHELIN MODERN SOLE 2mm

ミシュラン モダンソール 2mm

世界の MICHELIN から靴修理材料が登場し日本に上陸! ミシュランタイヤの側面生地をモチーフに設計されており、模様の溝を“太く”・“深く”する事でグリップ力を向上させています。また、排水性も優れているのでスリップを防止します。ヒールと一緒にご使用いただくことで仕上がりに統一感が出ます。お客様認知度 No.1 の商品に間違いなし!

| 1足単位  |            |            | 10足単位 |            |            |
|-------|------------|------------|-------|------------|------------|
|       | クロ         | チャ         |       | クロ         | チャ         |
| 39-41 | 88515 在庫限り | 88519 在庫限り | 39-41 | 88415 在庫限り | 88419 在庫限り |
| 42-44 | 88516 在庫限り | 88520 在庫限り | 42-44 | 88416 在庫限り | 88420 在庫限り |
| 45-47 | 88517 在庫限り | 88521 在庫限り | 45-47 | 88417 在庫限り | 88421 在庫限り |
| 48-50 | 88518 在庫限り | 88522 在庫限り | 48-50 | 88418 在庫限り | 88422 在庫限り |

在庫限り・・・※在庫限りは無くなり次第廃盤です。



製造社: VIBRAM CHINA (中国)  
 原材料: 加硫ゴム  
 (ICE TREK+ARCTIC GRIP)  
 厚み: ソール 4mm  
 ヒール 4.5mm  
 硬 度: 67A  
 VIBRAM Art. S1219



1セット単位



4mm厚

## VIBRAM S1269 WINTER FAHION 4mm

ヴィブラム S1269 ウィンターファッション

雪用に開発された、非常にグリップ力の高い ARCTIC GRIP 配合を使用したソールです。積雪地域での実験や、氷の上でのグリップ力試験も行っているソール & ヒールです。ソール & ヒールで 1 セットの販売で、セットでご使用いただく事でグリップ力が発揮されます。

| サイズ | ソール(W124 L165) クロ | 201g/足    |
|-----|-------------------|-----------|
| #40 | ヒール(W 93 L 82)    | セット 92420 |
| #44 | ソール(W130 L173) クロ | 219g/足    |
|     | ヒール(W 95 L 88)    | セット 92421 |



拡大図

製造社: JVD(イタリア)  
 原材料: 加硫ゴム  
 サイズ/質量  
 39-41 W110 L163 102g/足  
 42-44 W116 L172 113g/足  
 45-47 W119 L179 138g/足  
 48-50 W124 L191 162g/足  
 硬 度: 90±3A

1足単位

2.5mm厚

## MICHELIN RAIN SOLE 2.5mm

ミシュラン レインソール 2.5mm

雨天時に活躍するレインシリーズは、ミシュランタイヤの PILOT ROAD3 をベースに設計されました。タイヤに搭載されている XST (エックスサイフテクノロジー) を元に、サイビング (細かな溝) と貯水ホールを組み合わせた特殊なデザインは、濡れた路面上でも優れたグリップ力を発揮し、スリップを軽減します。また、ヒールと一緒にご使用いただくことで仕上がりに統一感が出ます。

|       | クロ         | チャ         |
|-------|------------|------------|
| 39-41 | 88536 在庫限り | 88541 在庫限り |
| 42-44 | 88537 在庫限り | 88542 在庫限り |
| 45-47 | 88538 在庫限り | 88543 在庫限り |
| 48-50 | 88539 在庫限り | 88544 在庫限り |

在庫限り・・・※在庫限りは無くなり次第廃盤です。

かかと板

抜き/タンザク

スポンジシート

ソールシート

トップリフト

6-10mm厚

トップリフト

12-20mm厚

スポンジヒール

革付リフト

ブラヒール/

スタックヒール

ハーフソール

ピンヒール

レザー

オールソール

ラバー

オールソール

スポンジ

オールソール

傾 斜 板

ウエルト

中敷・

クッション材

積上ヒール・

リペアパーツ

カシメ・金具

傘修理部材

ファスナー

糸/バンド

釘/パース

ボンド

/プライマー

工 具

機械部品

キャスト/

合鍵/備品

インク/ワックス

/ケミカル

シューケア

アルボウ製品

シューケア

コロンブス製品

シューケア

その他メーカー

機 械

9-6

# 9 Half Soles / ハーフソール

かかと板  
抜き/タンザク

スポンジシート

ソールシート

トップリフト  
6-10mm厚

トップリフト  
12-20mm厚

スポンジヒール

革付リフト

ブラヒール/  
スタックヒール

ハーフソール

ピンヒール

レザー  
オールソール

ラバー  
オールソール

スポンジ  
オールソール

傾斜板

ウエルト

中敷・  
クッション材

積上ヒール・  
リペアパーツ

カシメ・金具  
傘修理部材

ファスナー

糸/バンド

釘/ベース

ボンド  
/プライマー

工 具

機械部品

キャスト/  
合縫/備品

インク/ワックス  
/ケミカル

シューケア  
アルボウ製品

シューケア  
コロンプス製品

シューケア  
その他メーカー

機 械

9-7



製造社 : JVD (イタリア)  
原材料 : 加硫ゴム  
サイズ / 質 量  
39-41 W110 L163 166g/ 足  
42-44 W114 L171 175g/ 足  
45-47 W120 L181 199g/ 足  
48-50 W125 L191 232g/ 足  
硬 度 : 85±3A



1足単位

6mm厚


## MICHELIN WINTER SOLE 6mm

ミシュラン ウィンターソール 6mm

ミシュランタイヤの X-ICE North3 をベースに設計された、秋冬の積雪用はもちろんアウトドアシューズ等にもマッチするソールです。タイヤ由来の独特な模様は強力なグリップ力を生み出します。また、外側に流れるデザインは、異物を詰まりにくくし清潔さを保つことで耐久性も持続させます。また、ヒールと一緒にご使用いただくことで仕上がりに統一感が出ます。

|       | ■ クロ       | ■ チャ       | ■ ベージュ     |
|-------|------------|------------|------------|
| 39-41 | 88523 在庫限り | 88527 在庫限り | 88531 在庫限り |
| 42-44 | 88524 在庫限り | 88528 在庫限り | 88532 在庫限り |
| 45-47 | 88525 在庫限り | 88529 在庫限り | 88533 在庫限り |
| 48-50 | 88526 在庫限り | 88530 在庫限り | 88534 在庫限り |

在庫限り・・・※在庫限りは無くなり次第廃盤です。



製造社 : VIBRAM S.p.A  
(イタリア)  
原材料 : 加硫ゴム  
サイズ / 質 量  
412 W107 L152 132g/ 足  
434 W115 L164 158g/ 足  
456 W125 L175 167g/ 足  
470 W129 L186 192g/ 足  
硬 度 : 67±3A

Vibram art.2333



1足単位

5mm厚

## VIBRAM 2333 MORTARA SOLE 5mm

ヴィブラム モルターラソール 5mm

VIBRAM 社を代表する模様の登山型ハーフソールです。柔らかい配合を使用することで、強いグリップ力を生み出します。厚みの有るハーフソールで、深い溝が特徴的です。

|     | ■ クロ  |
|-----|-------|
| 412 | 82500 |
| 434 | 82501 |
| 456 | 82502 |
| 470 | 82503 |



製造社 : LOOK srl (イギリス)  
原材料 : 加硫ゴム  
サイズ / 質 量  
39/40 W78 L79 85g/ 足  
43/44 W82 L86 100g/ 足  
45/46 W90 L89 120g/ 足  
47/48 W97 L101 140g/ 足  
硬 度 : 78A



1足単位

4.5mm厚

## LOOK TANK SOLE 4.5mm

ルック タンクソール 4.5-5mm

4.5mm 厚のイタリア製登山ソールです。表面は凹凸がはっきりしていて、滑りにくい模様になっています。タンクリフトと一緒に使用すると統一感があり仕上がりもきれいになります。※キャメルベージュに関してはヒールと色が異なりますのでご注意ください。

|       | ■ クロ       | ■ チャ       | ■ キャメルベージュ |
|-------|------------|------------|------------|
| 39/40 | 88139 在庫限り | 88239 在庫限り | 88339 在庫限り |
| 43/44 | —          | —          | 88343 在庫限り |
| 45/46 | 88145 在庫限り | 88245 在庫限り | 88345 在庫限り |
| 47/48 | 88147 在庫限り | 88247 在庫限り | 88347 在庫限り |

在庫限り・・・※在庫限りは無くなり次第廃盤です。



製造社 : HARBORO (イギリス)  
原材料 : 加硫ゴム  
サイズ / 質 量  
W125 L180 230g/ 足  
硬 度 : 85A



Dainite

1足単位


7mm厚

## HARBORO DAINITE ROGGER SOLE

ダイナイト ロジャーハーフソール 7mm

ダイナイトシリーズの登山型ハーフソールです。厚みが 7mm もあり、カスタマイズや分厚い仕上がりを求めるお客様に最適の商品です。

|  | ■ クロ   | ■ チャ   |
|--|--------|--------|
|  | 310210 | 310211 |



拡大図

製造社: VIBRAM USA  
(QUABAUG Co.) (アメリカ)  
原材料: 加硫ゴム  
サイズ/ 質 量  
#10 W120 L176 310g/ 足  
#12 W122 L190 340g/ 足  
#14 W125 L200 370g/ 足  
硬 度: 77A  
Vibram Art. 705



1足単位

7mm厚


## US VIBRAM #705 HALF SOLE 7mm

US ヴィブラム #705 ハーフソール 7mm

滑りにくく、オイルレジスタンス（耐油性）なので、ワークブーツ等に最適です。

■ クロ

#10 **88350**  
#12 **88352**  
#14 **88354**



拡大図

生産国: 日本  
原材料: 加硫ゴム  
サイズ:  
#707 S (女性用)  
W 98 L140 55g/ 足  
#717 L (男性用)  
W117 L170 79g/ 足  
硬 度: 65A

1足単位

4mm厚

## CANADA SOLE 4mm

カナダソール 4mm

積雪地域用のハーフソールです。

■ クロ

S #707 (女性用) **81151**  
L #717 (男性用) **81152**



製造社: La Querce s.r.l.  
(イタリア)  
原材料: ベジタブル  
タンニングペンズ  
サイズ: W134 L207  
質 量: 3mm 177g/ 足  
5mm 232g/ 足



1足単位

3mm/5mm厚

## LQ LEATHER HALF SOLE 3mm/5mm

LQ レザーハーフソール 3mm/5mm

レザーハーフソールです。3mm 厚と 5mm 厚がございます。

■ ナチュラル

3mm **83003**  
5mm **83004**



製造社: Gerberie Martin  
(ドイツ)  
原材料: オークバークペンズ  
サイズ:  
45 W115 L173  
48 W118 L180  
50 W123 L192

1足単位

4.5~5.0mm厚

## Marth LEATHER HALF SOLE 4.5~5.0mm

Martin レザーハーフソール 4.5 ~ 5.0mm

マーティン社のレザーハーフソールです。  
マーティン社は 1645 年創業で、最も古い老舗メーカーの一つです。2 年以上の歳月をかけて作られるこのペンズは、従来の伝統的な方法と、現代求められる美しい仕上がりを融合した理想的なオークバークペンズです。

■ ナチュラル

45 **83012**  
48 **83013**  
50 **83014**

かかと板  
抜き/タンザク

スポンジシート

ソールシート

トップリフト  
6-10mm厚トップリフト  
12-20mm厚

スポンジヒール

革付リフト

ブラヒール/  
スタックヒール

ハーフソール

ピンヒール

レザー  
オールソールラバー  
オールソールスポンジ  
オールソール

傾 斜 板

ウエルト

中敷・  
クッション材積上ヒール・  
リペアパーツカシメ・金具  
傘修理部材

ファスナー

糸/バンド

釘/ペース

ボンド  
/プライマー

工 具

機械部品

キャスト/  
合鍵/備品インク/ワックス  
/ケミカルシューケア  
アルボウ製品シューケア  
コロンブス製品シューケア  
その他メーカー

機 械



# 9 Half Soles / ハーフソール

かかと板  
抜き/タンザク

スポンジシート

ソールシート

トップリフト  
6-10mm厚

トップリフト  
12-20mm厚

スポンジヒール

革付リフト

ブラヒール/  
スタックヒール

ハーフソール

ピンヒール

レザー  
オールソール

ラバー  
オールソール

スポンジ  
オールソール

傾斜板

ウエルト

中敷・  
クッション材

積上ヒール・  
リペアパーツ

カシメ・金具  
傘修理部材

ファスナー

糸/バンド

釘/パース

ボンド  
/プライマー

工 具

機械部品

キャスター/  
合鍵/備品

インク/ワックス  
/ケミカル

シューケア  
アルボウ製品

シューケア  
コロンブス製品

シューケア  
その他メーカー

機 械



製造社 :LOOK srl(イギリス)  
原材料 :加硫ゴム  
サイズ / 質 量  
43/44 W111 L160 130g/ 足  
47/48 W126 L185 192g/ 足  
硬 度 :80A



1足単位

4.5mm厚

## DUNLOP WINTER SOLE 4.5mm

ダンロップ ウィンターソール 4.5mm

冬用、雪寒地向けの 4.5mm 厚ハーフソールです。雪が詰まりにくい設計がグリップ力を発揮します。

■ クロ  
43/44 **88043 在庫限り**  
47/68 **88047 在庫限り**

**在庫限り**・・・※在庫限りは無くなり次第廃盤です。



製造社 :SPEELMAN S.V  
(ベルギー)  
原材料 :加硫ゴム  
サイズ / 質 量  
D-3 W 90 L160 48g/ 足  
H-4 W112 L170 60g/ 足  
H-5 W120 L190 75g/ 足  
硬 度 :90A



1足単位

1.8mm厚

## AFT DIAMOND SOLE 1.8mm

AFT ダイヤモンドソール 1.8mm

ベルギー製のハーフソールです。  
ロゴのないシンプルなデザインです。

| 1足単位                        |                             | 10足単位                       |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ■ クロ                        | ■ ベージュ                      | ■ クロ                        | ■ ベージュ                      |
| D-3 <b>81828 81830 在庫限り</b> | D-3 <b>81801 81804 在庫限り</b> | H-4 <b>81829 81831 在庫限り</b> | H-4 <b>81802 81805 在庫限り</b> |
| H-5 <b>— 81832 在庫限り</b>     | H-5 <b>— 81806 在庫限り</b>     |                             |                             |

**在庫限り**・・・※在庫限りは無くなり次第廃盤です。

赤い数字が商品番号です。発注書へは商品番号の記入をお願いいたします。 お問合せ先: TEL 0120-478-474 株式会社 昂(スバル)



製造社 :LOOK srl(イギリス)  
原材料 :加硫ゴム  
サイズ / 質 量  
#2(2.7mm)  
W107 L157 116g/ 足  
#3(3.2mm)  
W123 L184 140g/ 足  
硬 度 :79A



1足/10足単位

2.7/3.2mm

## DUNLOP GRIP SOLE 2.7mm / 3.2mm

ダンロップ グリップソール 2.7mm/3.2mm

イタリア製ハーフソールです。やわらかなゴムがグリップ力を発揮します。


1足単位

10足単位

■ クロ  
#2 **88012 在庫限り**  
#3 **88013 在庫限り**

■ クロ  
#2 **88002 在庫限り**  
#3 **88003 在庫限り**

**在庫限り**・・・※在庫限りは無くなり次第廃盤です。



製造社 :TAP EXPRESS Inc  
(アメリカ)  
原材料 :加硫ゴム  
サイズ / 質 量  
S W 95 L140 16g/ 足  
M W110 L165 23g/ 足  
L W120 L180 30g/ 足  
硬 度 :62A



1足/10足単位

1mm厚

## TAP PROTECTIVE SOLE 1mm

タップ プロテクティブソール 1mm

旧名デュラソールです。  
アメリカ製 1mm 厚のハーフソールです。  
新品の靴の保護に最適です。

| 1足単位                      |                           | 10足単位                     |                           |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ■ クロ                      | ■ チャ                      | ■ クロ                      | ■ チャ                      |
| S <b>81814 81815 在庫限り</b> | S <b>81001 81002 在庫限り</b> | M <b>81818 81819 在庫限り</b> | M <b>81101 81102 在庫限り</b> |
| L <b>81813 — 在庫限り</b>     | L <b>80904 — 在庫限り</b>     |                           |                           |
| M <b>81817 81816 在庫限り</b> | M <b>81004 81003 在庫限り</b> |                           |                           |
| L <b>81821 81820 在庫限り</b> | L <b>81104 81103 在庫限り</b> |                           |                           |

**在庫限り**・・・※在庫限りは無くなり次第廃盤です。